


Hinnasto 6-2022 | 10.10.2022



| Voimansiirrot ja varustetasot | Comfort | Style |
|-------------------------------|----------|----------|
| KONA electric 39 kWh 136 hv | 36 990 € | - |
| KONA electric 64 kWh 204 hv | 42 990 € | 46 990 € |

Tärkeimmät vakiovarusteet

| Comfort | Style |
|--|---|
| <p>Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä autojen ja jalankulkijoiden sekä pyöräilijöiden tunnistuksella</p> <p>10,5 kW 3-vaihe laturi</p> <p>10.25" digitaalinen mittaristo</p> <p>17" kevytmetallivanteet</p> <p>8" värikosketusnäyttö</p> <p>Akun lämmitin</p> <p>Ambient Light etujalkatilan tunnelmavalistus</p> <p>Automaattinen ilmastointi</p> <p>Edellä olevan auton liikkeellelähtöhuomautus</p> <p>Etumatkustajan istuimen korkeussäätö</p> <p>Kaistallapitoavustin</p> <p>Kaistallapitoavustin</p> <p>Kattokaiteet</p> <p>Langaton älypuhelimien Qi-lataus</p> <p>Led takavalot</p> <p>Led-päiväajovalot, Led-lisäjarruvalo, Led seisontavalo</p> <p>Lämmitettävä ohjauspyörä</p> <p>Lämmitetyt etuistuimet, 3 tasoa</p> <p>Lämpöpumppu</p> <p>Peruutuskamera dynaamisilla pysäköinnin ohjausviivoilla</p> <p>Peruutustutka</p> <p>Sadetunnistin</p> <p>Smart Cruise Control älykäs vakionopeudensäädin sekä Stop & Go toiminto</p> <p>Smart key -älyavain etäkäynnistyksellä</p> <p>Sähköinen seisontajarru</p> <p>Sävyllasit</p> <p>Takamatkustajien muistutus</p> <p>Tummenttetut takakikunat</p> <p>UV suojatut Solar Glass tuulilasi ja etuovien lasit</p> | <p>Akustinen tuulilasi</p> <p>Bluelink® -telematiikka (Sovelluksella ohjattava etälämmitys, lataushallinta, ovien avaaminen/lukitus, Live -palvelut, Reittisuunnittelu)</p> <p>Moottoritieajoavustin</p> <p>Safe Exit Warning</p> <p>Head Up Display heijastusnäyttö</p> <p>Katvealueen törmäyksenvälttämisavustin</p> <p>Multi Focus Reflector Led ajovalot ja Kaukovaloavustin</p> <p>Navigaatiojärjestelmä 10,25" värikosketusnäytöllä, Krell Premium -äänentoistojärjestelmä 8 kaiuttimella ja subwooferilla ja Multi Bluetooth</p> <p>Nopeusrajoituksen tunnistus</p> <p>Pysäköintitutka edessä</p> <p>Risteävän liikenteen törmäyksenvälttämisavustin peruutettaessa</p> <p>Sähköisäätöiset etuistuimet</p> |
| <p>7.0J x 17" Alumiinivanteet, 215/55R17 Michelin Primacy 4 renkaat</p> |  |

5 VUONN TAKUU
ILMAN KM-RAJAA

Autoveroton hinta ja kokonaishinta sisältävät arvonlisävero 24 % verokannan mukaisesti. Sähköautojen kulutuksen ja toimintamatkan mittaustavan (WLTP) ilmoitetut arvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ne perustuvat keskiarvoa jättäville WLTP (Worldwide harmonised Light-duty Vehicles Test Procedure) -mittaukseen, eivätkä ne kuvaa auton kulutusta kaikissa olosuhteissa. Auton kulutukseen ja toimintamatkaan sähköllä vaikuttavat muun muassa lämpötila, keli- ja ajo-olosuhteet, kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lisävarusteet, rengasus sekä auton kuormaus. Kylmissä olosuhteissa sähköauton toimintamatka lyhenee huomattavasti ja hetkellisesti kulutus voi olla jopa moninkertainen ilmoitettuun WLTP lukemaan verrattuna. Latausteho ja -aika voivat vaihdella ilmoitetusta ohjeavosta. Latausteho ja -aika riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, auton sisäisen laturin tehosta ja voiko se hyödyntää yhtä vai kolmea vaihetta, kiinteistön sähköliittymän kapasiteetista, lämpötilasta, akuston lämpötilasta ja peräkkäisten latausten tiheydestä. Erityisesti talviolosuhteissa pikalataus saattaa hidastua huomattavasti. Latausajat ovat arvioituja latausaikojen kunkin esimerkin tehoisessa latausasemassa, esim. 100 kW -latausasemassa auton vastaanottama teho ei ole 100 kW. Omamassaa on autotyökaluohjeita ja siihen vaikuttavat varustetaso sekä mahdolliset tehdaslisävarusteet.

Hyundai varaa oikeuden muuttaa hintoja ja varustelua ilman ennakkoilmoitusta. Kuvat ovat suuntaa antavia ja ne saattavat poiketa varustelultaan ja värisävyiltään toimitettavista autoista.

| Tekniset tiedot | 39 kWh 136 hv | 64 kWh 204 hv |
|-------------------------------|--|-------------------|
| Akun tyyppi | Litium-ioni-polymeeriakku (Li-Ion Po) - akun lämmityksellä | |
| Akun jäähdytys | Nestejäähdytys | |
| Battery heating | • | |
| Sisätilojen lämmitysjär | Sähkö ja ilmalämpöpumppu | |
| Akun kapasiteetti | 39,2 kWh | 64 kWh |
| Akun energiatiheys | 124,4 Wh/kg | 141,3 Wh/kg |
| Akun jännite | 327 V | 356 V |
| Suurin teho | 100 kW (136 hv) | 150 kW (204 hv) |
| Suurin vääntö | 395 Nm | 395 Nm |
| Auton oma kiinteä laturi (AC) | 7,2 kW (1-vaihe) / 10,5 kW (3-vaihe) | 10,5 kW (3-vaihe) |
| Latauspisteke | 🔌 CCS Type 2 IEC 62196-2 (Mennekes) & IEC 62196-3 (CCS) 🖱️ | |

| Kulutus | 39 kWh 136 hv | 64 kWh 204 hv |
|--------------------|----------------|----------------|
| WLTP | 14,3 kWh/100km | 14,7 kWh/100km |
| Toimintamatka WLTP | 305 - 435 km | 484 - 660 km |

| Suorituskyky | 39 kWh 136 hv | 64 kWh 204 hv |
|---------------|---------------|---------------|
| 0 → 100 km/h | 9,9 s | 7,9 s |
| 80 → 120 km/h | 7,3 s | 4,8 s |
| Huippunopeus | 155 km/h | 167 km/h |

| Ohjeellisia latausaikoja | 39 kWh 136 hv | 64 kWh 204 hv |
|--|---|---------------|
| Tavallinen* suko-pistoke 220 V / 10-16 A (10% to 100%) | n. 17 h | n. 28 h |
| Kotilatausasema tai julkinen Type2 (AC) latausasema | 7,2kW (1-vaihe) - Fresh varustetasossa | - |
| | 10,5kW (3-vaihe) - Comfort ja Style varustetasoissa | n. 6 h 50 min |
| Pikalatausasema (CCS) : 50 kW (DC) (10% -> 80%) | n. 48 min | n. 64 min |
| Pikalatausasema (CCS) : 100 kW (DC) (10% -> 80%) | n. 47 min | n. 47 min |

| Painot ja mitat | 39 kWh 136 hv | 64 kWh 204 hv |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| Omamassa | 1535 - 1593 kg | 1685 - 1743 kg |
| Kokonaismassa | 2020 kg | 2170 kg |
| Kattokuorma | 80 kg | |
| Perävaunumassa, jarruton | - | 300 kg |
| Perävaunumassa, jarrullinen | - | 300 kg |

| Voimansiirto | |
|--------------|--|
| Tyyppi | Etuveto |
| Vaihteisto | Automaatti, Yksinopeuksinen alennusvaihd |

| Alusta | |
|-----------------|---|
| Jarrut | Levyjarrut edessä ja takana |
| Jousitus | Edessä: McPherson-joustintuet - Takana: MultiLink-monivarsituenta |
| Ohjaus | Sähköisesti tehostettu hammastanko-ohjaus |
| Min. kääntösäde | 5,2 m |
| Maavara | 158 mm |



| Lataus | Comfort | Style |
|---|---------|-------|
| CCS tasavirta (DC) pikalatauspistoke sekä Type 2 vaihtovirta (AC) latauspistoke | • | • |
| ICCB charging cable (ICCB in cable control box) latausjohto suko pistokkeeseen. | • | • |
| Mahdollisuus säätää latausvirta 6A / 8A / 10A / 12A. | | |

| Ulkoiset varusteet | Comfort | Style |
|---|---------|-------|
| Aeroblade-tuulilasinyykkimet | • | • |
| Kattokiskot | • | • |
| UV suojattu Solar Glass Tuulilasi | • | • |
| Tummennetut takaikkunat | • | • |
| Takalasin lämmitus ajatuksella | • | • |
| Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät ulkopeilit | • | • |
| Projektiotyypiset halgoneeni ajovalot | • | - |
| Korinväriset ulkopeilien kuoret ja ovenkahvat | • | • |
| Led-päiväajovalot sekä Led-seisontavalot | • | • |
| Led-vilkut ulkopeileissä | • | • |
| Led-takayhdistelmävalot | • | • |
| Multi Focus Reflected-led-ajovalot | p | • |

| Ajodynamiikka | Comfort | Style |
|--|---------|-------|
| Normal, Eco, Eco+, Sport, Cube ajotilan valinta | • | • |
| Sähköinen seisontajarru | • | • |
| Vaimakkuudeltaan säädettävä hidastusenergian talteenotto ohjauspyörän säätimillä | • | • |

| Sisätilat | Comfort | Style |
|--|---------|-------|
| Taskut etuistuinten selkänöjissa | • | • |
| Sähköisesti säädettävä ristiselän tuki kuljettajan istuimessa | • | • |
| Aurinkolasikotelo kattokonsolissa | • | • |
| Ohjauspyörän manuaalinen korkeus- ja syvyysäättö | • | • |
| Valaistut meikkipeilit häikäisysuojissa | • | • |
| 60:40 Suhteessa taitettava takaistuin | • | • |
| Etuistuinten jalkatilan yhden värin tunnelmavalistus | • | • |
| Etukyyrnönoja säilytyslokerolla | • | • |
| Mukiteline etukyyrnönoissa | • | • |
| Kuljettajan ja etumatkustajan istuimen korkeusäättö | • | • |
| Etuistuinten pääntukien korkeus ja etäisyysäättö | • | • |
| Valaistu tavaratila | • | • |
| Tavaratilan verkko | • | • |
| Kaksiosainen tavaratila jossa latausohdalla oma säilytyspaikka | • | • |
| Metallinen polkimien viimeistely | • | • |
| Sähköisesti säädettävät kuljettajan ja matkustajan istuimet | - | • |
| Nahka-kangasverhoillut istuimet | - | • |

| Sisustusvaihtoehdot | Comfort | Style |
|---|---------|-------|
|  Mustat kangasverhoillut istuimet | • | - |
| Mustat nahka-kangasverhoillut istuimet | - | • |
| Mustat perforoidut nahkaverhoillut istuimet | - | o |

| | | |
|--|---|--|
|  Vaaleanharmaa sisustus harmaat nahka-kangasverhoillut istuimet | - | o Vaihtoehtoinen ilman lisäveloitusta |
| Vaaleanharmaa sisustus harmaat perforoidut nahkaverhoillut istuimet | - | o |

| Mukavuus | Comfort | Style |
|---|---------|-------|
| Smart key - Älyavain ja moottorin käynnistyspainike | • | • |
| Smart Cruise Control - älykäs vakionopeussäädin | • | • |
| Sähkötoimiset lasinostajat edessä ja takana, edessä auto up&down toiminto | • | • |
| Ajvaloautomatiikka | • | • |
| Automaattinen ilmastointi | • | • |
| Automaattisesti himmentyvä taustapelli | • | • |
| Sadetunnistin | • | • |
| Istuinlämmitys etuistuimilla - 3 vaiheinen | • | • |
| Lämmitettävä nahkainen ohjauspyörä | • | • |
| Ajastettava sisätilojen lämmitys kun auto on latauksessa | • | • |

| Tieto- ja viihdejärjestelmä (käyttökielinä mm. suomi ja ruotsi) | Comfort | Style |
|---|---------|-------|
| 8" värikosketusnäyttö, langaton Apple CarPlay / Android Auto -valmius | • | - |
| Navigatiojärjestelmä 10,25" värikosketusnäytöllä ja KRELL Premium audiojärjestelmällä jossa 7 kaiutinta + subwoofer ja erillinen 8x 45W vahvistin, kaksois Bluetooth + Bluelink telematiikka, Apple CarPlay / Android Auto -valmius | p | • |
| Peruutuskamera dynaamisilla apuviivoilla | • | • |
| 12V (1EA) sähköpistoke + 1USB latauspistoke | • | • |
| USB pistoke | • | • |
| Audiodjärjestelmän säädöt ohjauspyörässä | • | • |
| Bluetooth handsfree ja audio streaming | • | • |
| Digitaalinen Supervision Cluster w/ 10,25" LCD mittaristo | • | • |
| Matkapuhelimen langaton Qi -lataus | • | • |
| HUD - esiin nouseva heijastusnäyttö | - | • |

| Turvallisuus | Comfort | Style |
|---|---------|-------|
| TMK Tire Mobility Kit - renkaan paikkaussarja | • | • |
| eCall - automaattinen hätäpuhelujärjestelmä | • | • |
| Virtual Engine Sound System (VESS) - virtuaalinen moottorin ääni | • | • |
| Kuljettajan ja etumatkustajan etu- ja sivuturvavyömyt sekä etu ja takamatkustajien turvaverhot. | • | • |
| Kaistavahti- ja avustin (LKA - Lane Keeping Assist) | • | • |
| Kuljettajan vireystilan valvontajärjestelmä (DAW - Driver Attention Warning) | • | • |
| Poistumisvaroitin (SEW Safe Exit Warning) | p | • |
| Lukkiutumattomat ABS-jarrut, ajovakauden hallintajärjestelmä (ESC) ja mikäliähtöavustin (HAC) | • | • |
| Ajonestolaite | • | • |
| RSA (Rear Seat Allert) - Takamatkustajien muistutus | • | • |
| PDW (Parking Distance Warning; reverse w/button) - pysäköintitilutka takana | • | • |
| PDW (Parking Distance Warning; Forward) - pysäköintitilutka edessä | - | • |
| FCA - (Forward Collision -avoidance Assist incl. Car, Pedestrian and Cyclist detection) - hätäjarrutus ajoneuvon ja jalankulkijan sekä pyöräilijän tunnistuksella | • | • |
| BCA (Blind Spot Collision Assist) -katvealueen törmäyksen välttämisyavustin | p | • |
| RCCA (Rear Cross Collision Assist)- risteävän liikenteen törmäyksen välttämisyavustin, peruutettaessa | p | • |
| ISLW (Intelligent Speed Limit Warning) - nopeusmerkkien tunnistus | • | • |
| LFA (Lane Following Assist) -kaistallapitoavustin | p | • |

| Lisävarustepaketit | Comfort | Style |
|--|-------------|-------------|
| Navigation Pack 10,25" korkearesoluutionen kosketusnäyttö, navigointijärjestelmä ja Live -palvelut KRELL Premium audiodiijärjestelmä jossa 7 kaiutinta + subwoofer ja erillinen 8x 45W vahvistin. BlueLink etähallinta älypuhelinsovelluksella HDA Highway driving Assist - Moottoritieajoavustin (*Ei saatavilla Fresh varustetason yhteydessä) ISLW Intelligent Speed Limit Warning - nopeusmerkkien tunnistus | ovh. 1100 € | • |
| Safety Pack BCA Katvealueen avustin järjestelmä RCCA Risteävän liikenteen avustus järjestelmä Rear Cross Collision Assist SEW Safe Exit Warning | ovh. 650 € | • |
| Led Pack Led ajovalot Kaukovaloaavustin HBA High Beam Assist | ovh. 650 € | • |
| Leather Pack Istuinten nahkaverhoilu Tuuletetut etuistuimet | - | ovh. 1300 € |

Ulkovärit

Metalli-, helmiäis- tai erikoisväri
 Phantom Black -katto
 *Ei tehdastilauksia

ovh. 500 €
 ovh. 500 €

Dive in Jeju veloitukseton väri



Dive In Jeju (UTK) -veloitukseton väri



Engine Red (JHR) -erikoisväri



Atlas White (SAW) -erikoisväri



*Phantom Black (PAE) -helmiäisväri
 Abyss Black (A2B) -helmiäisväri



*Dark Knight (YG7) -helmiäisväri



Sunset Red (WR6) -helmiäisväri



Dark Teal (TG8) -metalliväri



Shimmering Silver (R2T) -helmiäisväri



Silky Bronze (B6S) -metalliväri



Dive In Jeju /
 Phantom Black -katto (UT1)



Serenity White -
 helmiäisväri /
 Phantom Black -katto
 (W6E)



*Dark Knight Gray -helmiäisväri /
 Phantom Black -katto (YG1)



Sunset Red -helmiäisväri /
 Phantom Black -katto (WRT)



Dark Teal -metalliväri /
 Phantom Black -katto (TG1)



Silky Bronze -metalliväri /
 Phantom Black -katto
 (B6A)

Autoveroton hinta ja kokonaishinta sisältävät arvonlisäveroa 24 % verokannan mukaisesti. Autovero ei sisällä arvonlisäveroa. Kokonaishinta on pyöristetty euron tarkkuuteen. Sähköautojen kulutuksen ja toimintamatkan mittaustavan (WLTP) ilmoitetut arvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ne perustuvat keskiarvoarvoon jäljittelevään WLTP (Worldwide harmonised Light-duty Vehicles Test Procedure) -mittaukseen, eivätkä ne kuvaa auton kulutusta kaikissa olosuhteissa. Auton kulutukseen ja toimintamatkaan sähköllä vaikuttavat muun muassa lämpötila, keli- ja ajo-olosuhteet, kuljettajan ajotapa, ajonopeus sekä auton kuormaus. Kylmissä olosuhteissa sähköauton toimintamatka lyhenty huomattavasti ja hetkellisesti kulutus voi olla jopa moninkertainen ilmoitettuun WLTP lukemaan verrattuna. Latausteho ja -aika voivat vaihdella ilmoitetusta ohjearvosta. Latausteho ja -aika riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, auton sisäisen laturin tehosta ja voiko se hyödyntää yhtä vai kolmea vaihetta, kiinteistön sähköliittymän kapasiteetista, lämpötilasta, akuston lämpötilasta ja peräkkäisten latausten tiheydestä. Erityisesti talviolosuhteissa pikalataus saattaa hidastua huomattavasti. Omamassa on autoyksilökohtainen ja siihen vaikuttaa varustetaso sekä mahdolliset tehdaslisävarusteet.

