



PEUGEOT 3008

Hinnat, tekniset tiedot ja varusteet

3.1.2023



TO
E
U
E
D

Versio	Teho kW/hv	Autoveroton hinta €	Arvioitu autovero €	Arvioitu kokonaishinta €	CO ₂ -päästö g/km	Polttoaineen kulutus yhd./painotettu (PHEV) l / 100 km	Autoedun määrä €/kk vapaa käyttö
--------	---------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--	--

Lataushybridit (PHEV) 2WD

Limited Hybrid 180 EAT8-automaatti	*	132 / 180	42 970	1 420,39	44 390	34	1,5	725	590
Active Pack Hybrid 180 EAT8-automaatti		132 / 180	45 700	1 511,20	47 211	34	1,5	765	630
Allure Pack Hybrid 180 EAT8-automaatti		132 / 180	47 800	1 581,07	49 381	34	1,5	795	660
Allure Pack Hybrid 225 EAT8-automaatti		165 / 224	49 900	1 550,57	51 451	28	1,2	825	690
GT Hybrid 225 EAT8-automaatti		165 / 224	51 450	1 599,00	53 049	28	1,2	845	710

Lataushybridit (PHEV) 4WD

Allure Pack Hybrid4 300 EAT8-automaatti		220 / 299	54 900	1 706,77	56 607	27	1,2	895	760
GT Hybrid4 300 EAT8-automaatti		220 / 299	56 450	1 755,20	58 205	27	1,2	915	780

Bensiini

Active Pack PureTech 130		96 / 131	34 300	4 976,72	39 277	138	6,1	800	605
Active Pack PureTech 130 EAT8-automaatti		96 / 131	36 000	5 959,41	41 959	144	6,4	830	635
Allure Pack PureTech 130 EAT8-automaatti		96 / 131	38 550	6 687,11	45 237	146	6,5	880	685
GT PureTech 130 EAT8-automaatti		96 / 131	39 950	6 931,64	46 882	146	6,5	900	705

Diesel

Active Pack BlueHDi 130 EAT8-automaatti		96 / 131	37 750	6 007,40	43 757	142	5,4	860	665
Allure Pack BlueHDi 130 EAT8-automaatti		96 / 131	40 150	6 547,26	46 697	143	5,5	900	705
GT BlueHDi 130 EAT8-automaatti		96 / 131	41 650	6 901,58	48 552	144	5,5	930	735

* Hinnat voimassa rajattuun erään

CO₂-päästöarvo arvo perustuu WLTP-mittausykyyn (uusi mittaustapa).

Autoveroton hinta ja kokonaishinta sisältävät arvonlisäveroa 24 % verokannan mukaisesti. Autovero ei sisällä arvonlisäveroa. Autoveroton hinta ja kokonaishinta on pyöristetty euron tarkkuuteen.

Hinnastossa ilmoitetun arvioidun autoveron määrä määräytyy hinnastossa ilmoitetun version CO₂-päästöarvon mukaisesti.

CO₂-arvo on autoyksilökohtainen ja saattaa vaihdella. Myös tehdaslisävarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO₂-päästöihin. Kaupan kohteena olevan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksen CO₂-arvo määrittää lopullisen autoveron määrän sekä kokonaishinnan.

Hintoihin lisätään paikkakuntakohtaiset toimituskulut.



Tehdaslisävarusteet - = ei saatavana ○ = lisävaruste ● = vakio	Koodi	Active Pack		Limited	Allure Pack		GT		Autoveroton hinta	Arvioitu autovero		Kokonaishinta			
		Bensiini-Diesel	Lataus-hybridi	Lataus-hybridi	Bensiini-Diesel	Lataus-hybridi	Bensiini-Diesel	Lataus-hybridi	€	€	€	€	€		
Metalliväri Célébes Blue	M0SY	●		●	●	●	●		0	0,00	-	0,00	0	-	0
Metalliväri (ei Célébes Blue)	M0..	○		○	○	○	○		700	21,87	-	122,27	722	-	822
Helmiäisväri	M5..,M6..	○		○	○	○	○		900	28,12	-	157,20	928	-	1 057
Pysäköintitutka edessä	WY17	○		○	●	●	●		250	7,81	-	43,67	258	-	294
360° pysäköintikamera ja Park Assist -pysäköintiavustin	WY18	-		-	○	○	○		300	9,37	-	52,40	309	-	352
Lämmitettävä tuulilasit (alareuna ja vasen reuna)	LW02	○		○	○	○	○		150	4,69	-	26,20	155	-	176
Pack Drive Assist: Aktiivinen vakionopeuden (ACC Stop & Go) sekä ajolinja-avustin	ZVHU	-		-	○	○	●		400	12,50	-	69,87	412	-	470
Night Vision -pimeänäkökamera	N101	-		-	-	-	○		1 500	46,86	-	262,00	1 547	-	1 762
Navigointijärjestelmä 10" kosketusnäyttö, korvaa vakiovarusteisen tietoviihdejärjestelmän 8" näytöllä	WL14	○	-	-	-	-	-		700	21,87	-	122,27	722	-	822
Navigointijärjestelmä 10" kosketusnäyttö	WL14	-	○	○	●	●	●		500	15,62	-	87,33	516	-	587
Peugeot Connect hätäpuhelu ja tiepalvelukutsu	YR07	○	●	●	○	●	●		200	6,25	-	34,93	206	-	235
Focal Hi-Fi järjestelmä, sis. 9 kaiutinta ja subwoofer 515 W sekä laminoitunut etusivulasit	UN02	-		-	○	○	○		850	26,55	-	148,47	877	-	998
Älypuhelimien langaton lataus (Qi-standardi)	WP29	-		-	○	○	○		150	4,69	-	26,20	155	-	176
Sähkötoiminen takaluukku hands free -toiminnolla sekä Black Diamond -musta katto.	MO02	-		-	○	○	-		900	28,12	-	157,20	928	-	1 057
Sähkötoiminen takaluukku hands free -toiminnolla	MO02	-		-	-	-	○		400	12,50	-	69,87	412	-	470
Panoraama-lasikatto kaihdinverholla ja sähköisesti aukeavalla kattoluukulla	OK02	-		-	-	○	○		1 250	39,05	-	218,34	1 289	-	1 468
Murtohälytin + sähkötoiminen lapsilukko (lataushybridi-malleissa ei saatavana lämmitettävän tuulilasin (LW02) yhteydessä)	AB13	-		-	○	○	○		300	9,37	-	52,40	309	-	352
Grip Control -pidonhallintajärjestelmä, sis. 18" kevytmetallivanne 'Los Angeles' 3PMFS-renkain sekä alamäkihidastin (Ei saatavana GT-varustetasoon Black Tone -ulkonäköpakettin (KK01) yhteydessä)	UF02	-		-	○	-	○	-	450	14,06	-	78,60	464	-	529
Black Tone -ulkonäköpaketti: mustat ulkopuolen yksityiskohdat mm. etusäleikössä ja takaluukussa, Tungstène Grey -kynnyslistat, Satin black -kattolistat ja kattokiskot, kiiltävän musta takapuskurin lista sekä 19" -kevytmetallivanteet sekä sähkötoiminen takaluukku hands free -toiminnolla. Ei saatavana Grip Control -pidonhallintajärjestelmän (UF02) yhteydessä	KK01	-		-	-	-	○		1 000	31,24	-	174,67	1 031	-	1 175

Tehdaslisävarusteet - = ei saatavana ◦ = lisävaruste • = vakio	Koodi	Active Pack		Limited	Allure Pack		GT		Autoveroton hinta	Arvioitu autovero		Kokonaishinta			
		Bensiini	Lataus-	Lataus-	Bensiini	Lataus-	Bensiini	Lataus-	€	€		€			
		Diesel	hybridi	hybridi	Diesel	hybridi	Diesel	hybridi							
AGR-etuistuimet: sis. sähkösäätöinen kuljettajan istuin kahdella muistipaikalla, matkustajan istuimen sähkösäätöinen ristiseläntuki ja istuinosan kallistuksen säätö. Molemmissa istuimissa reisituen säätö ja 8-pisteinen hieromatoiminto	WABE	-	-	-	-	-	-	o	1 000	31,24	-	174,67	1 031	-	1 175
Istuimien musta nappanahkaverhoilu	8DFX	-	-	-	o	-	-	-	1 850	57,79	-	323,14	1 908	-	2 173
Istuimien musta Alcantara-/keinoahkaverhoilu, sis. AGR-etuistuimet: sähkösäätöinen kuljettajan istuin kahdella muistipaikalla, matkustajan istuimen sähkösäätöinen ristiseläntuki ja istuinosan kallistuksen säätö. Molemmissa istuimissa reisituen säätö ja 8-pisteinen hieromatoiminto	0JFI	-	-	-	-	-	-	o	1 850	57,79	-	323,14	1 908	-	2 173
Istuimien musta nappanahkaverhoilu, sis. AGR-etuistuimet: sähkösäätöinen kuljettajan istuin kahdella muistipaikalla, matkustajan istuimen sähkösäätöinen ristiseläntuki ja istuinosan kallistuksen säätö. Molemmissa istuimissa reisituen säätö ja 8-pisteinen hieromatoiminto	8DFX	-	-	-	-	-	-	o	2 000	62,48	-	349,34	2 062	-	2 349
Istuimien punainen nappanahkaverhoilu, sis. AGR-etuistuimet: sähkösäätöinen kuljettajan istuin kahdella muistipaikalla, matkustajan istuimen sähkösäätöinen ristiseläntuki ja istuinosan kallistuksen säätö. Molemmissa istuimissa reisituen säätö ja 8-pisteinen hieromatoiminto	8DFJ	-	-	-	-	-	-	o	2 250	70,29	-	393,00	2 320	-	2 643
Laajennettu lisätakuu 5 vuotta / 150 000 km	-	o	o	o	o	o	o	o							690

Jälkiasenteiset lisävarusteet	Lisätiedot	Koodi	Hinta asennettuna €
Defa ComfortKit 1900W (sis. moottorin- ja sisälämmittimen)	PureTech 130	F30P122	722
Defa ComfortKit Plus 1900W (sis. moottorin- ja sisälämmittimen + 5A akkulaturin)	PureTech 130	F30P199	987
Defa ComfortKit 1900W (sis. moottorin- ja sisälämmittimen)	BlueHDi 130	F30P208	745
Defa ComfortKit Plus 1900W (sis. moottorin- ja sisälämmittimen + 5A akkulaturin)	BlueHDi 130	F30P210	1009
Talvirengasyhdistelmä nasta Conti IceContact 3	215/65R17 Kevytmetallivanne Chicago	F70P858	2 285
Talvirengasyhdistelmä kitka Conti ContiVikingContact 7	215/65R17 Kevytmetallivanne Chicago	F70P636	2 254
Talvirengasyhdistelmä nasta Conti IceContact 3	225/55R18 Kevytmetallivanne Detroit	F70P860	2 671
Talvirengasyhdistelmä kitka Conti ContiVikingContact 7	225/55R18 Kevytmetallivanne Detroit	F70P637	2 648
Älypuhelimien langaton lataus (Qi-standardi)		F10P29	417
Pysäköintitutka eteen		F61P172	619
Vetokoukku irrotettava	ei Hybrid	F20P157	1 330
Vetokoukku irrotettava	Hybrid	F20P173	1 643
Vetokoukun adapteri 13 → 7-napainen		F20P58	32
Taakkateline (max. 80 kg)	Ilman kattokiskoja	F40P92	385
Taakkateline (max. 80 kg)	Kattokiskoilla	F40P93	385
Roiskeläppäsarja Etu	Active Pack ja Allure Pack	F90P53	173
Roiskeläppäsarja Etu	GT	F90P54	173
Roiskeläppäsarja Taka	Active Pack ja Allure Pack	F90P55	173
Roiskeläppäsarja Taka	GT	F90P56	173
Tekstiilimattosarja		F80P158	106
Kumimattosarja		F80P159	106
Tavaratilan kaukalomatto	ei Hybrid	F80P161	102
Tavaratilan tekstiilimatto	ei Hybrid	F80P160	44
Tavaratilan tekstiilimatto	Hybrid	F80P203	88
Mode3-latauskaapeli 5 m 7,4kW 1-vaihe	Hybrid	F85P09	293
Kotilatausasema Defa e-Range® Uno 1-vaihe 3,6 - 7,4 kW, sis. perusasennuksen	Hybrid	-	1 450

Hinnaston hinnat ovat valtakunnallisia suositushintoja. Lopulliset hinnat voivat vaihdella jälleenmyyjittäin



Active Pack- ja Limited-vakiovarusteet mm.

- 17" kevytmetallivanteet 'Chicago'
- Keskuslukitus kaukosäädöllä
- Käynnistuspainike
- 6 turvatyynyä
- Sähkösäätöiset ja –lämmitteiset ulkopeilit
- Automaattinen kaksialueilmastointi
- 12,3" digitaalinen mittaristo
- Sähkötoiminen seisontajarru
- Vakionopeudensäädin ja nopeudenrajoitin
- Peugeot LED Technology –ajovalot
- LED-päiväajovalot
- LED-takavalot
- Pack Safety: automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä (V-AEB) ja törmäysvaroitin, kaistavahti, laajennettu liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä sekä kuljettajan taukohälytin
- Audiojärjestelmä
- Mirror Screen –toiminto
- 6 kaiutinta
- 8" kosketusnäyttö
- Bluetooth-matkapuhelinvalmius
- Istuimien kangasverhoilu 'Pneuma 3D'
- Nahkaverhoiltu ohjauspyörä
- Kuljettajan ja etumatkustajan istuimen korkeussäätö
- Sadetunnistin
- Pysäköintitutka takana
- Visio Park -180° peruutuskamera
- Sähköisesti koria vasten taittavat ulkopeilit

Allure Pack -vakiovarusteet Active Pack –tason lisäksi mm.

- 18" kevytmetallivanteet 'Detroit'
- Avaimeeton lukitus ja käynnistys
- Tummennetut takaikkunat
- Istuimien kangas-/keinonahkaverhoilu 'Colyn'
- Kojelaudan kangaslista
- Kuljettajan istuimen ristiseläntuen tuki
- Alas taittuva etumatkustajan istuimen selkänöja
- 10" kosketusnäyttö
- Navigointijärjestelmä
- Kojelaudan kangasverhoilu ja tunnelmavalaistus
- Pack Safety Plus: Pack Safety + kaistavahti ja -avustin, katvehälytin sekä kaukovaloavustin
- Pysäköintitutka edessä

GT-vakiovarusteet Allure Pack –tason lisäksi mm.

- 18" kevytmetallivanteet 'Detroit Noir Onyx'
- Black Diamond –katto
- Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä (AEBS3)
- Pack Drive Assist: aktiivinen vakionopeudensäädin (ACC Stop & Go) sekä ajolinja-avustin
- Peugeot Full LED Technology –ajovalot
- Staattinen kaarrevalo
- Istuimien kangas-/keinonahkaverhoilu 'Ornis'
- Kojelaudan Alcantara-lista
- Alumiiniset poljinpinnat ja RST-kynnyslistat
- 2 kpl USB A –latausliitintä takamatkustajille
- Kehyksetön sisäpeili
- Alumiiniset kattokiskot

Active Pack- ja Limited Hybrid-lataushybrideissä lisäksi mm.

- 18" kevytmetallivanne 'Detroit'
- Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä (AEBS3)
- 10" kosketusnäyttö
- Peugeot Connect hätäpuhelu ja tiepalvelukutsu
- 7,4 kW sisäinen ajoneuvolaturi (AC)
- Mode 2 –latauskaapeli
- Ohjelmoitava esilämmitys ja –jäähdytys MyPeugeot -mobiiliapplikaation tai kosketusnäytön kautta

Allure Pack Hybrid- ja Hybrid4-lataushybrideissä lisäksi mm.

- Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä (AEBS3)
- Peugeot Connect hätäpuhelu ja tiepalvelukutsu
- 7,4 kW sisäinen ajoneuvolaturi (AC)
- Mode 2 –latauskaapeli
- Ohjelmoitava esilämmitys ja –jäähdytys MyPeugeot -mobiiliapplikaation tai kosketusnäytön kautta
- Alamäkihidastin (vain Hybrid4)

GT Hybrid- ja Hybrid4-lataushybrideissä lisäksi mm.

- 7,4 kW sisäinen ajoneuvolaturi (AC)
- Mode 2 –latauskaapeli
- Ohjelmoitava esilämmitys ja –jäähdytys MyPeugeot -mobiiliapplikaation tai kosketusnäytön kautta
- Alamäkihidastin (vain Hybrid4)

Active Pack		Limited	Allure Pack		GT	
Bensiini Diesel	Lataus-hybridi	Lataus-hybridi	Bensiini Diesel	Lataus-hybridi	Bensiini Diesel	Lataus-hybridi

TURVALLISUUS

Kuljettajan ja etumatkustajan turvavyö	•	•	•	•	•	•
Etumatkustajan turvavyön poiskytkentä	•	•	•	•	•	•
Sivuturvavyö edessä	•	•	•	•	•	•
Koko matkustamon mittaiset verhoturvavyöt	•	•	•	•	•	•
Elektroninen ajovakauden hallintajärjestelmä (ESC) ja luistonestojärjestelmä (ASR)	•	•	•	•	•	•
Kuljettajan taukohälytin	•	•	•	•	•	•
Kuljettajan vireystilan valvonta	-	-	•	•	•	•
Korkeussäädettävät pääntuet kaikilla istuinpaikoilla	•	•	•	•	•	•
Turvavöiden esikiristimet ja voimanrajoittimet etuistuimilla	•	•	•	•	•	•
Turvavöiden esikiristimet ja voimanrajoittimet takaistuimen reunapaikoilla	•	•	•	•	•	•
ISOFIX-kiinnikkeet turvaistuimelle takaistuimien reunapaikoilla	•	•	•	•	•	•
ISOFIX-kiinnikkeet turvaistuimelle etumatkustajan istuimella	-	-	•	•	•	•
Automaattisesti kytkeytyvät ajovalot (hämärätunnistin)	•	•	•	•	•	•
Sadetunnistin	•	•	•	•	•	•
Murtohälytin ja sähkötoiminen lapsilukko	-	-	o	o ⁽¹⁾	o	o ⁽¹⁾
Sähkötoiminen seisontajarru ja mäkilähtöavustin	•	•	•	•	•	•

AJOAVUSTIMET

Pack Safety: Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä (V-AEB [kamera]) ja törmäysvaroitin, kaistavahti, laajennettu liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä	•		•	-	-	-
Pack Safety: Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä (AEBS3 [kamera ja tutka]) ja törmäysvaroitin, kaistavahti, laajennettu liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä	-	•	•	-	-	-
Pack Safety Plus: Pack Safety + automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä (V-AEB [kamera]) ja törmäysvaroitin, kaistavahti ja -avustin, katveavustin, kaukovaloavustin	-		-	•	-	-
Pack Safety Plus: Pack Safety + automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä (AEBS3 [kamera ja tutka]) ja törmäysvaroitin, kaistavahti ja -avustin, katveavustin, kaukovaloavustin	-		-	•	•	•
Pysäköintitutka edessä	o		o	•	•	•
Pysäköintitutka takana	•		•	•	•	•
Peruutuskamera 180°	•		•	•	•	•
360° pysäköintikamera ja Park Assist –pysäköintiavustin	-		-	o	o	o
Vakionopeudensäädin ja nopeudenrajoitin	•		•	•	•	•
Pack Drive Assist: Aktiivinen vakionopeuden säädin (ACC Stop & Go) sekä ajolinja-avustin	-		-	o	•	•
Night Vision –pimeänäkökamera	-		-	-	o	o
Grip Control –pidonhallintajärjestelmä sis. 18" kevytmetallivanne 'Los Angeles' 3PMSF-renkain sekä alamäkihidastin	-		-	o	-	o ⁽²⁾

⁽¹⁾ Ei saatavana lämmitettävän tuulilasin (LW02) yhteydessä

⁽²⁾ Ei saatavana GT-tasoon Black Tone -ulkonäköpaketin (KK01) yhteydessä

Active Pack		Limited	Allure Pack		GT	
Bensiini Diesel	Lataus-hybridi	Lataus-hybridi	Bensiini Diesel	Lataus-hybridi	Bensiini Diesel	Lataus-hybridi

ULKOPUOLI

Peugeot LED Technology -ajovalot	•	•	•	-	-	-
Peugeot Full LED Technology -ajovalot, sis. automaattinen korkeussäätö, staattinen kaarrevalo sekä Foggy Mode -toiminto	-	-	-	-	•	-
LED-päiväajovalot	•	•	•	-	•	-
LED-takavalot	•	•	•	-	•	-
Kromattu takapuskurin lista	-	-	-	-	•	-
Alumiiniset kattokiskot	-	-	-	o ¹	•	-
RST-kattolista	•	•	•	-	•	-
Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät ulkopeilit	•	•	•	-	•	-
Sähköisesti koria vasten taivuttavat ulkopeilit	•	•	•	-	•	-
Kiiltävän mustat ulkopeilin kotelot	•	•	•	-	•	-
Black Tone -ulkonäköpaketti: mustat ulkopuolen yksityiskohdat mm. etusäleikössä ja takaluukussa, Satin black -kattolistat ja kattokiskot, 19" kevytmetallivanne, kiiltävän musta takapuskurin lista sekä sähkötoiminen takaluukku hands free -toiminnolla	-	-	-	-	o ²	o
Black Diamond -musta katto	-	-	o ³	-	•	-
Korinväriset ulkokahvat	•	•	•	-	•	-
Mustat kaari- ja helmalistat	•	•	•	-	•	-
Kromatut kylkilistat	-	-	•	-	•	-

SISÄPUOLI

Kojelaudan ja etuovien verhoilun hiilikuitujäljitelmäsomiste	•	•	-	-	-	-
Kojelaudan ja etuovien verhoilun kangassomiste sekä oviverhoilun ja keskikonsolin tunnelmavalaistus	-	-	•	-	-	-
Kojelaudan ja etuovien verhoilun Alcantara®-somiste sekä oviverhoilun ja keskikonsolin tunnelmavalaistus	-	-	-	-	•	-
Kojelaudan ja etuovien verhoilun Dark Wood -puusomiste sekä oviverhoilun ja keskikonsolin tunnelmavalaistus	-	-	-	-	o ⁴	-
Musta kattoverhoilu	•	•	•	-	•	-
Alumiiniset poljinpinnat	-	-	-	-	•	-
Kromatut 'Toggle Switch' –valikkopainikkeet	•	•	•	-	•	-
Nahkaverhoiltu ohjauspyörä	•	•	•	-	•	-
Mukitelineet keskikonsolissa	•	•	•	-	•	-
Kyynärnoja ja jäähdetty säilytyslokero etuistuimien välissä	•	•	•	-	•	-
Kattovalo ja kartanlukuvalot edessä ja takana	•	•	-	-	-	-
LED-kattovalo ja kartanlukuvalot edessä ja takana	-	-	•	-	•	-
Valaistu jalkatila edessä	-	-	•	-	•	-
Valaistut meikkipeilit häikäisysojissa	-	-	•	-	•	-
RST-kynnyslistat edessä	-	-	-	-	•	-

¹ Sis. Panoraama-kattoikkuna -optioon (OK02)

² Ei saatavana Grip Control -pidonhallintajärjestelmän (UF02) yhteydessä

³ Sisältyy sähkötoiminen takaluukku hands free -toiminnolla -optioon (MO02)

⁴ Istumien nappanahkaverhoilun (musta tai punainen) yhteydessä

Active Pack		Limited	Allure Pack		GT	
Bensiini Diesel	Lataus-hybridi	Lataus-hybridi	Bensiini Diesel	Lataus-hybridi	Bensiini Diesel	Lataus-hybridi

MUKAVUUS

Keskuslukituksen kauko-ohjaus	•	•	•	•	•	•
Käynnistyspainike	•	•	•	•	•	•
Avaimeton lukitus ja käynnistys	-	-	•	•	•	•
Automaattinen kaksialueilmastointi	•	•	•	•	•	•
Ohjelmitava esilämmitys ja -jäähdytys	-	•	-	•	-	•
Ohjauspyörän korkeus- ja etäisyysäättö	•	•	•	•	•	•
Driver Sport Pack: urheilullisempi äänimaailma, ohjaus, kaasuvaste ja vaihteiston toiminta	-	-	-	-	-	•
Lehtitasku etuistuimen selkänojassa	•	•	•	•	•	•
Sähkötoimiset lasinostajat edessä ja takana	•	•	•	•	•	•
Sähkötoiminen takaluukku hands free -toiminnolla	-	-	o ¹	o ¹	o ²	o ²
Peugeot i-Cockpit® -kojelauta: kompakti ohjauspyörä, ylös sijoitettu 12,3" digitaalinen mittaristo ja kosketusnäyttö suomenkielisin valikoin	•	•	•	•	•	•
Automaattisesti himmentyvä sisäpeili	•	•	•	•	-	-
Automaattisesti himmentyvä kehyksetön sisäpeili	-	-	-	-	•	•
Korkeussäädettävä tavaratilan välipohja	•	-	-	•	-	•
Lämmitettävä tuulilasi (alareuna ja vasen reuna)	o	o	o ³	o ³	o ³	o ³
Lähestymisvalot ulkopeilin kotelossa	-	-	•	•	•	•
Panoraama-kattoikkuna, avattava etuosa, sähkötoiminen suojaverho sekä LED-valaistus	-	-	-	o ⁴	o	o
Laminoidut etusivulasit	-	-	-	•	o ⁵	•
Tummennetut takaikkunat	-	-	•	•	•	•

MULTIMEDIA JA NAVIGOINTI

Radio analogisella ja digitaalisella virittimellä, 8" kapasitiivinen kosketusnäyttö	•	-	-	-	-	-
Radio analogisella ja digitaalisella virittimellä, 10" kapasitiivinen kosketusnäyttö	-	•	•	-	-	-
Radio ja navigointijärjestelmä analogisella ja digitaalisella virittimellä, 10" kapasitiivinen kosketusnäyttö	o	o	o	•	•	•
Peugeot Connect hätäpuhelu ja tiepalvelukutsu	o	•	•	o	•	•
Bluetooth-matkapuhelinvalmius	•	•	•	•	•	•
Mirror Screen –toiminto (sis. Apple CarPlay- ja Android Auto -valmius)	•	•	•	•	•	•
Langaton älypuhelimien lataus (Qi-standardi) *	-	-	-	o	o	o
Kuusi kaiutinta	•	•	•	•	•	•
Focal hi-fi –äänentoistojärjestelmä 515 W, sis. 9 kaiutinta, subwoofer sekä 12-kanavainen digitaalinen vahvistin	-	-	-	-	o	o
USB A -liitin edessä	•	•	•	•	•	•
USB A -latausliitin takamatkustajille (2 kpl)	-	-	-	-	•	•
12 V -virtapistoke (3 kpl, edessä takana ja tavaratilassa)	•	•	•	•	•	•

¹ Sisältää Black Diamond -musta katto

² Sisältyy Black Tone -ulkonäköpaketti -optioon (KK01)

³ Ei saatavana Murtohälytyn ja sähkötoiminen lapsilukko -option (AB13) yhteydessä

⁴ Sisältää kattokiskot

⁵ Sisältyy Focal hi-fi –äänentoistojärjestelmä -optioon (UN02)

* Varusteessa tuotantorajoituksia. Kysy saatavuus Peugeot-myyjältäsi

Active Pack		Limited	Allure Pack		GT	
Bensiini Diesel	Lataus-hybridi	Lataus-hybridi	Bensiini Diesel	Lataus-hybridi	Bensiini Diesel	Lataus-hybridi

ISTUIMET

Istuimien kangasverhoilu Pneuma 3D	•	•	-	-	-	-
Istuimien kangas-/keinonahkaverhoilu Colyn	-	-	•	-	-	-
Istuimien Alcantara®-/keinonahkaverhoilu Ornis	-	-	-	-	•	•
Istuimien musta nappanahkaverhoilu (GT-tasossa sis. AGR-etuistuimet)	-	-	o	-	o	o
Istuimien punainen nappanahkaverhoilu (sis. AGR-etuistuimet)	-	-	-	-	o	o
Istuinlämmitys etuistuimilla	•	•	•	•	•	•
Kuljettajan istuimen korkeussäätö	•	•	•	•	•	•
Etumatkustajan istuimen korkeussäätö	•	•	•	•	•	•
Kuljettajan istuimen ristiseläntuen säätö	-	-	•	•	•	•
Alas taitettava etumatkustajan istuimen selkänoja	-	-	•	•	•	•
AGR-etuistuimet: sähkössäätöinen kuljettajan istuin kahdella muistipaikalla, molempien etuistuimien reisituen pituussäätö ja sähköinen ristiselän tuen säätö sekä 8-pisteinen hierontatoiminto. Etumatkustajan istuimen sähkössäätöinen istuinosaan kallistus.	-	-	-	-	o	o
Kahdessa osassa (1/3:2/3) alas taitettava takaistuimen selkänoja, alas taitto tavaratilaa kytkimistä	•	•	•	•	•	•
Suksiluukku	•	•	•	•	•	•
Takaistuimen kyynärnoja	•	•	•	•	•	•

VANTEET

17" kevytmetallivanne 'Chicago' rengaskoko 215/65 R17	•	-	-	-	-	-
18" kevytmetallivanne 'Detroit Gris Storm' rengaskoko 225/55 R18	-	•	•	•	-	-
18" kevytmetallivanne 'Detroit Noir Onyx' 225/55 R18	-	-	-	-	•	•
18" kevytmetallivanne 'Los Angeles' Grip Control –pidonhallintajärjestelmän yhteydessä, sis. 3PMSF-renkaat rengaskoko 225/55 R18	-	-	-	o	-	o ¹
19" kevytmetallivanne 'Washington Onyx Black' Black Tone -ulkonäköpaketin yhteydessä 205/55 R19	-	-	-	-	o ²	-
19" kevytmetallivanne 'San Fransisco 2' Black Tone -ulkonäköpaketin yhteydessä rengaskoko 205/55 R19	-	-	-	-	-	o

LATAAMINEN

Ajotilavalikko Hybrid-mallit (Electric, Hybrid, Sport)	-	•	•	-	•	-	•
Ajotilavalikko Hybrid4-mallit (Electric, Hybrid, Sport, 4WD) sekä alamäkihidastin	-	-	-	-	•	-	•
7,4 kW sisäinen ajoneuvolaturi (AC)	-	•	•	-	•	-	•
Ohjelmoitava esilämmitys ja -jäähdytys	-	•	•	-	•	-	•
Mode 2 –latauskaapeli	-	•	•	-	•	-	•
Mode 3 –latauskaapeli	-	o	o	-	o	-	o

¹ Ei saatavana Black Tone -ulkonäköpaketti -option (KK01) yhteydessä

² Ei saatavana Grip Control -pidonhallintajärjestelmä -option (UF02) yhteydessä



17" Chicago



18" Detroit Gris Storm



18" Detroit Noir Onyx



18" Los Angeles



19" Washington Onyx Black



19" San Fransisco 2

Active Pack	Limited	Allure Pack	GT
-------------	---------	-------------	----

ULKOVÄRIT

Metallivärit

Celebes Blue (sininen)	M05Y	•	•	•	•
Platinum Grey (harmaa)	M0VL	o	o	o	o
Perla Nera Black (musta)	M09V	o	o	o	o
Artense Grey (harmaa)	M0F4	o	o	o	o

Helmiäisvärit

Pearl white (valkoinen)	M6N9	o	o	o	o
Ultimate Red (punainen)	M5F3	o	o	o	o

SISÄVERHOILUT

Istuinverhoilu	Kangas- verhoilu	Kangas- verhoilu	Kangas-/ keinonahka- verhoilu	Nahka- verhoilu	Kangas-/ keinonahka- verhoilu	Alcantara®- keinonahka- verhoilu	Nahka- verhoilu	Nahka- verhoilu
	•	•	•	o	•	o	o	o
Koodi	V1FX	V1FX	48FQ	8DFX	73FH	OJFI	8DFX	8DFJ
Väri	Musta	Musta	Musta	Musta	Musta	Musta	Musta	Punainen
Nimi	Pneuma 3D	Pneuma 3D	Colyn	Nappa	Ornis	Nappa	Nappa	Nappa
Koristeompeleet	Bleu Azure	Bleu Azure	Mint Green	Tramontane	Aiknite	Aiknite	Tramontane	Aiknite
Kattoverhoilu	Musta	Musta	Musta	Musta	Musta	Musta	Musta	Musta
Kojelaudan verhoilu	Hiilikuitu	Hiilikuitu	Kangas	Kangas	Alcantara®	Alcantara®	Dark wood	Dark wood

• Vakio

o Lisävaruste

- Ei saatavana



M05Y | Célèbes Blue (sininen)



M0VL | Platinum Grey (harmaa)



M09V | Perla Nera Black (musta)



M0F4 | Artense Grey (harmaa)



M6N9 | Pearl White (valkoinen)




M5F3 | Ultimate Red (punainen)




**Pneuma 3D
V1FX**




**Colyn
48FQ**




**Ornis
73FH**



**Alcantara musta
OJFI**



**Nappanahka musta
8DFX**



**Nappanahka punainen
8DFJ**

		
---	---	---

BENSIINIMOOTTORI

Iskutilavuus cm ³	1 598	1 598	1 598
Tyyppi	4-sylinterinen rivimoottori	4-sylinterinen rivimoottori	4-sylinterinen rivimoottori
Venttiilit/sylinteri kpl	4	4	4
Teho, kW (hv) / k/min	110 (150) / 6 000	133 (181) / 6 000	147 (200) / 6 000
Vääntö, Nm / k/min	300 / 3 000	300 / 3 000	300 / 3 000
Stop & Start –järjestelmä	•	•	•

SÄHKÖMOOTTORI

Tyyppi	Kestomagnetoiu synkronimoottori	Kestomagnetoiu synkronimoottori	Kestomagnetoiu synkronimoottori
Määrä/sijainti	1 edessä (vaihteistoon integroitu)	1 edessä (vaihteistoon integroitu)	1 edessä (vaihteistoon integroitu) 1 takana
Teho, kW (hv) / k/min	Etumoottori 81 (110) / 2 500	Etumoottori 81 (110) / 2 500	Etumoottori 81 (110) / 2 500 Takamoottori 83 (113) / 14 000
Vääntö, Nm / k/min	Etumoottori 320 / 500 – 2 500	Etumoottori 320 / 500 – 2 500	Etumoottori 320 / 500 – 2 500 Takamoottori 166 / 0 – 4760

KORKEAJÄNNITEAKKU

Korkeajänniteakun tyyppi	Litium-ioni (Li-Ion)	Litium-ioni (Li-Ion)	Litium-ioni (Li-Ion)
Korkeajänniteakun kokonaiskapasiteetti, kWh	12,4	14,2	14,2
Korkeajänniteakun käyttökapasiteetti, kWh	11,3	12,9	12,9
Sisäinen latauslaite (AC), kW	7,4 1-vaihe	7,4 1-vaihe	7,4 1-vaihe
Latauspistoke	IEC 62196-2 (Type 2)	IEC 62196-2 (Type 2)	IEC 62196-2 (Type 2)

HYBRIDIJÄRJESTELMÄN KOKONAISTEHO JA -VÄÄNTÖ

Teho, kW (hv)	132 (180)	165 (224)	220 (299)
Vääntö, Nm	360	360	520

VAIHEISTO

Tyyppi	Automaatti	Automaatti	Automaatti
Vaihteiden määrä	8	8	8

JARRUT

Edessä	Jäähdytetyt levyjarrut	Jäähdytetyt levyjarrut	Jäähdytetyt levyjarrut
Takana	Levyjarrut	Levyjarrut	Levyjarrut

JOUSITUS

Edessä	McPherson –joustintuet	McPherson –joustintuet	McPherson –joustintuet
Takana	Multi-link -monivarsituenta	Multi-link -monivarsituenta	Multi-link -monivarsituenta

MASSAT

Omamassa, kg	1 838	1 838	1 908
Kokonaismassa, kg	2 290	2 290	2 350
Perävaunumassa, jarruton , kg	750	750	750
Perävaunumassa, jarrullinen, kg	1 250	1 250	1 250

SUORITUSKYKY

Huippunopeus, km/h	215	225	235
Kiihtyvyys 0-100 km/h, s	9,0	8,7	5,9

POLTTOAINEEN KULUTUS JA PÄÄSTÖT WLTP

Toimintasäde sähköllä km	58	66 - 67	66
Polttoaineen kulutus, painotettu l/100 km	1,5	1,2	1,2
Sähkön kulutus, painotettu kWh/100 km	15,7	16,3	16,3
CO ₂ -päästö, painotettu g/km	34	28	27

TEOREETTINEN LATAUSAIKA*

Latausaika 0-100 % (8A)	~ 7 h 15 min	~ 8 h 30 min	~ 8 h 30 min
Latausaika 0-100 % (16 A)	~ 3 h 45 min	~ 4 h 20 min	~ 4 h 20 min
Latausaika 0-100 % (32 A)	~ 1 h 45 min	~ 2 h 10 min	~ 2 h 10 min

* Latausajat ovat riippuvaisia eri tekijöistä, kuten ulkolämpötilasta, akun lämpötilasta, jännitteestä, latauslaitteistosta ja -kaapelista sekä akun ja auton kunnosta. Latausajoissa on huomioitu 10 % lataushäviö.

	PureTech 130	PureTech 130 EAT8-automaatti
MOOTTORI		
Iskutilavuus cm ³	1199	1199
Tyyppi	3-sylinterinen rivimoottori	3-sylinterinen rivimoottori
Venttiilit/sylinteri kpl	4	4
Teho, kW (hv) / k/min	96 (130) / 5 500	96 (130) / 5 500
Vääntö, Nm / k/min	230 / 1 750	230 / 1 750
Stop & Start –järjestelmä	•	•
VAIHEISTO		
Tyyppi	Manuaali	Automaatti
Vaihteiden määrä	6	8
JARRUT		
Edessä	Jäähdytetyt levyjarrut	Jäähdytetyt levyjarrut
Takana	Levyjarrut	Levyjarrut
JOUSITUS		
Edessä	McPherson –joustintuet	McPherson –joustintuet
Takana	Yhdystukiakselisto	Yhdystukiakselisto
MASSAT		
Omamassa (kg)	1 395	1 395
Kokonaismassa (kg)	1 910	1 940
Perävaunumassa, jarruton (kg)	690	690
Perävaunumassa, jarrullinen (kg)	1 400	1 150
SUORITUSKYKY		
Huippunopeus (km/h)	188	197
Kiihtyvyys 0-100 km/h (s)	9,5	9,7
POLTTOAINEEN KULUTUS JA PÄÄSTÖT WLTP		
Polttoaineen kulutus, hidas (l/100 km)	7,0	7,8 - 7,9
Polttoaineen kulutus, keskinopea (l/100 km)	5,8	6,2 - 6,3
Polttoaineen kulutus, nopea (l/100 km)	5,3	5,4 - 5,5
Polttoaineen kulutus, moottoritie (l/100 km)	6,6	6,8 - 6,9
Polttoaineen kulutus, yhdistetty (l/100 km)	6,1	6,4 - 6,5
CO ₂ -päästö (g/km)	138	144 - 146



MOOTTORI

Iskutilavuus cm ³	1 499
Tyyppi	4-sylinterinen rivimoottori
Venttiilit/sylinteri kpl	4
Teho, kW (hv) / k/min	96 (130) / 3 750
Vääntö, Nm / k/min	300 / 1750
Stop & Start –järjestelmä	•

VAIHTEISTO

Tyyppi	Automaatti
Vaihteiden määrä	8

JARRUT

Edessä	Jäähdytetyt levyjarrut
Takana	Levyjarrut

JOUSITUS

Edessä	McPherson –joustintuet
Takana	Yhdystukiakselisto

MASSAT

Omamassa (kg)	1 505
Kokonaismassa (kg)	2 000
Perävaunumassa, jarruton (kg)	750
Perävaunumassa, jarrullinen (kg)	1300

SUORITUSKYKY

Huippunopeus (km/h)	192
Kiihtyvyys 0-100 km/h (s)	11,5

POLTTOAINEEN KULUTUS JA PÄÄSTÖT WLTP

Polttoaineen kulutus, hidas (l/100 km)	6,0
Polttoaineen kulutus, keskinopea (l/100 km)	5,2
Polttoaineen kulutus, nopea (l/100 km)	4,7 - 4,8
Polttoaineen kulutus, moottoritie (l/100 km)	5,9 - 6,0
Polttoaineen kulutus, yhdistetty (l/100 km)	5,2 - 5,5
CO ₂ -päästö (g/km)	142 - 144

ULKOMITAT

Pituus (mm)	4447
Leveys (mm)	1841
Korkeus ilman kattokiskoja/kattokiskoin(mm)	1620 / 1624
Akseliväli (mm)	2675
Etu- ja takaylitys (mm)	923 / 849
Raideleveys edessä/takana (mm)	1579 – 1601 / 1578 - 1610
Lähestymiskulma/jättökulma (°)	20 / 29
Maavara (mm)	219
Kääntöympyrän halkaisija (m)	10,67

AUTOTALLIMITAT

Leveys ovet avoimia edessä/takana (mm)	3 617 / 3 402
Leveys ulkopeilit auki/taitettuna (mm)	2 098 / 1 906
Korkeus konepelti auki (mm)	1 945
Korkeus takaluukku auki (mm)	2 060



SISÄMITAT

Matkustajapaikat	5
Leveys lantion korkeudella edessä/takana (mm)	1 493 / 1 422
Leveys hartian korkeudella edessä/takana (mm)	1 451 / 1 422
Pääntila edessä/takana (mm)*	915 / 912 (847 / 843)

TAVARATIILA JA POLTTOAINESÄILIÖ

Tavaratilan tilavuus takaistuin normaaliasennossa, l	520 Bensiini ja Diesel 395 Hybrid ja Hybrid4
Tavaratilan tilavuus takaistuin alas taitettuna, l	1 478 Bensiini ja Diesel 1 357 Hybrid ja Hybrid4
Tavaratilan leveys pyöränkoteloiden kohdalla, mm	1 053
Tavaratilan korkeus hattuhyllyn alla, mm	609
Polttoainesäiliön tilavuus, l	53 Bensiini ja Diesel 43 Hybrid ja Hybrid4

*Suluissa olevat arvot Panoraama-kattoikkunan yhteydessä



	(mm)
A	746
B	587,3
C1	816
C2	1706
D	889,6
E	919
E1	1053
E2	609
E3	821
F	915
G	912
H	612,4
I	554,5
J	1451
K	1493
L	1422
M	1484
N	240

KATTAA MÄÄRÄAIKAISHUOLLOT JA KORJAUKSET

Huolenpitosopimus voidaan tehdä kaikkiin uusiin Auto-Bon Oy:n maahantuomiin Peugeot-henkilöautoihin. Sopimus kattaa kaikki Peugeot-auton huolto-ohjelman mukaiset huollot ja normaalin kulumisen aiheuttamat korjaukset kaikilla valtuutetuilla Peugeot-huoltoedustajilla. Huolenpitosopimus on helpointa solmia jo kaupanteon yhteydessä, mutta voit tehdä sen myöhemminkin – kuitenkin viimeistään ennen ensimmäistä määräaikaishuoltoa.

HUOLENPITOSOPIMUKSEN ETUJA:

- kiinteä kuukausimaksu
- ei yllättäviä korjauskustannuksia
- huollot ja korjaukset sertifioitujen Peugeot-mekaanikkojen toimesta aidoilla Peugeot-varaosilla
- Peugeot Tiepalvelu
- auton jälleenmyyntiarvon säilyminen mahdollisimman korkeana
- sopimus helppo solmia autokaupan yhteydessä

SOPIMUS SISÄLTÄÄ

- määräaikaishuollot huolto-ohjelman mukaisesti
- tekniset korjaukset mukaan lukien kuluvien osien korjaukset sopimusehtojen rajoissa
- polttimot ja pyyhkijänsulat myös huoltojen välillä

MUOKKAA SOPIMUSTA MIELEISEKSESI

Voit halutessasi monipuolistaa Huolenpitosopimuksen sisältöä lisäpalveluilla, kuten esimerkiksi rengassäilytys ja sijaisauto määräaikaishuollon ajaksi. Kysy muista vuosittaista ajokilometrimääristä, pidemmästä sopimuksen kestosta ja lisäpalveluista enemmän Peugeot-myyjältäsi.

Sopimuksen kesto 0 – 36 kuukautta					
km/vuosi	10 000	15 000	20 000	25 000	30 000
Hinta €/kk					
3008 bensiini	42 €	45 €	54 €	65 €	78 €
3008 diesel	42 €	45 €	54 €	67 €	86 €
3008 lataushybridi	46 €	54 €	70 €	86 €	102 €
Renkaiden kausivaihto (2 x vuosi)	6 €	6 €	6 €	6 €	6 €
Renkaiden kausivaihto (2 x vuosi) ja –säilytys	19 €	19 €	19 €	19 €	19 €

Hinnasto 1-3 vuotta, €/kk, sitoumuksetta (alv 24 %).



3008-konfiguraattori

Tässä esitteessä olevat tiedot vastaavat ajoneuvon teknisiä ominaisuuksia, jotka ovat voimassa julkaisuhetkellä. Peugeot varaa oikeuden muuttaa hintoja, teknisiä tietoja ja varustelua ilman ennakoilmoitusta.

Peugeot-henkilöautojen takuu 3 vuotta / 100 000 km
e-208-mallin korkeajänniteakun takuu 8 vuotta / 160 000 km (min. 70 % kapasiteetista)

Automalleille ilmoitetut kulutusarvot on mitattu EU-lainsäädännön määrittelemällä testillä (WLTP) riippumattomassa tutkimuslaitoksessa. Kulutusarvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ne perustuvat keskiarvoja jäljittelevään mittaukseen, eikä niillä voida kuvata tarkalleen auton tapaus- ja ajotapakohtaista kulutusta liikenteessä ajettaessa. Hinnastossa ja teknisissä tiedoissa ilmoitetut CO₂-, toimintamatka- ja kulutuslukemat ovat autoyksilökohtaisia ja ne saattavat vaihdella. Myös tehdaslisävarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO₂-päästöihin, toimintamataan tai polttoaineen kulutukseen. Kaupan kohteena olevan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksessa on ilmoitettu CO₂-arvo, polttoaineen kulustiedot sekä sähköistetyissä voimalinjoissa toimintasäde sähköllä.

Käytännön ajotilanteissa auton energian- tai polttoaineenkulutukseen sekä toimintamataan vaikuttavat muun muassa sähköajon osuus, lataaminen, kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lämpötila, esilämmitys, keli- ja ajo-olosuhteet, kuormaus sekä autolle tehdyt huollot. Tämän vuoksi kulutus ja toimintamatka voivat poiketa merkittävästikin ilmoitetuista arvoista. Mikäli autoa käytetään esimerkiksi korkeissa ajonopeuksissa perävaunun vetämiseen tai kylmissä talviolosuhteissa lyhyillä ajomatoilla ilman esilämmitystä, sen kulutus voi olla moninkertainen ilmoitettuun verrattuna. Lataamattomuus voi myös lyhentää ajovoima-akun käyttöikää.

Sähkö- ja hybridi-autot sisältävät uutta teknologiaa ja ominaisuuksia, joiden käyttöön ja toimintaan voi liittyä rajoituksia polttomoottoriautoon verrattuna. Näitä voivat aiheuttaa esimerkiksi suuri ajonopeus, peräkkäiset lataukset tai käyttö kuumissa tai kylmissä olosuhteissa. Rajoituksia käytetään esimerkiksi ajoneuvon tekniikan suojelemiseksi. Auton käyttöön ja säilytykseen liittyviä tietoja löydät automallikohtaisesta käyttöohjekirjasta.

Sähkö- tai hybridi-autossa energianlähteenä käytetyn ajovoima-akun kapasiteetti heikkenee luonnollisen kulumisen johdosta. Akun kapasiteettiin ja kestävyyyteen vaikuttavat esimerkiksi ikääntyminen, ajokilometrit, käyttötapa sekä varausaste.

Sähköisen voimalinjan tai sen yksittäisten komponenttien käyttöikä voi olla koko auton käyttöikä lyhyempi erityisesti kuormittavassa käytössä tai haastavissa käyttöolosuhteissa. Kuormittavaa käyttöä voivat olla esimerkiksi usein toistuva maksimisuorituskyvyn käyttäminen tai akun varausasteen pitäminen täynnä tai tyhjänä pitkiä aikoja. Haastavia käyttöolosuhteita voivat olla esimerkiksi erityisen kylmät tai lämpimät ajo-olosuhteet.

Toteutuva latausteho ja -aika voivat vaihdella ilmoitetusta ohjearvosta. Ne riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, lämpötilasta, auton käytöstä, akuston varauksesta ja lämpötilasta sekä peräkkäisten latausten tiheydestä. Suurin hetkellisesti saavutettava latausteho voi poiketa selvästi keskimääräisestä lataustehosta.

Erillisen kotilatausaseman hankinta on suositeltavaa. Autovalmistajan valmistamat tai suosittelemat latauslaitteet on suunniteltu toimimaan optimaalisesti autosi kanssa. Huomioithan latauslaitetta hankkiessasi mahdolliset kiinteistön tuomat rajoitteet auton latausnopeuteen. Saavutettava latausteho voi jäädä auton korkeinta lataustehoa matalammaksi esimerkiksi latausaseman tai kiinteistön sähköliittymän rajoitteiden vuoksi. Kotilatausasema on aina asennettava sähköalan ammattilaisen toimesta.