UUSI PEUGEOT 408

Ennakkohinnat,
tekniset tiedot ja varusteet

1.2.2023

Versio	Teho kW/hv	Autoveroton hinta €	Arvioitu autovero €	Arvioitu kokonaishinta €	CO_2-päästö g/km	Polttoaineen kulutus yhd. / painotettu (PHEV) l/ 100 km	Autoedun määrä €/kk vapaa	Autoedun määrä €/kk käyttö
Laataushybridi (PHEV)								
Allure Hybrid 180 EAT8-automaatti	* 132 / 180	44 020	1 366,87	45 387	26	1,1	735	600
Allure Pack Hybrid 180 EAT8-automaatti	* 132 / 180	46 600	1 447,50	48 048	26	1,1	775	640
Allure Pack Hybrid 225 EAT8-automaatti	165 / 224	48 900	1 519,33	50 419	26	1,2	805	670
GT Hybrid 180 EAT8-automaatti	* 132 / 180	49 400	1 534,97	50 935	26	1,1	815	680
GT Hybrid 225 EAT8-automaatti	165 / 224	51 700	1 606,80	53 307	26	1,2	845	710
Bensiini								
Allure PureTech 130 EAT8-automaatti	* 96 / 131	33 350	4 630,52	37 981	136	6,0	780	585
Allure Pack PureTech 130 EAT8-automaatti	96 / 131	36 450	5 064,47	41 514	136	6,0	830	635
GT PureTech 130 EAT8-automaatti	96 / 131	39 250	5 456,35	44 706	136	6,0	870	675

* Version tuotanto alkaa Q2/2023

CO_2-päästöarvo arvo perustuu WLTP-mittaussykliin (uusi mittaustapa).

Autoveroton hinta ja kokonaishinta sisältävät arvonlisäveroa 24 % verokannan mukaisesti. Autovero ei sisällä arvonlisäveroa. Autoveroton hinta ja kokonaishinta on pyöristetty euron tarkkuuteen.

Hinnastossa ilmoitetun arvioidun autoveron määrä määräytyy hinnastossa ilmoitetun version CO_2-päästöarvon mukaisesti.

CO_2-arvo on autoyksilökohtainen ja saattaa vaihdella. Myös tehdaslisävarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO_2-päästöihin. Kaupan kohteena olevan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksen CO_2-arvo määrittää lopullisen autoveron määrän sekä kokonaishinnan.

Hintoihin lisätään paikkakuntakohtaiset toimituskulut.

TEHDASLISÄVARUSTEET

Tehdaslisävarusteet	Koodi	Allure		Allure Pack		GT		Autoveroton hinta	Arvioitu autovero	Kokonais-hinta
- = ei saatavana ○ = lisävaruste • = vakio		Bensiini	Lataus-hybridi	Bensiini	Lataus-hybridi	Bensiini	Lataus-hybridi	€	€	€
Metalliväri Obsession Blue	M0DP	•		•		•		0	0,00 - 0,00	0 - 0
Metalliväri (ei Obsession Blue)	M0..	o		o		o		600	18,74 - 83,98	619 - 684
Helmiäisväri	M5../M6..	o		o		o		800	24,99 - 111,97	825 - 912
Lämmitettävä tuulilasi ei saatavana Panoraama-kattoikkunan (TC07) yhteydessä	LW02	o		o		o		200	6,25 - 27,99	206 - 228
Lämmitettävä ohjauspyörä. Allure Pack -tasossa sis. Pack Drive Assist 2.0 –varustepakettiin (ZVEQ)	I301	-		o		•		300	9,37 - 41,99	309 - 342
Peugeot Connect hätäpuhelu ja tiepalvelukutsu	ZJFW	o	•	o	•	•		200	6,25 - 27,99	206 - 228
Focal Premium Hi-Fi -äänentoistojärjestelmä	6F04	-		-		o		850	26,55 - 118,97	877 - 969
Pysäköintitutka edessä	1G07	o		•		•		150	4,69 - 20,99	155 - 171
360° kamera	1G18	-		o		o		800	24,99 - 111,97	825 - 912
Night Vision -pimeänäkökamera	N101	-		-		o		1 700	53,11 - 237,93	1 753 - 1 938
Pack Drive Assist 2.0: sis. puoliautomaattinen kaistanvaihtoavustin, ennakoiva nopeusrajoituksen tunnistus, lämmitettävä ohjauspyörä sekä ajolinja-avustin	ZVEQ	-		o		-		700	21,87 - 97,97	722 - 798
Pack Drive Assist 2.0: sis. puoliautomaattinen kaistanvaihtoavustin sekä ennakoiva nopeusrajoituksen tunnistus	ZVEQ	-		-		o		700	21,87 - 97,97	722 - 798
Panoraama-kattoikkuna, sähköisesti avattava etuosa ei saatavana lämmitettävän tuulilasin (LW02) yhteydessä	TC07	-		-		o		1 400	43,74 - 195,94	1 444 - 1 596
Kuljettajan AGR-istuin[1)]	WAFM	o		o		-		750	23,43 - 104,97	773 - 855
Kuljettajan sähkösäätöinen AGR-istuin[1)] muistilla, etumatkustajan istuimen sähkösäätöinen istuin sekä etuistuiminen hierontatoiminto	WAGG	-		-		o		1 200	37,49 - 167,95	1 237 - 1 368
Istuimien musta nappanahkaverhoilu Black Mistral, sis. sähkösäätöinen kuljettajan AGR-istuin[1)] muistilla	4HFX	o		o		-		3 200	99,97 - 447,87	3 300 - 3 648
Istuimien musta nappanahkaverhoilu Black Mistral, sis. sähkösäätöinen kuljettajan AGR-istuin[1)] muistilla, etumatkustajan istuimen sähkösäätöinen istuin sekä etuistuimien hierontatoiminto	4HFX	-		-		o		2 000	62,48 - 279,92	2 062 - 2 280
Istuimien sininen nappanahkaverhoilu Blue Naboo, sis. sähkösäätöinen kuljettajan AGR-istuin[1)] muistilla, etumatkustajan istuimen sähkösäätöinen istuin sekä etuistuimien hierontatoiminto	DAFX	-		-		o		2 400	74,98 - 335,90	2 475 - 2 736
Langaton älypuhelimen lataus (Qi-standardi)	E301	-		o		o		200	6,25 - 27,99	206 - 228
Kevytmetallivanne 20" Monolithe	ZHXZ	-		-		-	o	550	17,18 - 76,98	567 - 627
Laajennettu lisätakuu 5 vuotta / 150 000 km	-	o		o		o				690

[1)] AGR-istuin sis. istuinosan pituuden säätö sekä sähkötoiminen istuinosan kaltevuuden ja ristiseläntuen säätö

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO2-päästöön.

JÄLKIASENTEISET VARUSTEET

Jälkiasenteiset varusteet	Lisätiedot	Koodi	Hinta asennettuna €
Moottorinlämmitin	PureTech 130	B21P0006P5	434
Moottorinlämmitin	Hybrid 180/225	B21P0001P5	457
Defa ComfortKit 1900 W (sis. moottorin- ja sisälämmittimen)	PureTech 130	B21P0008P5	722
Defa ComfortKit 1900 W (sis. moottorin- ja sisälämmittimen)	Hybrid 180/225	B21P0004P5	745
Talvirengasyhdistelmä Nasta Conti Ice Contact 3 | 215/65R17	Kevytmetallivanne 17″ Silex	B11P0001P54	2 076
Talvirengasyhdistelmä Kitka Conti Viking Contact 7 | 215/65R17	Kevytmetallivanne 17″ Silex	B11P0003P54	2 045
Talvirengasyhdistelmä Nasta Conti Ice Contact 3 | 215/50R19	Kevytmetallivanne 19″ Jaspe	B11P0002P54	2 698
Talvirengasyhdistelmä Kitka Conti Viking Contact 7 | 205/55R19	Kevytmetallivanne 19″ Jaspe	B11P0004P54	2 601
Taakkateline (max 70 kg)		B32P0001P54	410
Vetokoukku, irrotettava	Bensiini	B31P0001P54	1 165
Vetokoukku, irrotettava	Lataushybridi	B31P0002P54	1 421
Vetokoukun adapteri 13 → 7 nap.		B31P0001	32
Roiskeläppäsarja etu		B41P0001P54	136
Roiskeläppäsarja taka		B41P0002P54	136
Mattosarja, tekstiili		B51P0001P54	83
Mattosarja, kumi		B51P0002P54	88
Tavaratilan kaukalomatto		B52P0001P54	69
Tavaratilan kangasmatto lastaussuojalla		B52P0002P54	71
Älypuhelimen langaton latausasema (Qi-standardi)		B53P0001P5	363
Mode3 latausjohto 5 m 7,4kW 1-vaihe	Hybrid	F85P09	293
Kotilatausasema Defa e-Range® Uno 1-vaihe 3,6 - 7,4 kW, sis. perusasennuksen	Hybrid	-	1 450

Hinnaston hinnat ovat valtakunnallisia suositushintoja. Lopulliset hinnat voivat vaihdella jälleenmyyjittäin

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO2-päästöön.

VAKIOVARUSTEET

Allure -vakiovarusteet mm.

- Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä ja törmäysvaroitin
- Laajennettu liikennemerkkien tunnistus
- Aktiivinen vakionopeuden säädin (ACC Stop & Go)
- Pysäköintitutka takana
- Peugeot LED Technology -ajovalot
- LED-päiväajovalot
- Peruutuskamera 180° pesusuuttimella
- Digitaalinen Peugeot i-Cockpit® -mittaristo 10”
- Keskuslukituksen kauko-ohjaus
- Avaimeton käynnistys
- Automaattinen kaksialueilmastointi
- Sähkötoimiset lasinnostajat etuovissa
- Sähkötoimiset lasinnostajat takaovissa
- Kuljettajan istuimen korkeussäätö
- Etumatkustajan istuimen korkeussäätö
- Kevytmetallivanne 17” ’Silex’
- Peugeot Connect -audio- ja navigointijärjestelmä
- i-Toggle –valikkopainikkeet
- 10” kosketusnäyttö
- Bluetooth-matkapuhelinvalmius
- Langaton Mirror Screen -toiminto (Apple CarPlay™- ja Android Auto™ -valmius)
- Automaattisesti himmentyvä sisäpeili
- Tummennetut takaikkunat
- Kojelaudan ja etuovien säädettävä tunnelmavalaistus

Allure Hybrid 180 -laataushybridissä lisäksi

- 7,4 kW sisäinen ajoneuvolaturi (AC)
- Matkustamon esilämmitys ja -jäähdytys kosketusnäytön tai MyPeugeot – mobiiliapplikaation kautta
- Latauskaapeli Mode 2
- Kosketusnäytön Hybrid-valikko; energiavirrat, tilastot, E-Save -toiminto sekä latauksen ajastuksen asetus

Allure Pack –vakiovarusteet Allure-tason lisäksi mm.

- Risteävän liikenteen varoitus
- Katvehälytin
- Pysäköintitutka edessä
- Avaimeton lukitus
- Kevytmetallivanne 19” ’Jaspe’
- Laminoidut etusivulasit

Allure Pack Hybrid 180 ja 225 -laataushybridissä lisäksi

- 7,4 kW sisäinen ajoneuvolaturi (AC)
- Matkustamon esilämmitys ja -jäähdytys kosketusnäytön tai MyPeugeot – mobiiliapplikaation kautta
- Latauskaapeli Mode 2
- Kosketusnäytön Hybrid-valikko; energiavirrat, tilastot, E-Save -toiminto sekä latauksen ajastuksen asetus
- Kevytmetallivanne 19” ’Graphite’ (Hybrid 225)

GT-vakiovarusteet Allure Pack –tason lisäksi mm.

- Peugeot Matrix LED Technology -ajovalot automaattisella korkeussäädöllä
- LED-takavalot 3D-optiikalla
- Kevytmetallivanne 19” ’Graphite’
- Peugeot-logo etuovessa
- Digitaalinen Peugeot i-Cockpit® 3D -mittaristo 10”
- Lämmitettävä ohjauspyörä
- Kojelaudan harjattu alumiinikoristelista
- Kojelaudan Adamite-koristeompeleet
- Clean Cabin AQS –sisäilmanlaadun valvontajärjestelmä
- Ajolinja-avustin
- Driver Sport Pack: mittariston ja tunnelmavalaistuksen värimaailma, urheilullisempi kaasuvaste, ohjaus ja vaihteiston toiminta
- Alumiiniset kynnyslistat ja poljinpinnat
- Musta kattoverhoilu

GT Hybrid 180 ja 225 -laataushybridissä lisäksi

- 7,4 kW sisäinen ajoneuvolaturi (AC)
- Matkustamon esilämmitys ja -jäähdytys kosketusnäytön tai MyPeugeot – mobiiliapplikaation kautta
- Latauskaapeli Mode 2
- Kosketusnäytön Hybrid-valikko; energiavirrat, tilastot, E-Save -toiminto sekä latauksen ajastuksen asetus

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO2-päästöön.

VARUSTEET

	Allure		Allure Pack		GT	
	Bensiini	Lataus-hybridi	Bensiini	Lataus-hybridi	Bensiini	Lataus-hybridi
TURVALLISUUS						
Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyynyt sekä sivuturvatyynyt edessä	•		•		•	
Etumatkustajan turvatyynyn poiskytkentä	•		•		•	
Koko matkustamon mittaiset verhoturvatyynyt	•		•		•	
Kuljettajan ja etumatkustajan turvavyöt voimanrajoittimin ja esikiristimin	•		•		•	
Takaistuimen kolmipisteturvavyöt voimanrajoittimin	•		•		•	
Elektroninen ajonvakautusjärjestelmä (ESC)	•		•		•	
Automaattisesti kytkeytyvät ajovalot (hämärätunnistin)	•		•		•	
Sadetunnistin	•		•		•	
ISOFIX-kiinnikkeet takaistuimen reunapaikoilla	•		•		•	
Elektroninen seisontajarru	•		•		•	
Mäkilähtöavustin	•		•		•	
Lapsilukko takaovissa	•		•		•	
AJOAVUSTIMET						
Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä (AEBS3 [kamera ja tutka]) ja törmäysvaroitin	•		•		•	
Laajennettu liikennemerkkien tunnistus	•		•		•	
Kuljettajan vireystilan valvonta	•		•		•	
Kaistavahti ja -avustin tien reunan tunnistuksella	•		•		•	
Risteävän liikenteen varoitus	-		•		•	
Katvehälytin	-		•		•	
Aktiivinen vakionopeuden säädin (ACC Stop & Go) ja nopeudenrajoitin	•		•		•	
Ajolinja-avustin	-		o[1]		•	
Pack Drive Assist 2.0: sis. puoliautomaattinen kaistanvaihtoavustin ja ennakoiva nopeusrajoituksen tunnistus. Paketti sisältää Allure Pack tasossa lämmitettävän ohjauspyörän sekä ajolinja-avustimen	-		o		o	
Pysäköintitutka takana	•		•		•	
Pysäköintitutka edessä	o		•		•	
Peruutuskamera 180° pesusuuttimella	•		•		•	
Pysäköintikamera 360° takakamerassa pesusuutin	-		o		o	
Night Vision –pimeänäkökamera	-		-		o	
LATAUS						
7,4 kW sisäinen ajoneuvolaturi (AC)	-	•	-	•	-	•
Latauskaapeli Mode 2	-	•	-	•	-	•
Latauskaapeli Mode 3	-	o	-	o	-	o
Kosketusnäytön Hybrid-valikko: energiavirrat, tilastot, e-Save -toiminto sekä latauksen ajastuksen asetus	-	•	-	•	-	•

[1] Sisältyy Pack Drive Assist 2.0 -varustepakettiin (ZVEQ)

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO2-päästöön.

• : Vakio o : lisävaruste - : Ei saatavana

VARUSTEET

	Allure		Allure Pack		GT	
	Bensiini	Lataus-hybridi	Bensiini	Lataus-hybridi	Bensiini	Lataus-hybridi
ULKOPUOLI						
Korinvärinen etupuskuri	•		•		•	
Kiiltomustat ulkopeilin kuoret	•		•		•	
Mustat kaarilistat	•		•		•	
Mustat kylkilistat	•		•		•	
Peugeot-logo etuovessa	-		-		•	
Musta etusäleikkö kromisomistein, kiiltomusta etupuskurin ritilä	•		•		-	
Musta etusäleikkö korinvärisin somistein*, kiiltomusta etupuskurin ritilä	-		-		•	
Kiiltomusta takapuskurin lista	•		•		•	
Tummennetut takaikkunat	•		•		•	
Laminoidut etusivulasit	-		•		•	
Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät sekä koria vasten taittuvat ulkopeilit	•		•		•	
Ulkopeileihin integroitu LED-sivuvilkku	•		•		•	
Peugeot LED Technology -ajovalot	•		•		-	
Peugeot Matrix LED Technology -ajovalot automaattisella korkeussäädöllä	-		-		•	
LED-päiväajovalot	•		•		•	
LED-takavalot	•		•		-	
LED-takavalot 3D-optiikalla	-		-		•	
Panoraama-kattoikkuna, sähköisesti avattava etuosa	-		-		o	
SISÄPUOLI						
Automaattisesti himmentyvä sisäpeili	•		•		•	
Kehyksetön sisäpeili	-		-		•	
Nahkaverhoiltu monitoimiohjauspyörä	•		•		-	
Nappanahkaverhoiltu ohjauspyörä kromisomistein	-		-		•	
Vaihteenvalitsimet ohjauspyörässä	•		•		•	
Digitaalinen Peugeot i-Cockpit® -mittaristo 10”	•		•		-	
Digitaalinen Peugeot i-Cockpit® 3D -mittaristo 10”	-		-		•	
Kojelaudan kangaslista	•		•		-	
Kojelaudan harjattu alumiinikoristelista, kojelaudan Adamite-koristeompeleet	-		-		•	
Alumiiniset kynnyslistat ja poljinpinnat	-		-		•	
Musta kattoverhoilu	-		-		•	

*Perla Nera Black -ulkovärin yhteydessä Titanium Grey -väriset somisteet

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO2-päästöön.

• : Vakio o : lisävaruste - :Ei saatavana

VARUSTEET

	Allure		Allure Pack		GT	
	Bensiini	Lataus-hybridi	Bensiini	Lataus-hybridi	Bensiini	Lataus-hybridi
MUKAVUUS						
Keskuslukituksen kauko-ohjaus	•		•		•	
Avaimeton lukitus	-		•		•	
Avaimeton käynnistys	•		•		•	
Lämmitettävä ohjauspyörä	-		o(1		•	
Automaattinen kaksialueilmastointi	•		•		•	
Matkustamon esilämmitys ja -jäähdytys, ajastus kosketusnäytön tai MyPeugeot -mobiiliapplikaation kautta	-	•	-	•	-	•
AQS-sisäilmanlaadun valvontajärjestelmä	•		•		-	
Clean Cabin AQS -sisäilmanlaadun valvontajärjestelmä	-		-		•	
Sähkötoiminen takaluukku hands free –toiminnolla	-		-		•	
Sähkötoimiset lasinnostajat etuovissa	•		•		•	
Sähkötoimiset lasinnostajat takaovissa	•		•		•	
Lämmitettävä tuulilasi	o		o		o	
Sadetunnistin	•		•		•	
LED-sisävalaistus: sisävalo ja lukuvalot edessä sekä lukuvalot 2. istuinrivillä	•		•		•	
Kojelaudan ja etuovien verhoilun säädettävä tunnelmavalaistus	•		•		•	
Ajotilavalikko: • Automaattivaihteiset mallit: Normal, Eco ja Sport • Lataushybridi-mallit: Electric, Hybrid ja Sport	•		•		•	
RENKAAT JA VANTEET						
Kevytmetallivanne 17” Silex, rengaskoko 215/65R17	•		-		-	
Kevytmetallivanne 19” Jaspe, rengaskoko 205/55R19	-		•	•(2	-	
Kevytmetallivanne 19” Graphite, rengaskoko 205/55R19	-		-	•(3	•	
Kevytmetallivanne 20” Monolithe, rengaskoko 245/40R20	-		-		-	o
Renkaan paikkaussarja	•		•		•	

(1 Sisältyy Pack Drive Assist 2.0 -varustepakettiin (ZVEQ)

(2 Hybrid 180

(3 Hybrid 225

Silex 17”

Jaspe 19”

Graphite 19”

Monolithe 20”

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO2-päästöön.

• : Vakio o : lisävaruste - :Ei saatavana

VARUSTEET

	Allure		Allure Pack		GT	
	Bensiini	Lataus-hybridi	Bensiini	Lataus-hybridi	Bensiini	Lataus-hybridi
MULTIMEDIA JA NAVIGOINTI						
Peugeot i-Connect® Advanced -audio- ja navigointijärjestelmä analogisella ja digitaalisella virittimellä	•		•		•	
10″ kosketusnäyttö	•		•		•	
Virtuaaliset i-Toggle –valikkopainikkeet	•		•		•	
Bluetooth-matkapuhelinvalmius	•		•		•	
Langaton Mirror Screen -toiminto (Apple CarPlay™- ja Android Auto™ -valmius)	•		•		•	
Kaksi USB C –liitintä edessä sekä 12 V virran ulosotto	•		•		•	
12 V virran ulosotto tavaratilassa	•		•		•	
Kaksi USB C –liitintä takana	•		•		•	
6 kaiutinta	•		•		•	
10 kaiuttimen Focal ® Premium hi-fi –äänentoistojärjestelmä 690 W	-		-		o	
Digitaalinen e-call -hätäpuhelu ja a-call -tiepalvelukutsu	o	•	o	•	•	
ISTUIMET						
Dynamic-etuistuimet	•		•		•	
Kuljettajan istuimen korkeussäätö	•		•		•	
Etumatkustajan istuimen korkeussäätö	•		•		•	
Kuljettajan istuimen ristiselän tuen säätö	•		•		•	
Istuinlämmitys etuistuimilla	•		•		•	
Kuljettajan AGR-istuin , sis. istuinosan pituuden säätö sekä sähkötoiminen istuinosan kaltevuuden ja ristiselän tuen säätö	o		o		-	
Kuljettajan 10 suuntaan säädettävä sähkösäätöinen AGR-istuin muistilla, etumatkustajan 6 suuntaan säädettävä sähkösäätöinen istuin sekä etuistuimien hierontatoiminto, sis. istuinosan pituuden säätö kuljettajan istuimessa sekä sähkötoiminen ristiselän tuen säätö molemmissa etuistuimissa	-		-		o	
Istuimien kangas-/keinonahkaverhoilu 'Fractil'	•		•		-	
Istuimien kangas-/keinonahka-/Alcantara® -verhoilu 'Fraxx'	-		-		•	
Istuimien musta nappanahkaverhoilu. Sis. kuljettajan 10 suuntaan säädettävä sähkösäätöinen AGR-istuin muistilla, istuinosan pituuden säätö sekä sähkötoiminen ristiselän tuen säätö kuljettajan istuimessa	o		o		-	
Istuimien musta nappanahkaverhoilu. Sis. kuljettajan 10 suuntaan säädettävä sähkösäätöinen AGR-istuin muistilla, etumatkustajan 6 suuntaan säädettävä sähkösäätöinen istuin sekä etuistuimien hierontatoiminto, sis. istuinosan pituuden säätö kuljettajan istuimessa sekä sähkötoiminen ristiselän tuen säätö molemmissa etuistuimissa	-		-		o	
Istuimien sininen nappanahkaverhoilu. Sis. kuljettajan 10 suuntaan säädettävä sähkösäätöinen AGR-istuin muistilla, etumatkustajan 6 suuntaan säädettävä sähkösäätöinen istuin sekä etuistuimien hierontatoiminto, sis. istuinosan pituuden säätö kuljettajan istuimessa sekä sähkötoiminen ristiselän tuen säätö molemmissa etuistuimissa	-		-		o	
Takaistuimen kyynärnoja ja suksiluukku	•		•		•	
Kahdessa osassa (60:40) alas taitettava takaistuimen selkänoja sekä tavaratilan kuormansidontalenkit	•		•		•	
Takaistuimen selkänojan alas taiton vapautus tavaratilasta	-		-		•	

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO2-päästöön.

• : Vakio o : lisävaruste - :Ei saatavana

ULKO- JA SISÄVÄRIT

		Allure		Allure Pack		GT		
ULKOVÄRIT								
Metallivärit								
Obsession Blue (sininen)	M0DP	•		•		•		
Artense Grey (harmaa)	M0F4	o		o		-		
Titanium Grey (harmaa)	M01J	o		o		o		
Perla Nera Black (musta)	M09V	o		o		o		
Helmiäisvärit								
Elixir Red (punainen)	M5VH	o		o		o		
Pearl White (valkoinen)	M6N9	o		o		o		
SISÄVERHOILUT								
Istuinverhoilu		Kangas/ keinonahka	Nappa-nahka	Kangas/ keinonahka	Nappa-nahka	Kangas/ keinonahka/ Alcantara	Nappa-nahka	Nappa-nahka
		Fractil	Mistral	Fractil	Mistral	Fraxx	Mistral	Blue Naboo
Väri		Musta	Musta	Musta	Musta	Musta	Musta	Sininen
Koristeompeleet		Vert Mint	Tramontane	Vert Mint	Tramontane	Adamite	Tramontane	Adamite
Kattoverhoilu		Vaalea	Vaalea	Vaalea	Vaalea	Musta	Musta	Musta
Koodi		U3FX	4HFX	U3FX	4HFX	DBFX	4HFX	DAFX
		•	o	•	o	•	o	o

• : Vakio

o : Lisävaruste

- : Ei saatavana

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO2-päästöön.

ULKO- JA SISÄVÄRIT

M0DP | Obsession Blue (sininen)

M6N9 | Pearl White (valkoinen)

M5VH | Elixir Red (punainen)

M0F4 | Artense Grey (harmaa)

M01J | Titanium Grey (harmaa)

M09V Perla Nera Black (musta)



U3FX | Fractil



A7FX | Fraxx



4HFX | Nappanahka Mistral

DAFX | Nappanahka Blue Naboo

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO2-päästöön.

TEKNISET TIEDOT | LATAUSHYBRIDI

	Hybrid 180 EAT8-automaatti	Hybrid 225 EAT8-automaatti
BENSIINIMOOTTORI		
Iskutilavuus cm^3	1 598	1 598
Tyyppi	4-sylinterinen rivimoottori	4-sylinterinen rivimoottori
Venttiilit/sylinteri kpl	4	4
Teho, kW (hv) / k/min	110 (150) / 6 000	132 (180) / 6 000
Vääntö, Nm / k/min	250 / 1750	250 / 1 750
Stop & Start –järjestelmä	•	•
SÄHKÖMOOTTORI		
Tyyppi	Kestomagnetoitu synkronimoottori	Kestomagnetoitu synkronimoottori
Määrä/sijainti	1 edessä (vaihteistoon integroitu)	1 edessä (vaihteistoon integroitu)
Teho, kW (hv) / k/min	81 (110) / 2 500	81 (110) / 2 500
Vääntö, Nm / k/min	320 / 500 - 2 500	320 / 500 - 2500
KORKEAJÄNNITEAKKU		
Korkeajänniteakun tyyppi	Litium-Ioni (Li-Ion)	Litium-Ioni (Li-Ion)
Korkeajänniteakun kokonaiskapasiteetti, kWh	12,4	12,4
Korkeajänniteakun käyttökapasiteetti, kWh	11,3	11,3
Sisäinen latauslaite (AC), kW	7,4 1-vaihe	7,4 1-vaihe
Latauspistoke	IEC 62196-2 (Type 2)	IEC 62196-2 (Type 2)
HYBRIDIJÄRJESTELMÄN KOKONAISTEHO JA -VÄÄNTÖ		
Teho, kW (hv)	132 (180)	165 (225)
Vääntö, Nm	360	360
VAIHTEISTO		
Tyyppi	Automaatti	Automaatti
Vaihteiden määrä	8	8
JARRUT		
Edessä	Jäähdytetyt levyjarrut	Jäähdytetyt levyjarrut
Takana	Levyjarrut	Levyjarrut
JOUSITUS		
Edessä	McPherson-joustintuki	McPherson-joustintuki
Takana	Yhdystukiakselisto	Yhdystukiakselisto

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO_2-päästöön.

TEKNISET TIEDOT | LATAUSHYBRIDI

	Hybrid 180 EAT8-automaatti	Hybrid 225 EAT8-automaatti
MASSAT		
Omamassa, kg	1 771	1 781
Kokonaismassa, kg	2 220	2 220
Perävaunumassa, jarruton , kg	750	750
Perävaunumassa, jarrullinen, kg	1 400	1 400
SUORITUSKYKY		
Huippunopeus, km/h	225	233
Kiihtyvyys 0-100 km/h, s	8,1	7,8
POLTTOAINEEN KULUTUS JA PÄÄSTÖT WLTP		
Toimintasäde sähköllä km	64	64
Polttoaineen kulutus, painotettu l/100 km	1,1	1,2
Sähkön kulutus, painotettu kWh/100 km	14,6	14,4
CO_2-päästö, painotettu g/km	26	26
TEOREETTINEN LATAUSAIKA*		
Latausaika 0-100 % (8A)	7 h 25 min	7 h 25 min
Latausaika 0-100 % (16 A)	3 h 45 min	3 h 45 min
Latausaika 0-100 % (32 A)	1 h 55 min	1 h 55 min

* Latausajat ovat riippuvaisia eri tekijöistä, kuten ulkolämpötilasta, akun lämpötilasta, jännitteestä, latauslaitteistosta ja -kaapelista sekä akun ja auton kunnosta. Latausajoissa on huomioitu 10 % lataushäviö.

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO2-päästöön.

TEKNISET TIEDOT I BENSIINI

	PureTech 130 EAT8-automaatti
MOOTTORI	
Iskutilavuus, cm³	1199
Tyyppi	3-sylinterinen rivimoottori
Venttiilit/sylinteri, kpl	4
Teho, kW (hv) / k/min	96 (130) / 5 500
Vääntö, Nm / k/min	230 / 1 750
Stop & Start –järjestelmä	•
VAIHTEISTO	
Tyyppi	Automaatti
Vaihteiden määrä	8
JARRUT	
Edessä	Jäähdytetyt levyjarrut Ø 304 mm
Takana	Levyjarrut Ø 268 mm
JOUSITUS	
Edessä	McPherson-joustintuki
Takana	Yhdystukiakselisto
MASSAT	
Omamassa, kg	1 467
Kokonaismassa, kg	1 920
Perävaunumassa, jarruton , kg	725
Perävaunumassa, jarrullinen, kg	1 200
SUORITUSKYKY	
Huippunopeus, km/h	210
Kiihtyvyys 0-100 km/h, s	10,4
POLTTOAINEEN KULUTUS JA PÄÄSTÖT WLTP	
Polttoaineen kulutus, hidas, l/100 km	7,2 - 7,3
Polttoaineen kulutus, keskinopea, l/100 km	6,1
Polttoaineen kulutus, nopea, l/100 km	5,2
Polttoaineen kulutus, moottoritie, l/100 km	6,1 - 6,2
Polttoaineen kulutus, yhdistetty, l/100 km	6,0
CO_2-päästö, yhdistetty, g/km	136

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO2-päästöön.

MITAT

ULKOMITAT	
Pituus (mm)	4 687
Leveys (mm)	1 848
Korkeus (mm)	1 478 (1 487)
Akseliväli (mm)	2 787
Etu- ja takaylitys (mm)	904 / 996
Raideleveys edessä/takana (mm)	1 589 / 1 604
Maavara (mm)	189
Kääntöympyrän halkaisija (m)	10,51
AUTOTALLIMITAT	
Leveys ovet avoinna edessä/takana (mm)	3 650 / 3 528
Leveys ulkopeilit auki/taitettuna (mm)	2 062 / 1 859
Korkeus konepelti avattuna (mm)	1 732
Korkeus takaluukku avattuna (mm)	2 186
SISÄMITAT	
Matkustajapaikat	5
Leveys lantion korkeudella edessä/takana (mm)	1 428 / 1 384
Leveys hartian korkeudella edessä/takana (mm)	1 443 / 1 446
Pääntila edessä/takana (mm)	891 / 850
TAVARATILA JA POLTTOAINESÄILIÖ	
Tavaratilan tilavuus takaistuin normaaliasennossa (l)	Bensiini 536 [508] Lataushybridi 471 [454]
Tavaratilan tilavuus takaistuin alas taitettuna (l)	Bensiini 1 611 [1 583] Lataushybridi 1 545 [1 528]
Tavaratilan leveys pyöräkoteloiden välissä (mm)	1 052
Tavaratilan korkeus hattuhyllyn alla (mm)	464
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	Bensiini 52 l Lataushybridi 40 l

Suluissa olevat arvot, kun autossa Panoraama-kattoikkuna

Hakasulkeissa olevat arvot, kun autossa Focal-äänentoistojärjestelmä



* 1487 with sunroof







A	718
B	597
C1	886
C2	1833
D	857
E	972
E1	1052
E2	464
E3	881
F	891
G	850
H	510
I	418
J	1428
K	1443
L	1384
M	1446
N	188

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO2-päästöön.

HUOLENPITOSOPIMUS

KATTAA MÄÄRÄAIKAISHUOLLOT JA KORJAUKSET

Huolenpitosopimus voidaan tehdä kaikkiin uusiin Auto-Bon Oy:n maahantuomiin Peugeot-henkilöautoihin. Sopimus kattaa kaikki Peugeot-auton huolto-ohjelman mukaiset huollot ja normaalin kulumisen aiheuttamat korjaukset kaikilla valtuutetuilla Peugeot-huoltoedustajilla.
Huolenpitosopimus on helpointa solmia jo kaupanteon yhteydessä, mutta voit tehdä sen myöhemminkin – kuitenkin viimeistään ennen ensimmäistä määräaikaishuoltoa.

HUOLENPITOSOPIMUKSEN ETUJA:

- kiinteä kuukausimaksu
- ei yllättäviä korjauskustannuksia
- huollot ja korjaukset sertifioitujen Peugeot-mekaanikkojen toimesta aidoilla Peugeot-varaosilla
- Peugeot Tiepalvelu
- auton jälleenmyyntiarvon säilyminen mahdollisimman korkeana
- sopimus helppo solmia autokaupan yhteydessä

SOPIMUS SISÄLTÄÄ

- määräaikaishuollot huolto-ohjelman mukaisesti
- tekniset korjaukset mukaan lukien kuluvien osien korjaukset sopimusehtojen rajoissa
- polttimot ja pyyhkijänsulat myös huoltojen välillä

MUOKKAA SOPIMUSTA MIELEISEKSESI

Voit halutessasi monipuolistaa Huolenpitosopimuksen sisältöä lisäpalveluilla, kuten esimerkiksi rengassäilytys ja sijaisauto määräaikaishuollon ajaksi.
Kysy muista vuosittaista ajokilometrimääristä, pidemmästä sopimuksen kestosta ja lisäpalveluista enemmän Peugeot-myyjältäsi.

Sopimuksen kesto 0 – 36 kuukautta					
km/vuosi **Hinta €/kk**	**10 000**	**15 000**	**20 000**	**25 000**	**30 000**
408 bensiini	42 €	45 €	54 €	65 €	78 €
408 lataushybridi	46 €	54 €	64 €	87 €	104 €
Renkaiden kausivaihto (2 x vuosi)	6 €	6 €	6 €	6 €	6 €
Renkaiden kausivaihto (2 x vuosi) ja –säilytys	19 €	19 €	19 €	19 €	19 €

Hinnasto 1-3 vuotta, €/kk, sitoumuksetta (alv 24 %).

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO2-päästöön.

408-konfiguraattori

Tässä esitteessä olevat tiedot vastaavat ajoneuvon teknisiä ominaisuuksia, jotka ovat voimassa julkaisuhetkellä.
Peugeot varaa oikeuden muuttaa hintoja, teknisiä tietoja ja varustelua ilman ennakkoilmoitusta

Peugeot-henkilöautojen takuu 3 vuotta / 100 000 km
408 lataushybridi -mallien korkeajänniteakun takuu 8 vuotta / 160 000 km (min. 70 % kapasiteetista)

Automalleille ilmoitetut kulutusarvot on mitattu EU-lainsäädännön määrittelemällä testillä (WLTP) riippumattomassa tutkimuslaitoksessa. Kulutusarvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ne perustuvat keskivertoajoa jäljittelevään mittaukseen, eikä niillä voida kuvata tarkalleen auton tapaus- ja ajotapakohtaista kulutusta liikenteessä ajettaessa. Hinnastossa ja teknisissä tiedoissa ilmoitetut CO_2-, toimintamatka- ja kulutuslukemat ovat autoyksilökohtaisia ja ne saattavat vaihdella. Myös tehdaslisävarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO_2-päästöihin, toimintamatkaan tai polttoaineen kulutukseen. Kaupan kohteena olevan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksessa on ilmoitettu CO_2-arvo, polttoaineen kulutustiedot sekä sähköistetyissä voimalinjoissa toimintasäde sähköllä.

Käytännön ajotilanteissa auton energian- tai polttoaineenkulutukseen sekä toimintamatkaan vaikuttavat muun muassa sähköajon osuus, lataaminen, kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lämpötila, esilämmitys, keli- ja ajo-olosuhteet, kuormaus sekä autolle tehdyt huollot. Tämän vuoksi kulutus ja toimintamatka voivat poiketa merkittävästikin ilmoitetuista arvoista. Mikäli autoa käytetään esimerkiksi korkeissa ajonopeuksissa perävaunun vetämiseen tai kylmissä talviolosuhteissa lyhyillä ajomatkoilla ilman esilämmitystä, sen kulutus voi olla moninkertainen ilmoitettuun verrattuna. Ladattavaa hybridiautoa tulee ladata viimeistään akkujen tyhjennyttyä, jotta ajoneuvo voi käyttää liikkumiseen sähköä ja sen polttoaineenkulutus pysyy alhaisena. Mikäli autoa ei ladata, sen kulutus vastaa normaalia polttomoottoriautoa. Lataamattomuus voi myös lyhentää ajovoima-akun käyttöikää.

Sähkö- ja hybridiautot sisältävät uutta teknologiaa ja ominaisuuksia, joiden käyttöön ja toimintaan voi liittyä rajoituksia polttomoottoriautoon verrattuna. Näitä voivat aiheuttaa esimerkiksi suuri ajonopeus, peräkkäiset lataukset tai käyttö kuumissa tai kylmissä olosuhteissa. Rajoituksia käytetään esimerkiksi ajoneuvon tekniikan suojelemiseksi. Auton käyttöön ja säilytykseen liittyviä tietoja löydät automallikohtaisesta käyttöohjekirjasta.

Sähkö- tai hybridiautossa energianlähteenä käytetyn ajovoima-akun kapasiteetti heikkenee luonnollisen kulumisen johdosta. Akun kapasiteettiin ja kestävyyteen vaikuttavat esimerkiksi ikääntyminen, ajokilometrit, käyttötapa sekä varausaste.

Sähköisen voimalinjan tai sen yksittäisten komponenttien käyttöikä voi olla koko auton käyttöikää lyhyempi erityisesti kuormittavassa käytössä tai haastavissa käyttöolosuhteissa. Kuormittavaa käyttöä voivat olla esimerkiksi perävaunun vetäminen, usein toistuva maksimisuorituskyvyn käyttäminen tai akun varausasteen pitäminen täynnä tai tyhjänä pitkiä aikoja. Haastavia käyttöolosuhteita voivat olla esimerkiksi erityisen kylmät tai lämpimät ajo-olosuhteet.

Toteutuva latausteho ja -aika voivat vaihdella ilmoitetusta ohjearvosta. Ne riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, lämpötilasta, auton käytöstä, akuston varauksesta ja lämpötilasta sekä peräkkäisten latausten tiheydestä. Suurin hetkellisesti saavutettava latausteho voi poiketa selvästi keskimääräisestä lataustehosta.

Erillisen kotilatausaseman hankinta on suositeltavaa. Autovalmistajan valmistamat tai suosittelemat latauslaitteet on suunniteltu toimimaan optimaalisesti autosi kanssa. Huomioithan latauslaitetta hankkiessasi mahdolliset kiinteistön tuomat rajoitteet auton latausnopeuteen. Saavutettava latausteho voi jäädä auton korkeinta lataustehoa matalammaksi esimerkiksi latausaseman tai kiinteistön sähköliittymän rajoitteiden vuoksi. Kotilatausasema on aina asennettava sähköalan ammattilaisen toimesta.

Maahantuoja: Auto-Bon Oy | Kaakelikaari 4 B, 01720 Vantaa | www.peugeot.fi