





Voimansiirrot ja varustetasot

77 kWh	Premium		Ultimate	
	Käyttöetu	Vapaa autoetu	Käyttöetu	Vapaa autoetu
IONIQ 6 77 kWh 229 hv	57 990 €	745 € / 805 €	60 390 €	785 € / 845 €
IONIQ 6 77 kWh AWD 325 hv	62 990 €	825 € / 885 €	65 390 €	855 € / 915 €

77 kWh	Premium Business		Ultimate Business	
	Käyttöetu	Vapaa autoetu	Käyttöetu	Vapaa autoetu
IONIQ 6 77 kWh AWD 325 hv	57 990 €	745 € / 805 €	60 390 €	785 € / 845 €

Tärkeimmät vakiovarusteet

Premium / Premium Business	Ultimate / Ultimate Business
<p>Kiinteä AC-laturi, latausteho 10,5 kW (3x16A) 12,3" digitaalinen mittaristo 12,3" navigaatiojärjestelmä On Board Live -palveluilla 220 V / 3,6 kW V2L virran ulosotto auton sisällä sekä ulkopuolella Automaattisesti esiin tulevat ovenkahvat Akuston esilämmitys navigoitaessa pikalatausasemalle Bluelink®-telematiikka (sovelluksella ohjattava etälämmitys, lataushallinta, ovien avaaminen/lukitus, Live-palvelut, reittisuunnittelu) veloitusetta 3 vuoden ajaksi Lämmitetyt etuistuimet ja takaistuimen reunapaikat, 3 tasoa Bose® Premium -audiojärjestelmä Katvealuetta valvova kamera, näyttö mittaristossa Kuljettajan ja etumatkustajan Relaxation -istuimet Automaattinen kaksiväyhykkeinen ilmastointi Kaksivärinen muokattava ja nopeuteen reagoiva tunnelmavalaistus E-Active Sound Design HDA II -moottoriteivastin (Highway Driving Assist) HUD Head-up Display - tuulilasiheijastusnäyttö Lämpöpumppu Ohjauspyörän interaktiiviset led-pikselivalot Törmäyksenvälttämisyavustin pysäköitäessä Pysäköintitutka (eteen- ja taaksepäin) Sähkötoiminen takaluukku Älykkäät led-matrix-ajovalot Istuimet, joiden kankaasta n. 46 % on uudelleen käytettyä polyeteenitereftalaattia eli PET-muovia II tason etäpysäköintiyavustin RSPA (Remote Start Parking Assist II) Mukautuva vakionopeussäädin Smart Key -älyavain ja moottorin käynnistyspainike SmartSense-turvajärjestelmät 360° kamerajärjestelmä 800 V:n suurteholatausjärjestelmä</p>	<p>Digitaaliset ulkopeilit integroiduilla suuntaviiluilla Mustat tai Vaaleat ekologisesti prosessoidulla nahalla verhoillut istuimet joissa viilennystoiminto. 20" Ultimate -vanteet Veloituksettomina vaihtoehtoina, perinteiset ulkopeilit, kangasverhoilu ilman viilennystoimintoa, 18" Aero-vanteet</p>
<p>Vakiona 18" Aero -vanteet 7.5JX18 kevytmetallivanne Offset 51 225/55R18</p> 	<p>20" Ultimate -vanteet 8.5JX20 kevytmetallivanne Offset 53,5 245/40R20</p> 

Autoveroton hinta ja kokonaishinta sisältävät arvonlisäveroa 24 % verokannan mukaisesti.

Sähköautojen kulutuksen ja toimintamatkan mittaustavan (WLTP) ilmoitetut arvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ne perustuvat keskiarvoa jättälevään WLTP (Worldwide harmonised Light-duty Vehicles Test Procedure) -mittaukseen, eivätkä ne kuvaa auton kulutusta kaikissa olosuhteissa. Auton kulutukseen ja toimintamattkaan sähköllä vaikuttavat muun muassa lämpötila, keli- ja ajo-olosuhteet, kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lisävarusteet, rengastus sekä auton kuormaus. Kylmissä olosuhteissa sähköauton toimintamattka lyhentyä huomattavasti ja hetkellisesti kulutus voi olla jopa moninkertainen ilmoitettuun WLTP-lukemaan verrattuna.

Latausteho ja -aika ¹ voivat vaihdella ilmoitetusta ohjeavosta. Latausteho ja -aika riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, latausaseman tehosta sekä latausjärjestelmän jännitteestä (400 V / 800 V), auton sisäisen laturin tehosta ja voiko se hyödyntää yhtä vai kolmea vaihetta, kiinteistön sähköliittymän

Hyundai varaa oikeuden muuttaa hintoja ja varustelua ilman ennakoilmoitusta. Kuvat ovat suuntaa antavia ja ne saattavat poiketa varustelultaan ja värisävyiltään toimitettavista autoista.

Tekniset tiedot

Akun tyyppi	Litium-ioni	
Akun viilennys	Nestejäähdytys	
Akun lämmitys	•	
Sisätilojen lämmitys	Sähkötoiminen PTC-lämmitin ja lämpöpumppu	
Korkeajänniteakun kapasiteetti	77,4 kWh	
Korkeajänniteakun energiatiheys	162,2 Wh/kg	
Akun jännite	697 V	
Moottorin tyyppi	Kestomagnetoitu synkronimoottori	
Vaihteisto	Yksinopeuksinen alennusvaihde	
Kytkimen tyyppi	Etumoottorin lukituskytkin DAS (Disconnecter Actuator System)	
	IONIQ 6 77 kWh 229 hv	IONIQ 6 77 kWh AWD 325 hv
Vetotapa	Takaveto - yksi moottori	Neliveto - kaksi moottoria
Suurin teho	168,1 kW (229 hv)	Edessä 73,9 kW (100 hv) Takana 165,4 kW (225 hv)
Suurin vääntö	350 Nm	605 Nm Edessä: 255 Nm / Takana: 350 Nm

Lataaminen

Auton kiinteä laturi (AC)	10,5 kW (3-vaihe)
Latauspistoke	CCS Type 2 IEC 62196-2 (Mennekes) & IEC 62196-3 (CCS)

Ohjeellisia latausaikoja ¹⁾

Sähköauton lataamiseen sopiva suko-pistoke 230 V 8/10/12 A (10 % -> 100 %)	8A: 45 h 30 min - 10A: 33 h 30 min - 12A: 30 h
Koti- tai julkisen latausasema Type 2 10,5 kW 3-vaihe (10 % -> 100 %)	n. 7 h 30 min
Pikalatausasema (CCS): 50 kW / 400 V (10 % -> 80 %)	n. 1 h 10 min
Pikalatausasema (CCS): 100 kW / 400 V (10 % -> 80 %)	n. 30 min
Pikalatausasema (CCS): 150 - 200 kW / 400 V (10 % -> 80 %)	n. 30 min
Suurteholatausasema (CCS): 240-350 kW / 800 V (10 % -> 80 %)	n. 18 min

Päästöt, kulutus ja toimintamatka

	IONIQ 6 77 kWh 229 hv	IONIQ 6 77 kWh AWD 325 hv
Yhdistetty CO ₂ -päästö (WLTP)	0 g/km	
Yhdistetty sähkön kulutus (WLTP)	14,3 kWh / 100 km	15,1 kWh / 100 km
Toimintamatka (WLTP)	Yhdistetty: 614 km	Yhdistetty: 583 km

Suorituskyky

	IONIQ 6 77 kWh 229 hv	IONIQ 6 77 kWh AWD 325 hv
Kiihtyvyys 0 → 100 km/h	7,4 s	5,1 s
Kiihtyvyys 80 → 120 km/h	4,6 s	3,3 s
Huippunopeus	185 km/h	

Massat

Omamassa (min - max)*	1 910 - 1 986 kg	2 020 - 2 096 kg
Kokonaismassa	2 410 kg	2 520 kg
Perävaunumassa, jarruton	750 kg	
Perävaunumassa, jarrullinen	1 500 kg	

Jarrut

Edessä ja takana	Front : 18" (Φ345x30t) / Rear: 18" (Φ345x20t)
Jarrutusmatka 100 → 0 km/h	34,5 m

Kääntösäde	5,91 m
Kattokuorma	80 kg
Aisapaino	100 kg
Maavara	141 mm

Mitat




Tavaratila (VDA)

5 istuinta ylhäällä (V211) 401 l

Tavaratila edessä

Takaveto 45 l
Neliveto 14,5 l



Tavaratila edessä:
Takaveto: 45 l

Tavaratila edessä:
AWD: 14,5 l



Mukavuusvarusteet	Premium / Premium Business	Ultimate / Ultimate Business
Ajovaloautomaatiikka	•	•
Sähkötoimiset ikkunat, automaattinen nosto/lasku yhdellä painalluksella sekä turvallisuustoiminnolla	•	•
Smart Key -älyavain ja käynnistuspainike	•	•
Automaattisesti himmenevä taustapeili	•	•
Mukautuva vakionopeussäädin (NSCC Navigation-based Smart Cruise Control - Curve with Stop&Go)	•	•
Älykäs nopeusrajoitusavustin ISLA (Intelligent Speed Limit Assist)	•	•
Säädettävä nopeudenrajoitin MSLA (Manual Speed Limit Assist)	•	•
Sadetunnistin	•	•
Konepellin äänieriste	•	•
Automaattinen kaksiväyhykkeinen ilmastointi automaattisella huurteenpoistolla	•	•
2. rivin takalämmityskanava	•	•
Sähköinen lämmitin PTC (Positive Temperature Coefficient)	•	•
Lämpöpumppu	•	•
Lämmitetyt etuistuimet, 3 tasoa	•	•
Lämmitetyt takaistuimen reunapaikat, 3 tasoa	•	•
Sähkötoiminen takaluukku	•	•

Ajodynamiikka	Premium / Premium Business	Ultimate / Ultimate Business
Sähköinen vaihteenvältsin ohjauspylväessä	•	•
Ajotilan valinta	•	•
Ajotilan ja ajotavan mukaan säätävä äänimaailma (E-Active Sound Design - E-ASD)	•	•
Ohjauksen, käytettävissä olevan tehon, kiihdytyspolkimen herkkyyden ja nelivedon säätömahdollisuus	•	•
Hidastusenergian talteenoton voimakkuuden säätö ohjauspyörän säätimillä	•	•
Vetokoukkuvalmius	•	•
(V2L) 220 V / 3 600 W ulkoinen virran ulosotto suko-adapterilla	•	•
(V2L) 220 V / 3 600 W virran ulosotto sisällä takajalkatilassa	•	•
Akun lämmitys ja viilennys	•	•
Akun esilämmitys tai viilennys navigoitaessa pikalatausasemalle	•	•

Ulkoiset varusteet	Premium / Premium Business	Ultimate / Ultimate Business
Automaattisesti taittuvat, digitaaliset ulkopeilit integroiduilla suuntavilkuilla	o	•
Sähkösäätöiset ja automaattisesti taittuvat, lämmitettävät ulkopeilit integroiduilla suuntavilkuilla	•	o
Latausjohto suko-pistokkeeseen	•	•
ICCB (In Cable Control Box) Mahdollisuus säätää latausvirtaa 6A / 8 A / 10 A / 12 A	•	•
Aerodynaamiset tuulliasinpyyhkimet	•	•
Projektiotyypiset älykkäät led-matrix ajovalot	•	•
Led-päiväajovalot	•	•
Led-huomiovalot	•	•
Led-takajarruvalo	•	•
Led-takasumuvalo	•	•
Led-yhdistelmätakavalot	•	•
Sävytetyt ja UV-suojatut tuulilasi ja etusivulasit	•	•
Tummennetut takaikkunat	•	•
Akustisella kalvolla äänieristetty tuulilasi	•	•
Lämmitettävä takalasi	•	•
Korin väriset automaattisesti esiin taittuvat ovenkahvat	•	•

Sisätilat	Premium / Premium Business	Ultimate / Ultimate Business
Ohjauspyörän korkeus- ja etäisyys säätö	•	•
Istuimien materiaali	Kangasverhoilu	Nahkaverhoilu
Korkeus- ja syvyys suunnassa säädettävät etuistuimien niskatuet	•	•
Kuljettajan ja etumatkustajan Aircell-tyyppinen ristiselän tuen säätö	•	•
Kuljettajan ja etumatkustajan istuinten korkeussäätö	•	•
60:40-suhteessa taitettava takaistuin	•	•
Mukitelineet takaistuimen keskikynnärnohjassa	•	•
Led-karttavalot etuosan kattokonsolissa, 2. rivin led-kattovalo, tavaratilan valo, etutavaratilan led-valo	•	•
Metallin väriset ovien sisäkahvat	•	•
2-puolainen lämmitettävä nahkainen ohjauspyörä interaktiivisilla led-pikselivaloilla	•	•
Kuljettajan ja etumatkustajan kangasverhoillut häikäisysoijat, joissa liukuva kansi ja valaistut peilit	•	•
Liukuva hansikaslokero	•	•
Tavaratilan kannellinen säilytystila	17 litraa	17 litraa
Kuljettajan ja etumatkustajan Relaxation -istuimet	•	•
Kuljettajan istuimen muistitoiminto	•	•
Kaksivärinen muokattava ja nopeuteen reagoiva tunnelmavalistus	•	•
Premium-kynnyslistat	•	•
Metalliset polkimet	•	•
Etuistuimien viilennystoiminto	o	o

Sisustusvaihtoehdot

		Premium / Premium Business	Ultimate / Ultimate Business
		●	○
<p>Musta (NNB) sisustus kangasverhoilluilla istuimilla - ekopohjaisella joustavalla pinnoitteella päällystetty kojelauta, musta kattoverhoilu - sokeriru'on ja kierrätetyn polyeteenitereftalaatin PET-muovin osuus kattoverhoilusta n. 25 %, ovesa ja kojelaudassa kasvipohjainen öljy-polyuretaani maali, kierrätetyistä kalaverkoista valmistetun kuidun osuus lattiaverhoilusta n. 20 %.</p>			
		Premium / Premium Business	Ultimate / Ultimate Business
		○	●
<p>Musta (NNB) sisustus nahkaverhoilluilla istuimilla, etuistuimissa viilennystoiminto. - ekopohjaisella joustavalla pinnoitteella päällystetty kojelauta, musta kattoverhoilu - sokeriru'on ja kierrätetyn polyeteenitereftalaatin PET-muovin osuus kattoverhoilusta n. 25 %, ovesa ja kojelaudassa kasvipohjainen öljy-polyuretaani maali, kierrätetyistä kalaverkoista valmistetun kuidun osuus lattiaverhoilusta n. 20 %.</p>			
		Premium / Premium Business	Ultimate / Ultimate Business
		○	●
<p>Vaalean harmaa kaksivärinen (YTH) sisustus nahkaverhoilluilla istuimilla, etuistuimissa viilennystoiminto - ekopohjaisella joustavalla pinnoitteella päällystetty kojelauta, vaalean harmaa kattoverhoilu - sokeriru'on ja kierrätetyn polyeteenitereftalaatin PET-muovin osuus kattoverhoilusta n. 25 %, ovesa ja kojelaudassa kasvipohjainen öljy-polyuretaani maali, kierrätetyistä kalaverkoista valmistetun kuidun osuus lattiaverhoilusta n. 20 %.</p>			
Tietoviihdejärjestelmä		Premium / Premium Business	Ultimate / Ultimate Business
12,3" digitaalinen mittaristo		●	●
12,3" navigointijärjestelmä (On Board Live ja OTA Over The Air päivityspalveluilla veloituksetta 3 vuodeksi)		●	●
Karttojen ja auton OTA päivitysvalmius		●	●
Ohjauspyörän audio-, Bluetooth- ja puheohjaus sekä kustomoitava painike		●	●
Bluelink-telematiikka älypuhelinsovellusohjauksella (veloituksetta 3 vuodeksi)		●	●
Apple Carplay ja Android Auto -valmius		●	●
Tehokas 15 W:n langaton älypuhelimien Qi-lataus jäähdytystoiminnolla		●	●
USB A -lataus/datapistoke edessä		●	●
2x USB-C-latauspistoketta keskikonsolin sisällä ja keskikonsolissa (takamatkustajille)		●	●
220 V -suko-pistoke 2. istuinrivillä (V2L, 3,6 kW)		●	●
220 V -virtapistoke auton ulkopuolella suko-adaptterilla (V2L, 3,6 kW)		●	●
12 V -latauspistoke edessä		●	●
Bose® Premium Sound -äänijärjestelmä, 8 kaiutinta (2x etuoissa, 2x erillistä diskanttikaiutinta edessä, 1x keskellä edessä, 2x takaovissa ja 1x subwoofer)		●	●
HUD-tuulilasinäyttö (Head-up Display)		●	●

Turvallisuus	Premium / Premium Business	Ultimate / Ultimate Business
eCall - automaattinen hätäpuhelujärjestelmä	•	•
FCA2 (Forward Collision-Avoidance Assist 2)		
Törmäyksen välttämisyavustin vastaantulevan ja risteävän liikenteen valvonnalla kääntyessä FCA-JX (Forward Collision Avoidance Assist - Junction; Turning/Crossing)		
Törmäyksen välttämisyavustin rinnakkaisen liikenteen valvonnalla kaistaa vaihdettaessa FCA-LCS (Forward Collision-avoidance Assist - Lane-change Side)	•	•
Törmäyksen välttämisyavustin vastaantulevan liikenteen valvonnalla kaistaa vaihdettaessa FCA-LCO (Forward Collision-avoidance Assist - Lane-change Oncoming)		
Pyrkii välttämään törmäystä avustamalla väistämään edessä olevaa kohdetta viereiselle kaistalle FCA-wESA (Forward Collision-avoidance Assist - with Evasive Steering Assist)		
Kuljettajan ja etumatkustajan etu- ja sivuturvatyyny, turvatyyny keskellä edessä sekä turvaverhot edessä ja takana	•	•
Lukkiutumaton jarrujärjestelmä ABS (Anti Lock Braking System, elektroninen ajonvakautusjärjestelmä ESC (Electroinc Stability Control), mäkilähtöavustin HAC (Hill Assist Control) ja monitörmäysjarrutus MCB (Multi Collision Braking)	•	•
Sähköinen käsijarru	•	•
Kuljettajan ja etumatkustajan turvavöiden korkeudensäätö	•	•
ISOFIX-kiinnityspisteet (takana)	•	•
Renkaanpaikkaussarja	•	•
Ajonestojärjestelmä ja murtohälytin	•	•
Kaistallapitoavustin (LKA Lane Keeping Assist); Line/Road-Edge)	•	•
Rengaspaineiden valvontajärjestelmä	•	•
Peruutuskamera dynaamisilla pysäköinnin ohjausviivoilla	•	•
Kaistallapysymisyavustin LFA (Lane Following Assist)	•	•
Kaukovaloautomaatiikka	•	•
Kuljettajan viireystilan valvonta	•	•
Sähköiset lapsilukot Safe Exit -avustimella	•	•
HDA II (Highway Driving Assist)	•	•
Katvealueen törmäyksenvälttämisyavustin BCA (Blind-spot Collision-avoidance Assist); Rear	•	•
Risteävän liikenteen törmäyksenvälttämisyavustin peruutettaessa RCCA (Rear Cross-traffic Collision-avoidance Assist)	•	•
Pysäköintitutka (eteen- ja taaksepäin sekä sivuille)	•	•
Törmäyksen välttämisyavustin pysäköitäessä (Forward/Blind-Spot Parking Collision-Avoidance Assist)	•	•
360° kamerajärjestelmä SVM (Surround View Monitor)	•	•
Katvealuetta valova kamera, näyttö mittaristossa BVM (Blind-Spot View Monitor)	•	•
Törmäyksen välttämisyavustin peruutettaessa PCA (Parking Collision-avoidance Assist) ; Reverse	•	•
Kauko-ohjattu älykäs kulma-, tasku ja vinopysäköinnin etäpysäköintiyavustin RSPA 2 (Remote Smart Parking Assist)	•	•

Lisävarusteet ja lisävarustepaketit

	Premium / Premium Business	Ultimate / Ultimate Business
Perinteiset sivupeilit Sähköisäätöiset ja automaattisesti taittavat, lämmitettävät ulkopeilit integroiduilla suuntavilkuilla	•	○ (veloituksetta)
18" Aero -vanteet	•	○ (veloituksetta)
Istuimien kangasverhoilu Istuimien kankaasta n. 46 % on uudelleen käytettyä polyeteenitereftalaattia eli PET-muovia	•	○ (veloituksetta)
Leather Pack Ekoprosessoidulla nahalla verhoillut istuimet, joissa viilennystoiminto	1 990 €	•
20" kevytmetallivanteet Huom. vähentää toimintamatkaa n. 64-69 km	999 €	•
Digitaaliset sivupeilit Automaattisesti taittavat, digitaaliset ulkopeilit integroiduilla suuntavilkuilla	1 990 €	•
Lasikattoluukku	-	999 €

Ulkovärit

Metalli-, erikois- tai helmiäisväri, ovh 690 €
Mattaväri, ovh 890 €



Abyss Black -helmiäisväri (A2B)



Digital Green -helmiäisväri (RG9)



Biophilic Blue -helmiäisväri (XB9)



Transmission Blue -helmiäisväri (NY9)



Nocturne Grey -metalliväri (T2G)



Byte Blue -helmiäisväri (UCB) veloituseton



Nocturne Grey -mattaväri (T9M)



Gravity Gold -mattaväri (W3T)



Ultimate Red -metalliväri (R2P)



Curated Silver -metalliväri (R9S)



Serenity White -helmiäisväri (W6H)

Sähköautojen kulutuksen ja toimintamatkan mittaustavan (WLTP) ilmoitetut arvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ne perustuvat keskiarvoa ja jäljittelevään WLTP (Worldwide harmonised Light-duty Vehicles Test Procedure) -mittaukseen, eivätkä ne kuvaa auton kulutusta kaikissa olosuhteissa. Auton kulutukseen ja toimintamataan sähköllä vaikuttavat muun muassa lämpötila, keli- ja ajo-olosuhteet, kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lisävarusteet, rengasus sekä auton kuormaus. Kylmissä olosuhteissa sähköauton toimintamatta lyhenty huomattavasti ja hetkellisesti kulutus voi olla jopa moninkertainen ilmoitettuun WLTP lukemaan verrattuna.

Latausteho ja -aika voivat vaihdella ilmoitetusta ohjeavovasta. Latausteho ja -aika riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, auton sisäisen laturin tehosta ja voiko se hyödyntää yhtä vai kolmea vaihetta, kiinteistön sähköliittymän kapasiteetista, lämpötilasta, akuston lämpötilasta ja peräkkäisten latausten tiheydestä. Erityisesti talviolosuhteissa pikalataus saattaa hidastua huomattavasti. Latausajat ovat arvioituja latausaikoja kunkin esimerkin tehoisessa latausasemassa, esim. 350 kW -latausasemassa auton vastaanottama teho ei ole 350 kW.

Omamassa on autoyksilökohtainen ja siihen vaikuttavat varustetaso sekä mahdolliset tehdaslisävarusteet. Autoveroton hinta ja kokonaishinta sisältävät arvonlisäveroa 24 % verokannan mukaisesti.

Hyundai varaa oikeuden muuttaa hintoja ja varustelua ilman ennakkoilmoitusta. Kuvat ovat suuntaa antavia ja ne saattavat poiketa varustelultaan ja värisävyiltään toimitettavista autoista.

Hyundai Motor Finland Oy, Kellokukantie 2, 01300 Vantaa | Puh. 020-799 7700 | www.hyundai.fi