



PEUGEOT

2008

E-2008

Hinnat, tekniset tiedot ja varusteet



1.6.2024

Versio	Teho kW/hv	Autoveroton hinta €	Arvioitu autovero €	Arvioitu kokonaishinta €	CO ₂ -päästö g/km	Polttoaineen/sähkön kulutus yhd. l/100 km / kWh/100 km	Autoedun määrä €/kk vapaa käyttö
--------	---------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---	--

Bensiini

Active PureTech 100	74 / 101	25 790	2 860	28 650	126	5,6	670 475
Active PureTech 130 EAT8-automaatti	96 / 131	28 972	4 018	32 990	136	6,0	740 545
Allure PureTech 130 EAT8-automaatti	96 / 131	30 990	4 415	35 405	137	6,1	780 585
GT PureTech 130 EAT8-automaatti	96 / 131	33 690	4 804	38 494	137	6,1	820 625

Hybridi

Active Hybrid 136 e-DCS-automaatti	100 / 136	30 850	2 445	33 295	110	4,9	740 545
Allure Hybrid 136 e-DCS-automaatti	100 / 136	32 990	2 689	35 679	111	4,9	780 585
GT Hybrid 136 e-DCS-automaatti	100 / 136	35 490	2 895	38 385	111	4,9	820 625

Sähkö 

E-2008 Active 54 kWh 156 Automaatti	115 / 156	38 990	0	38 990	0	15,3	525 465
E-2008 Allure 54 kWh 156 Automaatti	115 / 156	40 990	0	40 990	0	15,4	555 495
E-2008 GT 54 kWh 156 Automaatti	115 / 156	43 300	0	43 300	0	15,4	585 525

CO₂-päästöarvo arvo perustuu WLTP-mittaussykliin (uusi mittaustapa).

Autoveroton hinta ja kokonaishinta sisältävät arvonlisäveroa 24 % verokannan mukaisesti. Autovero ei sisällä arvonlisäveroa. Autoveroton hinta ja kokonaishinta on pyöristetty euron tarkkuuteen.

Hinnastossa ilmoitetun arvioidun autoveron määrä määräytyy hinnastossa ilmoitetun version CO₂-päästöarvon mukaisesti.

CO₂-arvo on autoyksilökohtainen ja saattaa vaihdella. Myös tehdaslisävarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO₂-päästöihin. Kaupan kohteena olevan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksen CO₂-arvo määrittää lopullisen autoveron määrän sekä kokonaishinnan.

Hintoihin lisätään paikkakuntakohtaiset toimituskulut.

Tehdaslisävarusteet	Koodi	Active		Allure		GT		Autoveroton hinta €	Arvioitu autovero			Kokonaishinta €
		2008	E-2008	2008	E-2008	2008	E-2008		€	€	€	
Metalliväri Selenium Gray (MOLD)	MOLD	•		•		•		0	0	-	0	0 - 0
Metalliväri, ei Selenium Grey (MOLD)	M0..	o		o		o		550	0	-	72	550 - 622
Helmiäisväri	M5../M6..	o		o		o		750	0	-	98	750 - 848
Pack Navigation: • Peugeot i-Connect Advanced -tietoviihde- ja navigointijärjestelmä • Visio Park 1 -peruutuskamera 180°	WY77	o		-		-		900	0	-	118	900 - 1018
Pack Navigation: • Peugeot i-Connect Advanced -tietoviihde- ja navigointijärjestelmä • Visio Park 1 -peruutuskamera 180°	J6KX	-		o		-		900	0	-	118	900 - 1018
Pack Navigation Plus: • Peugeot i-Connect Advanced -tietoviihde- ja navigointijärjestelmä • Visio Park 2 -pysäköintikamera 360° • Katvehälytyn • Lähestymisvalot ulkopeileissä	J6KY	-		o		-		1 200	0	-	158	1 000 - 1 358
Pack Navigation: • Peugeot i-Connect Advanced -tietoviihde- ja navigointijärjestelmä	ZJA9	-		-		o		600	0	-	79	600 - 679
Pack Winter: • Grip Control –pidonhallintajärjestelmä • 3 PMSF-renkaat • Alamäkihidastin	UF02	-		o	-	o		500	0	-	66	500 - 566
Pack Drive Assist Plus: • Aktiivinen vakionopeuden säädin jarrutus ja liikkeellelähtötoiminnolla (ACC Stop & Go) • Ajolinja-avustin	ZVKU	-		o		o		400	0	-	53	400 - 453
Pack Vision: • Visio Park 2 -pysäköintikamera 360° • Katvehälytyn • Lähestymisvalot ulkopeileissä	WYAL	-		-		o		300	0	-	39	300 - 339
Avaimeton lukitus ja käynnistys	YD07	-		o	-	•		400	0	-	53	400 - 453
Avaimeton lukitus	YD07	-		-	o	•		400	0	-	53	400 - 453
Langaton älypuhelimien lataus (Qi-standardi)	E301	-		o		•		200	0	-	26	200 - 226
Panoraama-kattoikkuna, sähköisesti avattava etuosa	TC07	-		-	o	o		1 350	0	-	177	1 350 - 1 527
18" kevytmetallivanne 'Evisia'	ZHKP	-		-		o		400	0	-	53	400 - 453
Laajennettu lisätakuu 5 vuotta / 200 000 km		o		o		o						490

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO2-päästöön.

Jälkiasenteiset lisävarusteet	Lisätiedot	Koodi	Hinta asennettuna €
Defa ComfortKit 1900W (sis. moottorin- ja sisälämmittimen)	PureTech 100/130	F30P213	730
Defa ComfortKit Plus 1900W (sis. moottorin- ja sisälämmittimen + 5A akkulaturin)	PureTech 100/130	F30P214	994
Talvirengasyhdistelmä Nasta Continental IceContact3	215/65-16 + teräsvanne	B11P0009P24	1 275
Talvirengasyhdistelmä Kitka Continental VikingContact 7	215/65-16 + teräsvanne	B11P0010P24	1 214
Talvirengasyhdistelmä Nasta Nokian HKPL 10	Active 215/65-16 + kevytmetallivanne Elborn	B12P0016P24	1 150
Talvirengasyhdistelmä Kitka Nokian HKPL R5	Active 215/65-16 + kevytmetallivanne Elborn	B12P0017P24	1 150
Talvirengasyhdistelmä Nasta Nokian HKPL 10	Allure ja GT 215/65-16 + kevytmetallivanne Elborn	B12P0014P24	1 090
Talvirengasyhdistelmä Kitka Nokian HKPL R5	Allure ja GT 215/65-16 + kevytmetallivanne Elborn	B12P0015P24	1 090
Talvirengasyhdistelmä Nasta Continental IceContact 3	215/60-17 + kevytmetallivanne Karakoy	B11P0011P24	1 997
Talvirengasyhdistelmä Kitka Continental VikingContact 7	215/60-17 + kevytmetallivanne Karakoy	B11P0012P24	1 911
Talvirengasyhdistelmä Nasta Continental IceContact 3	215/55-18 + kevytmetallivanne Evissa	B11P0007P24	2 108
Talvirengasyhdistelmä Kitka Continental VikingContact 7	215/55-18 + kevytmetallivanne Evissa	B11P0008P24	2 094
Keskiökoristesarja Evissa-kevytmetallivanteeseen	Harmaa	F75P115	427
Älypuhelimien langaton lataus (Qi-standardi)		F10P32	393
Pysäköintitutka eteen		B61P0001P24	710
Vetokoukku, irrotettava		B31P0001P24	1 350
Vetokoukun adapteri 13 → 7 nap.		F20P58	44
Taakkateline (max 60 kg)	Active, ilman kattokiskoja	B32P0001P24	261
Taakkateline (max 75 kg)	Allure ja GT, kattokiskoilla	B32P0002P24	383
Mattosarja tekstiili	2008	B51P0002P24	49
Mattosarja tekstiili	E-2008	B51P0004P24	49
Mattosarja kumi	2008	B51P0001P24	90
Mattosarja kumi	E-2008	B51P0003P24	86
Tavaratilan kaukalomatto lastaussuojalla	Active	B52P0002P24	77
Tavaratilan kaukalomatto lastaussuojalla	Allure ja GT	B52P0003P24	77

Hinnaston hinnat ovat valtakunnallisia suositushintoja. Lopulliset hinnat voivat vaihdella jälleenmyyjittäin



Active-vakiovarusteet mm.

- LED-päiväajovalot
- Peugeot LED Technology –ajovalot
- Full LED-takavalot
- Pack Safety: automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä (AEBs2), törmäysvaroitin, kaistavahti ja -avustin, laajennettu liikennemerkkien tunnistus sekä kuljettajan viireystilan valvonta
- Pysäköintitutka takana
- Vakionopeuden säädin ja nopeudenrajoitin
- Musta etusäleikkö
- Mustat ulkopeiliin kotelot
- Sähköisesti koria vasten taittuvat ulkopeilit
- Nahkaverhoiltu ohjauspyörä
- Peugeot i-Cockpit –mittaristo
- Mittariston 3,5" infonäyttö
- Kuljettajan istuimen korkeussäätö
- Kahdessa osassa alas taitettava takaistuimen selkänoja
- Keskuslukituksen kauko-ohjaus
- Automaattinen ilmastointi
- Sähkötoimiset lasinnostajat edessä ja takana
- Ohjauspyörän korkeus- ja etäisyysäättö
- Sadetunnistin
- Kaari- ja helmalistat
- 16" Steel & Style –teräsvanne, koristekapseli 'Silom'
- Audio- ja tietoviihdejärjestelmä
- 6 kaiutinta
- 10" kosketusnäyttö
- Bluetooth-matkapuhelinvalmius
- USB C –data- ja latausliitin
- Langaton Mirror Screen –toiminto
- Istuinlämmitys etuistuimilla



Allure-vakiovarusteet Active-tasojen lisäksi mm.

- Pack Safety Plus
- Pysäköintitutka edessä ja takana
- Etusäleikön korinväriset tehosteet
- Sähköisesti koria vasten taittuvat ulkopeilit
- Sähköinen seisontajarru
- Ajotilavalikko
- Kyynärnoja etuistuimien välissä
- Istuimien kangas-/keinoahkaverhoilu
- Etumatkustajan istuimen korkeussäätö
- Peugeot i-Connect -audio- ja tietoviihdejärjestelmä
- USB C-latausliitin
- USB A- ja USB-C -latausliitin takamatkustajalle
- Automaattisesti himmentyvä sisäpeili
- Digitaalinen Peugeot i-Cockpit -mittaristo
- 17" kevytmetallivanne 'Karakoy'
- Kattokiskot
- Tummennetut takaikkunat
- Säädettävä tavaratilan välipohja



GT-vakiovarusteet Allure-tason lisäksi mm.

- Peugeot Full LED Technology –ajovalot automaattisella korkeussäädöllä
- Visio Park 1 -peruutuskamera 180°
- Kaukovaloavustin
- Lähestymisvalot ulkopeileissä
- Black Diamond -musta katto
- Kojelaudan 8-sävyinen tunnelmavalaistus
- Alumiiniset poljinpinnat
- RST-kynnyslistat
- Dynamic-etuistuimet
- Istuimien Alcantara®-/keinoahkaverhoilu
- Sähköisäätöinen kuljettajan istuin hierontatoiminnolla
- Kehyksetön sisäpeili
- Langaton älypuhelimien lataus (Qi-standardi)



E-2008 Active-versiossa lisäksi mm.

- Ilmapumppu
- 11,0 kW 3-vaiheinen sisäinen ajoneuvolaturi (AC)
- Matkustamon esilämmitys ja -jäähdytys
- Mode 3 -latauskaapeli
- Sähköinen seisontajarru
- Kyynärnoja etuistuimien välissä
- USB-A- ja USB-C -latausliitin takamatkustajille
- Peugeot Connect hätäpuhelu ja tiepalvelukutsu



E-2008 Allure-versiossa lisäksi mm.

- Ilmapumppu
- 11,0 kW 3-vaiheinen sisäinen ajoneuvolaturi (AC)
- Matkustamon esilämmitys ja -jäähdytys
- Mode 3 -latauskaapeli
- Käynnistyspainike
- Peugeot Connect hätäpuhelu ja tiepalvelukutsu



E-2008 GT-versiossa lisäksi mm.

- Ilmapumppu
- 11,0 kW 3-vaiheinen sisäinen ajoneuvolaturi (AC)
- Matkustamon esilämmitys ja -jäähdytys
- Mode 3 -latauskaapeli
- Peugeot Connect hätäpuhelu ja tiepalvelukutsu

Active		Allure		GT	
2008	E-2008	2008	E-2008	2008	E-2008

TURVALLISUUS

Kuljettajan ja etumatkustajan turvavyö ja sivuturvavyö edessä	•	•	•
Etumatkustajan turvavyön poiskytkentä	•	•	•
Koko matkustamon mittaiset turvaverhot	•	•	•
Kuljettajan vireystilan valvonta	•	•	•
Kuljettajan ja etumatkustajan turvavyöt voimannoitimin ja esikiristimin	•	•	•
Takaistuimen kolmipisteturvavyöt, reunapaikoilla voimannoitimin ja esikiristimin	•	•	•
Kaukovaloavustin	-	-	•
Elektroninen ajonvakautusjärjestelmä (ESC)	•	•	•
Mäkilähtöavustin	•	•	•
Automaattisesti kytkeytyvät ajovalot (hämärätunnistin)	•	•	•
Sadetunnistin	•	•	•
ISOFIX-kiinnikkeet takaistuimen reunapaikoilla	•	•	•

AJOAVUSTIMET

Pack Safety: • automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä (AEBS2 [kamera]) ja törmäysvaroitin • kaistavahti ja -avustin • laajennettu liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä • kuljettajan vireystilan valvontajärjestelmä	•	-	-
Pack Safety Plus: • Pack Safety • automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä (AEBS3 [kamera ja tutka]) ja törmäysvaroitin	-	•	•
Pysäköintitutka takana	•	-	-
Pysäköintitutka edessä ja takana	-	•	•
Peruutuskamera 180° Visio Park1	o ⁽¹⁾	o ⁽²⁾	•
Pysäköintikamera 360° Visio Park 2	-	o ⁽³⁾	o ⁽⁴⁾
Katvehälytin	-	o ⁽³⁾	o ⁽⁴⁾
Vakionopeuden säädin ja nopeudenrajoitin	•	•	•
Pack Drive Assist Plus: • Aktiivinen vakionopeuden säädin ACC Stop & Go • Ajo linja-avustin	-	o	o
Pack Winter: • Grip Control -pidonhallintajärjestelmä • Alamäkihidastin • 3PMSF-renkaat	-	o	o ⁽⁵⁾

⁽¹⁾ Sis. Pack Navigation -varustepakettiin (WY77)⁽²⁾ Sis. Pack Navigation -varustepakettiin (J6KX)⁽³⁾ Sis. Pack Navigation Plus -varustepakettiin (J6KY)⁽⁴⁾ Sis. Pack Vision -varustepakettiin (WYAL)⁽⁵⁾ Ei saatavana varusteen Kevytmetallivanne 18" Evisa (ZHKP) yhteydessä

Active		Allure		GT	
2008	E-2008	2008	E-2008	2008	E-2008

ULKOPUOLI

Kattokiskot	-	•	•	•	
Korinvärinen takaspoileri	•	•	•	-	
Kiiltävän musta takaspoileri	-	-	-	•	
LED-päiväajovalot	•	•	•	•	
Peugeot LED Technology -ajovalot	•	•	•	-	
Peugeot Full LED Technology –ajovalot, sis. automaattinen korkeussäätö	-	-	-	•	
Full LED-takavalot	•	•	•	•	
Musta etusäleikkö	•	-	-	-	
Etusäleikkö korin värisin somistein	-	•	•	•	
Kytkijät	•	-	-	-	
Kytkijöiden ja etupuskurin Meteor Grey -somiste	-	•	•	•	
Takapuskurin Meteor Grey -lista	•	•	•	•	
Kromattu kaksoispakoputken pää	-	•	-	•	-
Kiiltävän mustat ulkopeilin kotelot	•	•	•	•	
Mustat kaari ja -helmalistat	•	•	•	•	
Panoraama-kattoikkuna, sähköisesti avattava etuosa	-	-	o	o	
Black Diamond -musta katto	-	-	-	•	

SISÄPUOLI

Kojelaudan hiilikuitujäljitelmä	•	•	•	•	
Kojelaudan koristeompeleet	-	-	-	•	
Kojelaudan tunnelmavalaistus (8 sävyä)	-	-	-	•	
Musta kattoverhoilu	•	•	•	•	
Alumiiniset poljinpinnat	-	-	-	•	
RST-kynnyslistat	-	-	-	•	
Kangasmatot	-	-	-	•	
Nahkaverhoiltu ohjauspyörä, ohjauspyörän audiosäätimet	•	•	•	-	
Nappanahkaverhoiltu ohjauspyörä koristeompelein, ohjauspyörän audiosäätimet	-	-	-	•	
Säädettävä tavaratilan välipohja	-	•	•	•	

Active		Allure		GT	
2008	E-2008	2008	E-2008	2008	E-2008

MUKAVUUS

Keskuslukituksen kauko-ohjaus	•		•		•
Käynnistyspainike	-		o ¹	•	•
Avaimeton lukitus	-		o		•
Ilmastointi, automaattinen	•		•		•
Kattovalo, kaksi lukuvaloa edessä	•		•		-
LED-kattovalo ja lukuvalot edessä ja takana	-		•		-
LED-sisävalaistus: kattovalo, kaksi lukuvaloa edessä ja takana, jalkatilan valaistus edessä	-		-		•
Kojelaudan tunnelmavalaistus (8 sävyä)	-		-		•
Kuljettajan istuimen korkeussäätö	•		•		•
Etumatkustajan istuimen korkeussäätö	-		•		•
Lehtitasku etuistuimen selkänojassa	•		•		•
Sähkötoimiset lasinnostajat edessä ja takana	•		•		•
Analoginen Peugeot i-Cockpit® -mittaristo	•		-		-
Digitaalinen Peugeot i-Cockpit® -mittaristo	-		•		-
Digitaalinen Peugeot i-Cockpit® 3D -mittaristo	-		-		•
Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät ulkopeilit	•		•		•
Sähköisesti koria vasten taittavat ulkopeilit	-		•		•
Automaattisesti himmentyvä sisäpeili	-		•		-
Automaattisesti himmentyvä kehyksetön sisäpeili	-		-		•
Ajotilan valitsin	-	•	•		•
Tummennetut takaikkunat	-		•		•
Ohjauspyörän korkeus- ja etäisyysäättö	•		•		•

LATAUS

11,0 kW 3-vaiheinen sisäinen ajoneuvolaturi (AC)	-	•	-	•	-	•
Latauskaapeli Mode 3	-	•	-	•	-	•

¹ Sisältyy avaimeton lukitus ja käynnistys -lisävarusteeseen (YD07)

Active		Allure		GT	
2008	E-2008	2008	E-2008	2008	E-2008

RENKAAT JA VANTEET

Teräsvanne 16" & koristekapseli Silom, rengaskoko 215/65 R16	•	-	-
Kevytmetallivanne 17" Karakoy, rengaskoko 215/60 R17	-	•	•
Kevytmetallivanne 18" Evisssa, rengaskoko 215/55 R18	-	-	o ¹
Renkaan paikkaussarja	•	•	•

MULTIMEDIA JA NAVIGOINTI

Peugeot All In One –tietoviihdejärjestelmä analogisella ja digitaalisella virittimellä, 10" kosketusnäyttö	•	-	-
Peugeot i-Connect -tietoviihdejärjestelmä analogisella ja digitaalisella virittimellä, 10" HD kosketusnäyttö	-	•	•
Peugeot i-Connect Advanced -navigointi- ja tietoviihdejärjestelmä analogisella ja digitaalisella virittimellä, 10" HD kosketusnäyttö	o ²	o ³	o ³
Bluetooth-matkapuhelinvalmius	•	•	•
Langaton Mirror Screen -toiminto (Apple CarPlay™- ja Android Auto™ -valmius)	•	•	•
USB-C -data-/latausliitin edessä	•	•	•
USB-C -latausliitin edessä	o ²	•	•
Latausliitin takana (1 x USB-A ja 1 x USB-C)	-	•	•
Langaton älypuhelimien lataus (Qi-standardi)	-	o	•
6 kaiutinta	•	•	•
E-Call -häätäpuhelu ja tiepalvelukutsu	•	•	•
A-Call -tiepalvelukutsu	•	•	•

ISTUIMET JA VERHOILUT

Comfort-istuimet, kangasverhoilu Pneuma, Calcite-koristeompeleet	•	-	-
Comfort-istuimet, kangas-/keidonahkaverhoilu Lomsa, Quartz-koristeompeleet	-	•	-
Dynamic-istuimet, Alcantara®/kangas-/keidonahkaverhoilu Iconium, Adamite-koristeompeleet. Sis. kuljettajan istuimen sähkösäädöt ja hierontatoiminto.	-	-	•
Kuljettajan istuimen korkeussäätö	•	•	•
Etumatkustajan istuimen korkeussäätö	-	•	•
Istuinlämmitys etuistuimilla	•	•	•
Kahdessa osassa alas taitettava takaistuimen selkänoja (40:60)	•	•	•

¹ Ei saatavana Pack Winter –varustepaketin (UF02) yhteydessä

² Sisältyy Pack Navigation –varustepakettiin (WY77)

³ Sisältyy Pack Navigation –varustepakettiin (J6KX tai ZJA9) sekä Pack Navigation Plus –varustepakettiin (J6KY)



**Teräsvanne + kapseli 16"
SILOM**



**Kevytmetallivanne 17"
KARAKOY**



**Kevytmetallivanne 18"
EVISSA**

	Active	Allure	GT
--	--------	--------	----

ULKOVÄRIT

		Active	Allure	GT
Metallivärit				
Selenium Grey (harmaa)	M0LD	•	•	•
Artense Grey (harmaa)	M0F4	o	o	o
Okenite White (valkoinen)	M0SU	o	o	o
Perla Nera Black (musta)	M09V	o	o	o
Helmiäisvärit (kolmikerroksinen erikoisväri)				
Elixir Red (punainen)	M5VH	o	o	o
Vertigo Blue (sininen)	M6SM	o	o	o

SISÄVERHOILUT

	Active	Allure	GT
Istuinverhoilu	Kangas Pneuma	Kangas/ keinonahka Lomsa	Alcantara/ kangas/ keinonahka Iconium
Väri	Musta	Musta	Musta
Koristeompeleet	Calcite	Quartz	Adamite
Kattoverhoilu	Musta	Musta	Musta
Koodi	APFX	AQFX	WNFX
	•	•	•

• : Vakio

o : Lisävaruste

- : Ei saatavana





M0LD | Selenium Grey (harmaa)



M0F4 | Artense Grey (harmaa)



M0SU | Okénite White (valkoinen)



M09V Perla Nera Black (musta)



M5VH | Elixir Red (punainen)



M6SM | Vertigo Blue (sininen)



APFX | Pneuma



A6FX | Lomsa



D7FX | Iconium



**MOOTTORI**

Tyyppi	Hybridisynkronisähkömoottori (HSM)
Teho, kW (hv) / k/min	115 (156) / 4 070 - 7 500
Vääntö, Nm / k/min	260 / 500 - 4 060
Akun tyyppi	Litium-ioni (Li-NMC)
Korkeajänniteakun kokonaiskapasiteetti, kWh	54,0
Korkeajänniteakun käyttökapasiteetti, kWh	51,0
Sisäinen latauslaitte (AC), kW	11,0 3-vaihe
Latauspistoke	IEC 62196-2 (Type 2) & IEC 62196-3 (CCS)

VAIHTEISTO

Tyyppi	Yksinopeuksinen alennusvaihde
Vaihteiden määrä	1

JARRUT

Edessä	Levyjarrut 266x22
Takana	Levyjarrut 249x10

JOUSITUS

Edessä	McPherson-joustintuki
Takana	Yhdystukiakselisto

MASSAT

Omamassa (kg)	1 623
Kokonaismassa (kg)	2 030
Perävaunumassa, jarruton (kg)	0
Perävaunumassa, jarrullinen (kg)	0

SUORITUSKYKY

Huippunopeus (km/h)	150
Kiihtyvyys 0-100 km/h (s)	10,0

SÄHKÖN KULUTUS JA PÄÄSTÖT WLTP

Toimintasäde, km	402 - 406
Sähkön kulutus, yhdistetty kWh/ 100 km	15,2 - 15,4
CO ₂ -päästö (g/km)	0

TEOREETTINEN LATAUSAIKA*

Latausaika 0-100 % (suko-pistoke 8A)	20 h 40 min
Latausaika 0-100 % (Wallbox 3 x 16 A)	3 h 10 min
Latausaika 0-80 % (100 kW DC-pikalataus)	27 min

* Latausajat ovat riippuvaisia eri tekijöistä, kuten ulkolämpötilasta, akun lämpötilasta, jännitteestä, latauslaitteistosta ja -kaapelista sekä akun ja auton kunnosta. Latausajoissa on huomioitu 10 % lataushäviö.

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO₂-päästöön.



Hybrid 136 e-DCS-automaatti

PureTech 100

PureTech 130 EAT8-automaatti

MOOTTORI

Iskutilavuus, cm ³	1 199	1 199	1 199
Tyyppi	3-sylinterinen rivimoottori	3-sylinterinen rivimoottori	3-sylinterinen rivimoottori
Venttiilit/sylinteri, kpl	4	4	4
Teho, kW (hv) / k/min	100 (136) / 5 500	74 (101) / 5 000	96 (130) / 5 500
Vääntö, Nm / k/min	230 / 1 750	205 / 1 750	230 / 1 750
Stop & Start –järjestelmä		•	•

VAIHEISTO

Tyyppi	Automaatti	Manuaali	Automaatti
Vaihteiden määrä	6	6	8

JARRUT

Edessä	Levyjarrut 302x26 mm	Levyjarrut 283x26 mm	Levyjarrut 283x26 mm
Takana	Levyjarrut 249x10 mm	Rumpujarrut	Levyjarrut 249x10 mm

JOUSITUS

Edessä	McPherson –joustintuet	McPherson –joustintuet	McPherson –joustintuet
Takana	Yhdystukiakselisto	Yhdystukiakselisto	Yhdystukiakselisto

MASSAT

Omamassa, kg	1 372	1 263	1 280
Kokonaismassa, kg	1 790	1 710	1 740
Perävaunumassa, jarruton, kg		630	640
Perävaunumassa, jarrullinen, kg	1 100	1 200	1 200

SUORITUSKYKY

Huippunopeus, km/h	206	183	203
Kiihtyvyys 0-100 km/h, s	8,3	10,8	9,2

POLTTOAINEEN KULUTUS JA PÄÄSTÖT WLTP

Polttoaineen kulutus, hidas, l/100 km	4,3	6,4	7,6
Polttoaineen kulutus, keskinopea, l/100 km	4,2	5,1	5,9
Polttoaineen kulutus, nopea, l/100 km	4,5	4,7	5,1 - 5,2
Polttoaineen kulutus, moottoritie, l/100 km	5,9	5,9	6,3
Polttoaineen kulutus, yhdistetty, l/100 km	4,9	5,4	6,0 - 6,1
CO ₂ -päästö, yhdistetty, g/km	110-111	126	136 - 137

ULKOMITAT

Pituus (mm)	4 304
Leveys (mm)	1 770
Korkeus (mm)	1 523 - 1 550
Akseliväli (mm)	2 605
Etu- ja takaylitys (mm)	874 / 825
Raideleveys edessä/takana (mm)	1 540 / 1 540
Kääntöympyrän halkaisija (m)	10,4

AUTOTALLIMITAT

Leveys ovet avoinna edessä/takana (mm)	3 602 / 3 074
Leveys ulkopeilit auki/taitettuna (mm)	1 987 / 1 815
Korkeus konepelti avattuna (mm)	1 918
Korkeus takaluukku avattuna (mm)	2 056

SISÄMITAT

Matkustajapaikat	5
Leveys lantion korkeudella edessä/takana (mm)	1 370 / 1 317
Leveys hartian korkeudella edessä/takana (mm)	1 408 / 1 378
Pääntila edessä/takana (mm)	906 / 889

TAVARATILA JA POLTTOAINESÄILIÖ

Tavaratilan tilavuus takaistuim normaaliasennossa (l)	434
Tavaratilan tilavuus takaistuim alas taitettuna (l)	1 467
Tavaratilan leveys pyöräkoteloiden välissä (mm)	1 014
Tavaratilan korkeus hattuhyllyn alla (mm)	545
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	44 l



434 L







545 L



1 015 L



1 467 L



A	704
B	649
C1	884
C2	1756
D	872
E	791
E1	1014
E2	545
E3	819
E4	693/709
F	906
G	889
H	385,2
I	446
J	1408
K	1370
L	1378
M	1317
N	238,5
O	125

KATTA A MÄÄRÄAIKAISHUOLLOT JA KORJAUKSET

Huolenpitosopimus voidaan tehdä kaikkiin uusiin Auto-Bon Oy:n maahantuomiin Peugeot-henkilöautoihin. Sopimus kattaa kaikki Peugeot-auton huolto-ohjelman mukaiset huollot ja normaalin kulumisen aiheuttamat korjaukset kaikilla valtuutetuilla Peugeot-huoltoedustajilla. Huolenpitosopimus on helpointa solmia jo kaupanteon yhteydessä, mutta voit tehdä sen myöhemminkin – kuitenkin viimeistään ennen ensimmäistä määräaikaishuoltoa.

HUOLENPITOSOPIMUKSEN ETUJA:

- kiinteä kuukausimaksu
- ei yllättäviä korjauskustannuksia
- huollot ja korjaukset sertifioitujen Peugeot-mekaanikkojen toimesta aidoilla Peugeot-varaosilla
- Peugeot Tiepalvelu
- auton jälleenmyyntiarvon säilyminen mahdollisimman korkeana
- sopimus helppo solmia autokaupan yhteydessä

SOPIMUS SISÄLTÄÄ

- määräaikaishuollot huolto-ohjelman mukaisesti
- tekniset korjaukset mukaan lukien kuluvien osien korjaukset sopimusehtojen rajoissa
- polttimot ja pyyhkijänsulat myös huoltojen välillä

MUOKKAA SOPIMUSTA MIELEISEKSESI

Voit halutessasi monipuolistaa Huolenpitosopimuksen sisältöä lisäpalveluilla, kuten esimerkiksi rengassäilytys ja sijaisauto määräaikaishuollon ajaksi. Kysy muista vuosittaista ajokilometrimääristä, pidemmästä sopimuksen kestosta ja lisäpalveluista enemmän Peugeot-myyjältäsi.

Sopimuksen kesto 0 – 36 kuukautta**Hinta €/kk**

km/vuosi	10 000	15 000	20 000	25 000	30 000
2008	36 €	39 €	43 €	47 €	58 €
E-2008	20 €	25 €	31 €	36 €	43 €
Renkaiden kausivaihto (2 x vuosi)	6 €	6 €	6 €	6 €	6 €
Renkaiden kausivaihto (2 x vuosi) ja –säilytys	19 €	19 €	19 €	19 €	19 €

Hinnasto 1-3 vuotta, €/kk, sitoumuksetta (alv 24 %).

MYPEUGEOT - MOBIILISOVELLUS AUTOSI ETÄHALLINTAAN

Suomenkielinen ja veloituseton MyPeugeot -mobiilisovellus antaa sinulle etäyhteyden autoosi. Erityisesti sen edut tulevat esille sähkö- tai lataushybridiauton kanssa, jolloin voit myös hallinnoida akun latausta ja etälämmitystä sovelluksen avulla.

MyPeugeot -mobiilisovellus on vapaasti saatavilla iOS- ja Android -käyttöjärjestelmiin.




MyPeugeot iOS



MyPeugeot Android



Peugeot Services Store



KAIKKI MITÄ TARVITSET ON ULOTTUVILLASI

Jäljellä oleva toimintamatka ja ajotilastot. Löydä autoasi helposti automaattisen pysäköintipaikannuksen avulla.


Tarvitsetko apua? Voit vaivatta olla meihin yhteydessä internetin välityksellä tai soittamalla PEUGEOT Assistance -palveluun. Voit myös valvoa milloin on huollon aika assistance-toiminnon ansiosta.



TARKKAILE KULUTUSTA


Kaikki ajoon liittyvät tiedot ovat välittömästi saatavilla auton näyttöruudulta. Saat näytölle niin polttoaineen kuin sähkön kulutustiedot, käyttökustannukset, kokonaisajoajan jne.

Tarvitsetko autoasi myös työssäsi? Tee elämästäsi helpompaa erottelemalla työajon henkilökohtaisesta ajosta.



HUOLTOKIRJA JA HUOLLON VARAUSJÄRJESTELMÄ AINA MUKANASI

Yhdellä klikkauksella näet autoasi huoltohistorian kokonaisuudessaan. Saat muistutuksen lähestyvistä huoltokäynnistä. Varaa seuraava huolto ja saat muistutuksen tulevista toimenpiteistä




YKSI SOVELLUS, KAIKKI PALVELUT

Hallinnoi kaikkia autoasi palveluita yhdellä sovelluksella. Paranna ajokokemustasi seuraamalla tarjolla olevia liitettävyysspalveluita.

Etkö tiedä mitä kojelaudan varoitusvalo tarkoittaa? Tarvitsetko apua kosketusnäyttöön liittyen? Onko Peugeotisi multimediasovelluksen päivittäminen ajankohtaista? Löydät kaiken tarvittavan avun MyPeugeot -sovelluksesta.

Tarvitsetko lisää tietoa? Saat käyttöösi kaiken autoosi liittyvän tiedon lataamalla käyttöohjekirjan suoraan MyPeugeot -sovelluksen avulla.



SÄHKÖAUTOILUN LISÄPALVELUT

Ottamalla käyttöön sähköautosi tai ladattavan hybridisi e-Remote -etäpalvelut, voit MyPeugeot -sovelluksen avulla hallita ajoakun latausta ja latauksen tasoa, jäljellä olevaa toimintamatkaa jne. Voit käyttää tätä palvelua myös auton sisätilojen esilämmitykseen ja -viilennykseen.

e-Remote -palvelut saat käyttöösi Peugeot Services Store -oheispalvelukaupasta.



2008-konfiguraattori

Peugeot Store

Tässä esitteessä olevat tiedot vastaavat ajoneuvon teknisiä ominaisuuksia, jotka ovat voimassa julkaisuhetkellä. Peugeot varaa oikeuden muuttaa hintoja, teknisiä tietoja ja varustelua ilman ennakkoilmoitusta.

Peugeot-henkilöautojen takuu 3 vuotta / 100 000 km
E-2008-mallin korkeajänniteakun takuu 8 vuotta / 160 000 km (min. 70 % kapasiteetista)

Automalleille ilmoitetut kulutusarvot on mitattu EU-lainsäädännön määrittelemällä testillä (WLTP) riippumattomassa tutkimuslaitoksessa. Kulutusarvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ne perustuvat keskivertoajoa jäljittelevään mittaukseen, eikä niillä voida kuvata tarkalleen auton tapaus- ja ajotapakohtaista kulutusta liikenteessä ajettaessa. Hinnastossa ja teknisissä tiedoissa ilmoitetut CO₂-, toimintamatka- ja kulutuslukemat ovat autoyksilökohtaisia ja ne saattavat vaihdella. Myös tehdaslisävarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO₂-päästöihin, toimintamatkkaan tai polttoaineen kulutukseen. Kaupan kohteena olevan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksessa on ilmoitettu CO₂-arvo, polttoaineen kulutustiedot sekä sähköistetyissä voimalinjoissa toimintasäde sähköllä.

Käytännön ajotilanteissa auton energian- tai polttoaineenkulutukseen sekä toimintamatkkaan vaikuttavat muun muassa sähköajon osuus, lataaminen, kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lämpötila, esilämmitys, keli- ja ajo-olosuhteet, kuormaus sekä autolle tehdyt huollot. Tämän vuoksi kulutus ja toimintamatka voivat poiketa merkittävästikin ilmoitetuista arvoista. Mikäli autoa käytetään esimerkiksi korkeissa ajonopeuksissa perävaunun vetämiseen tai kylmissä talviolosuhteissa lyhyillä ajomatkoilla ilman esilämmitystä, sen kulutus voi olla moninkertainen ilmoitettuun verrattuna. Lataamattomuus voi myös lyhentää ajovoima-akun käyttöikää.

Sähkö- ja hybridi-autot sisältävät uutta teknologiaa ja ominaisuuksia, joiden käyttöön ja toimintaan voi liittyä rajoituksia polttomoottoriautoon verrattuna. Näitä voivat aiheuttaa esimerkiksi suuri ajonopeus, peräkkäiset lataukset tai käyttö kuumissa tai kylmissä olosuhteissa. Rajoituksia käytetään esimerkiksi ajoneuvon tekniikan suojelemiseksi. Auton käyttöön ja säilytykseen liittyviä tietoja löydät automallikohtaisesta käyttöohjekirjasta.

Sähkö- tai hybridi-autossa energianlähteenä käytetyn ajovoima-akun kapasiteetti heikkenee luonnollisen kulumisen johdosta. Akun kapasiteettiin ja kestävyyyteen vaikuttavat esimerkiksi ikääntyminen, ajokilometrit, käyttötapa sekä varausaste.

Sähköisen voimalinjan tai sen yksittäisten komponenttien käyttöikä voi olla koko auton käyttöikä lyhyempi erityisesti kuormittavassa käytössä tai haastavissa käyttöolosuhteissa. Kuormittavaa käyttöä voivat olla esimerkiksi usein toistuva maksimisuorituskyvyn käyttäminen tai akun varausasteen pitäminen täynnä tai tyhjänä pitkiä aikoja. Haastavia käyttöolosuhteita voivat olla esimerkiksi erityisen kylmät tai lämpimät ajo-olosuhteet.

Toteutuva latausteho ja -aika voivat vaihdella ilmoitetusta ohjearvosta. Ne riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, lämpötilasta, auton käytöstä, akuston varauksesta ja lämpötilasta sekä peräkkäisten latausten tiheydestä. Suurin hetkellisesti saavutettava latausteho voi poiketa selvästi keskimääräisestä lataustehosta.

Erillisen kotilatausaseman hankinta on suositeltavaa. Autovalmistajan valmistamat tai suosittelemat latauslaitteet on suunniteltu toimimaan optimaalisesti autosi kanssa. Huomioithan latauslaitetta hankkiessasi mahdolliset kiinteistön tuomat rajoitteet auton latausnopeuteen. Saavutettava latausteho voi jäädä auton korkeinta lataustehoa matalammaksi esimerkiksi latausaseman tai kiinteistön sähköliittymän rajoitteiden vuoksi. Kotilatausasema on aina asennettava sähköalan ammattilaisen toimesta.

Maahantuoja: Auto-Bon Oy | Kaakelikaari 4 B, 01720 Vantaa | www.peugeot.fi