



PEUGEOT

408

Hinnat, tekniset tiedot ja varusteet



1.3.2024

Versio	Teho	Autoveroton hinta	Arvioitu autovero	Arvioitu kokonaishinta	CO ₂ -päästö	Polttoaineen kulutus yhd. / painotettu (PHEV)	Autoedun määrä €/kk	
	kW/hv	€	€	€	g/km	l/ 100 km	vapaa	käyttö

Bensiini

Allure PureTech 130 EAT8-automaatti	96 / 131	31955	4435	36390	136	6,0	790	595
GT PureTech 130 EAT8-automaatti	96 / 131	37450	5204	42654	136	6,0	880	685

Lataushybridi (PHEV)

Allure Hybrid 180 EAT8-automaatti	132 / 180	43 400	1 391	44 791	31	1,4	775	640
GT Hybrid 180 EAT8-automaatti	132 / 180	47 900	1 536	49 436	31	1,4	845	710
GT Hybrid 225 EAT8-automaatti	165 / 224	50 200	1 610	51 810	31	1,4	875	740

CO₂-päästöarvo arvo perustuu WLTP-mittaussykliin (uusi mittaustapa).

Autoveroton hinta ja kokonaishinta sisältävät arvonlisäveroa 24 % verokannan mukaisesti. Autovero ei sisällä arvonlisäveroa. Autoveroton hinta ja kokonaishinta on pyöristetty euron tarkkuuteen.

Hinnastossa ilmoitetun arvioidun autoveron määrä määräytyy hinnastossa ilmoitetun version CO₂-päästöarvon mukaisesti.

CO₂-arvo on autoyksilökohtainen ja saattaa vaihdella. Myös tehdaslisävarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO₂-päästöihin. Kaupan kohteena olevan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksen CO₂-arvo määrittää lopullisen autoveron määrän sekä kokonaishinnan.

Hintoihin lisätään paikkakunta-kohtaiset toimituskulut.



Tehdaslisävarusteet	Koodi	Allure		GT		Autoveroton hinta €	Arvioitu autovero			Kokonais-hinta		
		Bensiini	Lataus-hybridi	Bensiini	Lataus-hybridi		€	€	€	€	€	
Metalliväri Obsession Blue	MODP	•		•		0	0,00	-	0,00	0	-	0
Metalliväri (ei Obsession Blue)	M0..	o		o		600	19,35	-	83,98	619	-	684
Helmiäisväri	M5./M6..	o		o		800	25,80	-	111,97	826	-	912
Pack Vision: 360° kamera, risteävän liikenteen varoitus, katvehälytyn sekä murtohälytyn	J6GT	o		o		1 000	32,25	-	139,96	1 032	-	1 140
Pack Charging: Langaton älypuhelimien lataus (Qi-standardi) sekä Peugeot Connect hätäpuhelu ja tiepalvelukutsu	J6HV	o	•	-		150	4,84	-	20,99	155	-	171
Pack HiFi: Sis. Focal® Premium HiFi -äänentoistojärjestelmä sekä langaton älypuhelimien lataus (Qi-standardi)	J6GS	-		o		1 000	32,25	-	139,96	1 032	-	1 140
Lämmitettävä tuulilasi, ei saatavana Panoraama-kattoikkunan (TC07) yhteydessä	LW02	o		o		200	6,45	-	27,99	206	-	228
Panoraama-kattoikkuna, sähköisesti avattava etuosa, ei saatavana lämmitettävän tuulilasin (LW02) yhteydessä	TC07	-		o		1 400	45,15	-	195,94	1 445	-	1 596
Night Vision –pimeänäkökamera	N101	-		o		1 700	54,82	-	237,93	1 755	-	1 938
Istuimien musta nappanahkaverhoilu Black Mistral	4HFX	-		o		3 200	103,20	-	447,87	3 303	-	3 648
Kevytmetallivanne 19" Jaspe	XHX5	-		o		200	6,45	-	27,99	206	-	228
Kevytmetallivanne 20" Monolithe	ZHXZ	-		-	o	550	17,74	-	76,98	568	-	627
Laajennettu lisätakuu 5 vuotta / 200 000 km	-											690

*Laajennettua lisätakuusopimusta ei myönnetä taksi-, ambulanssi-, ruumisauto-, autokoulu- autonvuokraus- tai kilpailukäyttöön eikä henkilöiden kuljetukseen maksua vastaan tarkoitetuille autoille.

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisisä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO2-päästöön.

Jälkiasenteiset varusteet	Lisätiedot	Koodi	Hinta asennettuna €
Moottorinlämmitin	PureTech 130	B21P0006P5	442
Defa ComfortKit 1900 W (sis. moottorin- ja sisälämmittimen)	PureTech 130	B21P0008P5	730
Talvirengasyhdistelmä Nasta Conti Ice Contact 3 215/65R17	Kevytmetallivanne 17" Silex	B11P0001P54	2 159
Talvirengasyhdistelmä Kitka Conti Viking Contact 7 215/65R17	Kevytmetallivanne 17" Silex	B11P0003P54	2 086
Talvirengasyhdistelmä Nasta Conti Ice Contact 3 215/50R19	Kevytmetallivanne 19" Jaspe musta	B11P0005P54	2 704
Talvirengasyhdistelmä Kitka Conti Viking Contact 7 205/55R19	Kevytmetallivanne 19" Jaspe musta	B11P0006P54	2 537
Taakkateline (max 70 kg)		B32P0001P54	437
Vetokoukku, irrotettava	Bensiini	B31P0001P54	1 494
Vetokoukku, irrotettava	Lataushybridi	B31P0002P54	1 768
Vetokoukun adapteri 13 → 7 nap.		B31P0001	44
Roiskeläppäsarja etu		B41P0001P54	141
Roiskeläppäsarja taka		B41P0002P54	141
Mattosarja, tekstiili		B51P0001P54	88
Mattosarja, kumi		B51P0002P54	95
Tavaratilan kaukalomatto		B52P0001P54	74
Älypuhelimien langaton latausasema (Qi-standardi)		B53P0001P5	378
Mode3 latausjohto 5 m 7,4kW 1-vaihe	Lataushybridi	B91P0002	191
Kotilatausasema Defa e-Range® Uno 1-vaihe 3,6 - 7,4 kW, sis. perusasennuksen	Lataushybridi	-	1 450

Hinnaston hinnat ovat valtakunnallisia suositushintoja. Lopulliset hinnat voivat vaihdella jälleenmyyjittäin



Allure -vakiovarusteet mm.

- Kuljettajan AGR-istuim
- Peugeot i-Connect Advanced -tietoviihde- ja navigointijärjestelmä
- Digitaalinen Peugeot i-Cockpit® -mittaristo 10"
- i-Toggle –valikkopainikkeet
- 10" kosketusnäyttö
- Peugeot LED Technology –ajovalot
- Aktiivinen vakionopeuden säädin (ACC Stop & Go)
- Kaukovaloavustin
- Lämmitettävä ohjauspyörä
- Avaimeton lukitus ja käynnistys
- Peruutuskamera 180° pesusuuttimella
- Laajennettu liikennemerkkien tunnistus
- Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä ja törmäysvaroitin
- Pysäköintitutka takana
- LED-päiväajovalot
- Automaattinen kaksialueilmastointi
- Sähkötoimiset lasinostajat
- Kuljettajan istuimen korkeussäätö
- Etumatkustajan istuimen korkeussäätö
- Kevytmetallivanne 17" 'Silex'
- Bluetooth-matkapuhelinvalmuis
- Langaton Mirror Screen -toiminto (Apple CarPlay™- ja Android Auto™ - valmuis)
- Automaattisesti himmentyvä sisäpeili
- Tummennetut takaikkunat



Allure Hybrid 180 -lataushybridissä lisäksi

- 7,4 kW sisäinen ajoneuvolaturi (AC)
- Matkustamon esilämmitys ja -jäähdytys kosketusnäytön tai MyPeugeot – mobiiliapplikaation kautta
- Latauskaapeli Mode 2
- Kosketusnäytön Hybrid-valikko; energiavirrat, tilastot, E-Save -toiminto sekä latauksen ajastuksen asetus



GT-vakiovarusteet Allure-tason lisäksi mm.

- Peugeot Matrix LED Technology -ajovalot automaattisella korkeussäädöllä
- LED-takavalot 3D-optiikalla
- Kevytmetallivanne 19" 'Graphite'
- Digitaalinen Peugeot i-Cockpit® 3D -mittaristo 10"
- Sähkötoiminen takaluukku hands-free –toiminnolla
- Musta kattoverhoilu
- Kojelaudan harjattu alumiinikoristelista
- Kojelaudan Adamite-koristeompeleet
- Clean Cabin AQS –sisäilmanlaadun valvontajärjestelmä
- Pysäköintitutka edessä
- Peugeot-logo etuoovessa
- Ajolinja-avustin
- Kojelaudan ja etuovien säädettävä tunnelmavalaistus
- Driver Sport Pack: mittariston ja tunnelmavalaistuksen värimaailma, urheilullisempi kaasuvaste, ohjaus ja vaihteiston toiminta
- Alumiiniset kynnyksilistat ja poljinpinnat



GT Hybrid 180 ja 225 -lataushybridissä lisäksi

- 7,4 kW sisäinen ajoneuvolaturi (AC)
- Matkustamon esilämmitys ja -jäähdytys kosketusnäytön tai MyPeugeot – mobiiliapplikaation kautta
- Latauskaapeli Mode 2
- Kosketusnäytön Hybrid-valikko; energiavirrat, tilastot, E-Save -toiminto sekä latauksen ajastuksen asetus



Allure		GT	
Bensiini	Lataus-hybridi	Bensiini	Lataus-hybridi

TURVALLISUUS

Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny sekä sivuturvatyyny edessä	•	•
Etumatkustajan turvatyynyn poiskytkentä	•	•
Koko matkustamon mittaiset verhoturvatyyny	•	•
Kuljettajan ja etumatkustajan turvavyöt voimannoittimin ja esikiristimin	•	•
Takaistuimen kolmipisteturvavyöt voimannoittimin	•	•
Elektroninen ajonvakautusjärjestelmä (ESC)	•	•
Automaattisesti kytkeytyvät ajovalot (hämärätunnistin)	•	•
Kaukovaloavustin	•	•
Sadetunnistin	•	•
ISOFIX-kiinnikkeet takaistuimen reunapaikoilla	•	•
Elektroninen seisontajarru	•	•
Mäkilähtöavustin	•	•
Lapsilukko takaovissa	•	•

AJOAVUSTIMET

Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä (AEBS3 [kamera ja tutka]) ja törmäysvaroitin	•	•
Laajennettu liikennemerkkien tunnistus	•	•
Kuljettajan vireystilan valvonta	•	•
Kaistavahti ja -avustin tien reunan tunnistuksella	•	•
Risteävän liikenteen varoitus	o ⁽¹⁾	o ⁽¹⁾
Katvehälytys	o ⁽¹⁾	o ⁽¹⁾
Aktiivinen vakionopeuden säädin (ACC Stop & Go) ja nopeudenrajoitin	•	•
Ajolinja-avustin	-	•
Pysäköintitutka takana	•	•
Pysäköintitutka edessä	o ⁽¹⁾	•
Peruutuskamera 180° pesusuuttimella	•	•
Pysäköintikamera 360° takakamerassa pesusuutin	o ⁽¹⁾	o ⁽¹⁾
Night Vision –pimeänäkökamera	-	o

LATAUS

7,4 kW sisäinen ajoneuvolaturi (AC)	-	•	-	•
Latauskaapeli Mode 2	-	•	-	•
Latauskaapeli Mode 3	-	o	-	o
Kosketusnäytön Hybrid-valikko: energiavirrat, tilastot, e-Save -toiminto sekä latauksen ajastuksen asetus	-	•	-	•

⁽¹⁾ Sisältyy Pack Vision -varustepakettiin (J6GT)

• : Vakio

o: Lisävaruste

- : Ei saatavana

Allure		GT	
Bensiini	Lataus-hybridi	Bensiini	Lataus-hybridi

ULKOPUOLI

Korinvärinen etupuskuri	•	•
Kiiltomustat ulkopeilin kuoret	•	•
Mustat kaarilistat	•	•
Mustat kylkilistat	•	•
Peugeot-logo etuovessa	-	•
Musta etusäleikkö kromisomistein, kiiltomusta etupuskurin ritilä	•	-
Musta etusäleikkö korinvärisin somistein, kiiltomusta etupuskurin ritilä	-	•
Kiiltomusta takapuskurin lista	•	•
Tummennetut takaikkunat	•	•
Laminoidut etusivulasit	-	•
Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät sekä koria vasten taittavat ulkopeilit	•	•
Ulkopeileihin integroitu LED-sivuvilku	•	•
Peugeot LED Technology -ajovalot	•	-
Peugeot Matrix LED Technology -ajovalot automaattisella korkeussäädöllä	-	•
LED-päiväajovalot	•	•
LED-takavalot	•	-
LED-takavalot 3D-optiikalla	-	•
Panoraama-kattoikkuna, sähköisesti avattava etuosa	-	o ⁽¹⁾

SISÄPUOLI

Automaattisesti himmentyvä sisäpeili	•	•
Kehyksetön sisäpeili	-	•
Nahkaverhoitu monitoimiohjauspyörä	•	-
Nappanahkaverhoitu ohjauspyörä kromisomistein	-	•
Vaihteenvaihtimet ohjauspyörässä	•	•
Digitaalinen Peugeot i-Cockpit® -mittaristo 10"	•	-
Digitaalinen Peugeot i-Cockpit® 3D -mittaristo 10"	-	•
Kojelaudan kangaslista	•	-
Kojelaudan harjattu alumiinikoristelista, kojelaudan Adamite-koristeompeleet	-	•
Alumiiniset kynnyksilistat ja poljinpinnat	-	•
Musta kattoverhoilu	-	•

⁽¹⁾ Ei saatavana lämmitettävän tuulilasin (LW02) yhteydessä

• : Vakio
o: Lisävaruste
- : Ei saatavana

Allure		GT	
Bensiini	Lataus-hybridi	Bensiini	Lataus-hybridi

MUKAVUUS

Keskuslukituksen kauko-ohjaus	•	•	•	
Avaimeton lukitus ja käynnistys	•	•	•	
Lämmitettävä ohjauspyörä	•	•	•	
Automaattinen kaksialueilmastointi	•	•	•	
Matkustamon esilämmitys ja -jäähdytys, ajastus kosketusnäytön tai MyPeugeot -mobiiliapplikaation kautta	-	•	-	•
AQS-sisäilmanlaadun valvontajärjestelmä	•	-	-	
Clean Cabin AQS -sisäilmanlaadun valvontajärjestelmä	-	•	-	
Sähkötoiminen takaluukku hands free –toiminnolla	-	•	-	
Sähkötoimiset lasinnostajat etuovissa	•	•	•	
Sähkötoimiset lasinnostajat takaovissa	•	•	•	
Lämmitettävä tuulilasi	o	o ⁽¹⁾	o	
Sadetunnistin	•	•	•	
LED-sisävalaistus: sisävalo ja lukuvalot edessä sekä lukuvalot 2. istuinrivillä	•	•	•	
Kojelaudan ja etuovien verhoilun säädettävä tunnelmavalistus	-	•	-	
Ajotilavalikko: <ul style="list-style-type: none"> • Bensiinimallit: Normal, Eco ja Sport • Lataushybridimallit: Electric, Hybrid ja Sport 	•	•	•	

RENKAAT JA VANTEET

Kevytmetallivanne 17" Silex, rengaskoko 215/65 R17	•	-	-
Kevytmetallivanne 19" Jaspe, rengaskoko 205/55 R19	o	-	-
Kevytmetallivanne 19" Graphite, rengaskoko 205/55 R19	-	•	-
Kevytmetallivanne 20" Monolithe, rengaskoko 245/40 R20	-	-	o
Renkaan paikkaussarja	•	•	•

⁽¹⁾ Ei saatavana Panoraama-kattoikkunan (TC07) yhteydessä



Silex 17"



Jaspe 19"



Graphite 19"



Monolithe 20"

• : Vakio

o: Lisävaruste

- : Ei saatavana

Allure		GT	
Bensiini	Lataus-hybridi	Bensiini	Lataus-hybridi

MULTIMEDIA JA NAVIGOINTI

Peugeot i-Connect® Advanced -tietoviihde- ja navigointijärjestelmä analogisella ja digitaalisella virittimellä		•	•
10" kosketusnäyttö		•	•
Virtuaaliset i-Toggle –valikkopainikkeet		•	•
Bluetooth-matkapuhelINVALMIUS		•	•
Langaton Mirror Screen -toiminto (Apple CarPlay™- ja Android Auto™ -valmius)		•	•
Langaton älypuhelimien lataus (Qi-standardi)	o ⁽¹⁾	•	o ⁽²⁾
Kaksi USB C –liitintä edessä sekä 12 V virran ulosotto		•	•
12 V virran ulosotto tavaratilassa		•	•
Kaksi USB C –liitintä takana		•	•
6 kaiutinta		•	•
10 kaiuttimen Focal® Premium hi-fi –äänentoistojärjestelmä 690 W		-	o
Digitaalinen e-call-hätäpuhelu ja a-call-tiepalvelukutsu	o ⁽¹⁾	•	•

ISTUIMET

Dynamic-etuistuimet		•	•
Kuljettajan istuimen korkeussäätö		•	•
Etumatkustajan istuimen korkeussäätö		•	•
Istuinlämmitys etuistuimilla		•	•
Kuljettajan AGR-istuin , sis. istuinosan pituuden säätö sekä sähkötoiminen istuinosan kaltevuuden ja ristiselän tuen säätö		•	-
Kuljettajan 10 suuntaan säädettävä sähköstätöinen AGR-istuin muistilla, etumatkustajan 6 suuntaan säädettävä sähköstätöinen istuin sekä etuistuiemien hierontatoiminto, sis. istuinosan pituuden säätö kuljettajan istuimessa sekä sähkötoiminen ristiselän tuen säätö molemmissa etuistuimissa		-	•
Istuimien kangas-/keinoahkaverhoilu 'Fractil'		•	-
Istuimien kangas-/keinoahka-/Alcantara® -verhoilu 'Fraxx'		-	•
Istuimien musta nappanahkaverhoilu		-	o
Takaistuimen kyynärnoja ja suksiluukku		•	•
Kahdessa osassa (60:40) alas taitettava takaistuimen selkänoja sekä tavaratilan kuormansidontalenkit		•	•
Takaistuimen selkänojan alas taiton vapautus tavaratilasta		-	•

⁽¹⁾ Sisältyy Pack Charging –varustepakettiin (J6HV)

⁽²⁾ Sisältyy Pack Hi-Fi –varustepakettiin (J6GS)

• : Vakio

o: Lisävaruste

- : Ei saatavana



ULKOVÄRIT

Metallivärit

Obsession Blue (sininen)	MODP	•	•
Okenite White (valkoinen)	M0SU	o	o
Artense Grey (harmaa)	M0F4	o	-
Selenium Grey (harmaa)	M0LD	o	o
Perla Nera Black (musta)	M09V	o	o

Helmiäisvärit

Elixir Red (punainen)	M5VH	o	o
-----------------------	------	---	---

SISÄVERHOILUT

	Kangas/ keinonahka	Kangas/ keinonahka/ Alcantara	Nappa- nahka
Istuinverhoilu	Fractil	Fraxx	Mistral
Väri	Musta	Musta	Musta
Koristeompeleet	Vert Mint	Adamite	Tramontane
Kattoverhoilu	Vaalea	Musta	Musta
Koodi	U3FX	DBFX	4HFX
	•	•	o

• : Vakio

o : Lisävaruste

- : Ei saatavana

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO2-päästöön.





M0DP | Obsession Blue (sininen)



M0SU | Okenite White (valkoinen)



M5VH | Elixir Red (punainen)



M0F4 | Artense Grey (harmaa)



M0LD | Selenium Grey (harmaa)



M09V Perla Nera Black (musta)




U3FX | Fractil



A7FX | Fraxx



4HFX | Nappanahka Mistral



	Hybrid 180 EAT8-automaatti	Hybrid 225 EAT8-automaatti
BENSIINIMOOTTORI		
Iskutilavuus cm ³	1 598	1 598
Tyyppi	4-sylinterinen rivimoottori	4-sylinterinen rivimoottori
Venttiilit/sylinteri kpl	4	4
Teho, kW (hv) / k/min	110 (150) / 6 000	132 (180) / 6 000
Vääntö, Nm / k/min	250 / 1750	250 / 1 750
Stop & Start –järjestelmä	•	•
SÄHKÖMOOTTORI		
Tyyppi	Kestomagnetoiitu synkronimoottori	Kestomagnetoiitu synkronimoottori
Määrä/sijainti	1 edessä (vaihteistoon integroitu)	1 edessä (vaihteistoon integroitu)
Teho, kW (hv) / k/min	81 (110) / 2 500	81 (110) / 2 500
Vääntö, Nm / k/min	320 / 500 - 2 500	320 / 500 - 2500
KORKEAJÄNNITEAKKU		
Korkeajänniteakun tyyppi	Litium-Ioni (Li-Ion)	Litium-Ioni (Li-Ion)
Korkeajänniteakun kokonaiskapasiteetti, kWh	12,4	12,4
Korkeajänniteakun käyttökapasiteetti, kWh	11,3	11,3
Sisäinen latauslaite (AC), kW	7,4 1-vaihe	7,4 1-vaihe
Latauspistoke	IEC 62196-2 (Type 2)	IEC 62196-2 (Type 2)
HYBRIDIJÄRJESTELMÄN KOKONAISTEHO JA -VÄÄNTÖ		
Teho, kW (hv)	132 (180)	165 (225)
Vääntö, Nm	360	360
VAIHTEISTO		
Tyyppi	Automaatti	Automaatti
Vaihteiden määrä	8	8
JARRUT		
Edessä	Jäähdytetyt levyjarrut	Jäähdytetyt levyjarrut
Takana	Levyjarrut	Levyjarrut
JOUSITUS		
Edessä	McPherson-joustintuki	McPherson-joustintuki
Takana	Yhdystukiakselisto	Yhdystukiakselisto



	Hybrid 180 EAT8-automaatti	Hybrid 225 EAT8-automaatti
MASSAT		
Omamassa, kg	1 771	1 781
Kokonaismassa, kg	2 220	2 220
Perävaunumassa, jarruton , kg	750	750
Perävaunumassa, jarrullinen, kg	1 400	1 400
SUORITUSKYKY		
Huippunopeus, km/h	225	233
Kiihtyvyys 0-100 km/h, s	8,1	7,8
POLTTOAINEEN KULUTUS JA PÄÄSTÖT WLTP		
Toimintasäde sähköllä km	54	55
Polttoaineen kulutus, painotettu l/100 km	1,4	1,4
Sähkön kulutus, painotettu kWh/100 km	21,0	20,6
CO ₂ -päästö, painotettu g/km	31	31
TEOREETTINEN LATAUSAIKA*		
Latausaika 0-100 % (8A)	7 h 25 min	7 h 25 min
Latausaika 0-100 % (16 A)	3 h 45 min	3 h 45 min
Latausaika 0-100 % (32 A)	1 h 55 min	1 h 55 min

* Latausajat ovat riippuvaisia eri tekijöistä, kuten ulkolämpötilasta, akun lämpötilasta, jännitteestä, latauslaitteistosta ja -kaapelista sekä akun ja auton kunnosta. Latausajoissa on huomioitu 10 % lataushäviö.

MOOTTORI

Iskutilavuus, cm ³	1199
Tyyppi	3-sylinterinen rivimoottori
Venttiilit/sylinteri, kpl	4
Teho, kW (hv) / k/min	96 (130) / 5 500
Vääntö, Nm / k/min	230 / 1750
Stop & Start –järjestelmä	•

VAIHEISTO

Tyyppi	Automaatti
Vaihteiden määrä	8

JARRUT

Edessä	Jäähdytetyt levyjarrut Ø 304 mm
Takana	Levyjarrut Ø 268 mm

JOUSITUS

Edessä	McPherson-joustintuki
Takana	Yhdystukiakselisto

MASSAT

Omamassa, kg	1 467
Kokonaismassa, kg	1 920
Perävaunumassa, jarruton, kg	725
Perävaunumassa, jarrullinen, kg	1 200

SUORITUSKYKY

Huippunopeus, km/h	210
Kiihtyvyys 0-100 km/h, s	10,4

POLTTOAINEEN KULUTUS JA PÄÄSTÖT WLTP

Polttoaineen kulutus, hidas, l/100 km	7,3
Polttoaineen kulutus, keskinopea, l/100 km	6,1
Polttoaineen kulutus, nopea, l/100 km	5,2
Polttoaineen kulutus, moottoritie, l/100 km	6,2
Polttoaineen kulutus, yhdistetty, l/100 km	6,0
CO ₂ -päästö, yhdistetty, g/km	136



ULKOMITAT

Pituus (mm)	4 687
Leveys (mm)	1 848
Korkeus (mm)	1 478 (1 487)
Akseliväli (mm)	2 790
Etu- ja takaylitys (mm)	904 / 996
Raideleveys edessä/takana (mm)	1 589 / 1 604
Maavara (mm)	189
Kääntöympyrän halkaisija (m)	10,51

AUTOTALLIMITAT

Leveys ovet avoinna edessä/takana (mm)	3 650 / 3 528
Leveys ulkopeilit auki/taitettuna (mm)	2 062 / 1 859
Korkeus konepelti avattuna (mm)	1 732
Korkeus takaluukku avattuna (mm)	2 186

SISÄMITAT


Matkustajapaikat	5
Leveys lantion korkeudella edessä/takana (mm)	1 428 / 1 384
Leveys hartian korkeudella edessä/takana (mm)	1 443 / 1 446
Pääntila edessä/takana (mm)	891 / 850

TAVARATILA JA POLTTOAINESÄILIÖ




Tavaratilan tilavuus takaistuvin normaaliasennossa (l)	Bensiini 536 [508] Lataushybridi 471 [454]
Tavaratilan tilavuus takaistuvin alas taitettuna (l)	Bensiini 1 611 [1 583] Lataushybridi 1 545 [1 528]
Tavaratilan leveys pyöräkoteloiden välissä (mm)	1 052
Tavaratilan korkeus hattuhyllyn alla (mm)	464
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	Bensiini 52 l Lataushybridi 40 l

Suluissa olevat arvot, kun autossa Panoraama-kattoikkuna

Hakasulkeissa olevat arvot, kun autossa Focal-äänentoistojärjestelmä



* 1487 with sunroof



A	718
B	597
C1	886
C2	1833
D	857
E	972
E1	1052
E2	464
E3	881
F	891
G	850
H	510
I	418
J	1428
K	1443
L	1384
M	1446
N	188

KATTAA MÄÄRÄAIKAISHUOLLOT JA KORJAUKSET

Huolenpitosopimus voidaan tehdä kaikkiin uusiin Auto-Bon Oy:n maahantuomiin Peugeot-henkilöautoihin. Sopimus kattaa kaikki Peugeot-auton huolto-ohjelman mukaiset huollot ja normaalin kulumisen aiheuttamat korjaukset kaikilla valtuutetuilla Peugeot-huoltoedustajilla.

Huolenpitosopimus on helpointa solmia jo kaupanteon yhteydessä, mutta voit tehdä sen myöhemminkin – kuitenkin viimeistään ennen ensimmäistä määräaikaishuoltoa.

HUOLENPITOSOPIMUKSEN ETUJA:

- kiinteä kuukausimaksu
- ei yllättäviä korjauskustannuksia
- huollot ja korjaukset sertifioitujen Peugeot-mekaanikkojen toimesta aidoilla Peugeot-varaosilla
- Peugeot Tiepalvelu
- auton jälleenmyyntiarvon säilyminen mahdollisimman korkeana
- sopimus helppo solmia autokaupan yhteydessä

SOPIMUS SISÄLTÄÄ

- määräaikaishuollot huolto-ohjelman mukaisesti
- tekniset korjaukset mukaan lukien kuluvien osien korjaukset sopimusehtojen rajoissa
- polttimot ja pyyhkijänsulat myös huoltojen välillä

MUOKKAA SOPIMUSTA MIELEISEKSESI

Voit halutessasi monipuolistaa Huolenpitosopimuksen sisältöä lisäpalveluilla, kuten esimerkiksi rengassäilytys ja sijaisauto määräaikaishuollon ajaksi.

Kysy muista vuosittaista ajokilometrimääristä, pidemmästä sopimuksen kestosta ja lisäpalveluista enemmän Peugeot-myyjältäsi.

Sopimuksen kesto 0 – 36 kuukautta					
km/vuosi	10 000	15 000	20 000	25 000	30 000
Hinta €/kk					
408 bensiini	42 €	45 €	54 €	65 €	78 €
408 lataushybridi	46 €	54 €	64 €	87 €	104 €
Renkaiden kausivaihto (2 x vuosi)	6 €	6 €	6 €	6 €	6 €
Renkaiden kausivaihto (2 x vuosi) ja –säilytys	19 €	19 €	19 €	19 €	19 €

Hinnasto 1-3 vuotta, €/kk, sitoumuksetta (alv 24 %).

MYPEUGEOT - MOBIILISOVELLUS AUTOSI ETÄHALLINTAAN

Suomenkielinen ja veloitukseton MyPeugeot -mobiilisovellus antaa sinulle etäyhteyden autoosi. Erityisesti sen edut tulevat esille sähkö- tai lataushybridiauton kanssa, jolloin voit myös hallinnoida akun latausta ja etälämmitystä sovelluksen avulla.

MyPeugeot -mobiilisovellus on vapaasti saatavilla iOS- ja Android -käyttöjärjestelmiin.




MyPeugeot iOS



MyPeugeot Android



Peugeot Services Store



KAIKKI MITÄ TARVITSET ON ULOTTUVILLASI

Jäljellä oleva toimintamatka ja ajotilastot. Löydä autoasi helposti automaattisen pysäköintipaikannuksen avulla.

Tarvitsetko apua? Voit vaivatta olla meihin yhteydessä internetin välityksellä tai soittamalla PEUGEOT Assistance -palveluun. Voit myös valvoa milloin on huollon aika assistance-toiminnon ansiosta.



TARKKAILE KULUTUSTA


Kaikki ajoon liittyvät tiedot ovat välittömästi saatavilla auton näyttöruudulta. Saat näytölle niin polttoaineen kuin sähkön kulutustiedot, käyttökustannukset, kokonaisajoajan jne.

Tarvitsetko autoasi myös työssäsi? Tee elämästäsi helpompaa erottelemalla työajon henkilökohtaisesta ajosta.



HUOLTOKIRJA JA HUOLLON VARAUJÄRJESTELMÄ AINA MUKANASI

Yhdellä klikkauksella näet autoasi huoltohistorian kokonaisuudessaan. Saat muistutuksen lähestyvistä huoltokäynnistä. Varaa seuraava huolto ja saat muistutuksen tulevista toimenpiteistä




YKSI SOVELLUS, KAIKKI PALVELUT

Hallinnoi kaikkia autoasi palveluita yhdellä sovelluksella. Paranna ajokokemustasi seuraamalla tarjolla olevia liitettävyysspalveluita.

Etkö tiedä mitä kojelaudan varoitusvalo tarkoittaa? Tarvitsetko apua kosketusnäyttöön liittyen? Onko Peugeotisi multimediasovelluksen päivityksen ajankohtaista? Löydät kaiken tarvittavan avun MyPeugeot -sovelluksesta.

Tarvitsetko lisää tietoa? Saat käyttöösi kaiken autoosi liittyvän tiedon lataamalla käyttöohjekirjan suoraan MyPeugeot -sovelluksen avulla.



SÄHKÖAUTOILUN LISÄPALVELUT

Ottamalla käyttöön sähköautosi tai ladattavan hybridisi e-Remote -etäpalvelut, voit MyPeugeot -sovelluksen avulla hallita ajoakun latausta ja latauksen tasoa, jäljellä olevaa toimintamatkaa jne. Voit käyttää tätä palvelua myös auton sisätilojen esilämmitykseen ja -viilennykseen.

e-Remote -palvelut saat käyttöösi Peugeot Services Store -oheispalvelukaupasta.



408-konfiguraattori

Peugeot Store

Tässä esitteessä olevat tiedot vastaavat ajoneuvon teknisiä ominaisuuksia, jotka ovat voimassa julkaisuhetkellä. Peugeot varaa oikeuden muuttaa hintoja, teknisiä tietoja ja varustelua ilman ennakoilmoitusta

Peugeot-henkilöautojen takuu 3 vuotta / 100 000 km
408 lataushybridi -mallien korkeajänniteakun takuu 8 vuotta / 160 000 km (min. 70 % kapasiteetista)

Automalleille ilmoitetut kulutusarvot on mitattu EU-lainsäädännön määrittelemällä testillä (WLTP) riippumattomassa tutkimuslaitoksessa. Kulutusarvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ne perustuvat keskivertoajoa jäljittelevään mittaukseen, eikä niillä voida kuvata tarkalleen auton tapaus- ja ajotapakohtaista kulutusta liikenteessä ajettaessa. Hinnastossa ja teknisissä tiedoissa ilmoitetut CO₂-, toimintamatka- ja kulutuslukemat ovat autoyksilökohtaisia ja ne saattavat vaihdella. Myös tehdaslisävarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO₂-päästöihin, toimintamatkkaan tai polttoaineen kulutukseen. Kaupan kohteena olevan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksessa on ilmoitettu CO₂-arvo, polttoaineen kulutustiedot sekä sähköistetyissä voimalinjoissa toimintasäde sähköllä.

Käytännön ajotilanteissa auton energian- tai polttoaineenkulutukseen sekä toimintamatkkaan vaikuttavat muun muassa sähköajon osuus, lataaminen, kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lämpötila, esilämmitys, keli- ja ajo-olosuhteet, kuormaus sekä autolle tehdyt huollot. Tämän vuoksi kulutus ja toimintamatka voivat poiketa merkittävästikin ilmoitetuista arvoista. Mikäli autoa käytetään esimerkiksi korkeissa ajonopeuksissa perävaunun vetämiseen tai kylmissä talviolosuhteissa lyhyillä ajomatkoilla ilman esilämmitystä, sen kulutus voi olla moninkertainen ilmoitettuun verrattuna. Ladattavaa hybridiautoa tulee ladata viimeistään akkujen tyhjennyttyä, jotta ajoneuvo voi käyttää liikkumiseen sähköä ja sen polttoaineenkulutus pysyy alhaisena. Mikäli autoa ei ladata, sen kulutus vastaa normaalia polttomoottoriautoa. Lataamattomuus voi myös lyhentää ajovoima-akun käyttöikää.

Sähkö- ja hybridi-autot sisältävät uutta teknologiaa ja ominaisuuksia, joiden käyttöön ja toimintaan voi liittyä rajoituksia polttomoottoriautoon verrattuna. Näitä voivat aiheuttaa esimerkiksi suuri ajonopeus, peräkkäiset lataukset tai käyttö kuumissa tai kylmissä olosuhteissa. Rajoituksia käytetään esimerkiksi ajoneuvon tekniikan suojelemiseksi. Auton käyttöön ja säilytykseen liittyviä tietoja löydät automallikohtaisesta käyttöohjekirjasta.

Sähkö- tai hybridi-autossa energianlähteenä käytetyn ajovoima-akun kapasiteetti heikkenee luonnollisen kulumisen johdosta. Akun kapasiteettiin ja kestävyYTEEN vaikuttavat esimerkiksi ikääntyminen, ajokilometrit, käyttötapa sekä varausaste.

Sähköisen voimalinjan tai sen yksittäisten komponenttien käyttöikä voi olla koko auton käyttöikä lyhyempi erityisesti kuormittavassa käytössä tai haastavissa käyttöolosuhteissa. Kuormittavaa käyttöä voivat olla esimerkiksi perävaunun vetäminen, usein toistuva maksimisuorituskyvyn käyttäminen tai akun varausasteen pitäminen täynnä tai tyhjänä pitkiä aikoja. Haastavia käyttöolosuhteita voivat olla esimerkiksi erityisen kylmät tai lämpimät ajo-olosuhteet.

Toteutuva latausteho ja -aika voivat vaihdella ilmoitetusta ohjeavovasta. Ne riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, lämpötilasta, auton käytöstä, akuston varauksesta ja lämpötilasta sekä peräkkäisten latausten tiheydestä. Suurin hetkellisesti saavutettava latausteho voi poiketa selvästi keskimääräisestä lataustehosta.

Erillisen kotilatausaseman hankinta on suositeltavaa. Autovalmistajan valmistamat tai suosittelemat latauslaitteet on suunniteltu toimimaan optimaalisesti autosi kanssa. Huomioithan latauslaitetta hankkiessasi mahdolliset kiinteistön tuomat rajoitteet auton latausnopeuteen. Saavutettava latausteho voi jäädä auton korkeinta lataustehoa matalammaksi esimerkiksi latausaseman tai kiinteistön sähköliittymän rajoitteiden vuoksi. Kotilatausasema on aina asennettava sähköalan ammattilaisen toimesta.

Maahantuoja: Auto-Bon Oy | Kaakelikaari 4 B, 01720 Vantaa | www.peugeot.fi